

KERAMA MARAZZI

2024

ТОМ 2


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ
**КЕРАМИЧЕСКИЙ
ГРАНИТ**

PORCELAIN GRES

2024

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ
**КЕРАМИЧЕСКИЙ
ГРАНИТ**

PORCELAIN GRES



Все решения, которые предлагает KERAMA MARAZZI, связаны со стремлением постоянно улучшать качество жизни своих клиентов. Для этого мы создаём желанные новинки, расширяем торговую сеть и объём своего предложения, повышаем уровень технических возможностей наших производств.

Именно стремление давать больше сделало нашу компанию безусловным лидером в сегменте отделочных материалов из керамики, позволило добиться заметных результатов в сантехнике и обоях. Чтобы выбор решений KERAMA MARAZZI был наиболее комфортным, мы формируем комплексные предложения в разных стилях и на любой, даже самый взыскательный вкус.

Вселенная наших производств, на которых работает команда лучших профессионалов, сегодня готова обеспечить любой проект керамической плиткой, керамическим гранитом, санкерамикой, мебелью и зеркалами для ванной комнаты, смесителями и душевыми гарнитурами, душевыми ограждениями, обоями. Список товарных направлений растёт по широте и глубине предложения, в том числе в традиционно важной для нас сфере декоров и архитектурных элементов из керамики.

Наше развитие всегда сопровождается масштабными эко-инициативами и минимизацией воздействия на окружающую среду. Это ещё одно проявление заботы о тех, кто доверяет продукции и технологичным решениям KERAMA MARAZZI.

All the solutions that KERAMA MARAZZI offers are related to the aspiration to constantly improve the quality of life of our customers. To this purpose, we create desirable novelties, expand our sales network and the scope of our offer, and increase the technical capabilities of our production.

It is aspiration to give more that has made our company the undisputed leader in the segment of ceramic finishing materials and has allowed us to achieve remarkable results in sanitaryware and wallcoverings. To make the choice of KERAMA MARAZZI solutions as comfortable as possible, we create comprehensive offers in different styles and for every taste, even the most demanding.

The universe of our production facilities, where a team of the best professionals works, is ready to provide any project with ceramic tiles, porcelain gres, sanitaryware, bathroom furniture and mirrors, faucets and shower sets, shower enclosures, wallcoverings. The list of product areas is growing in both breadth and depth, including traditionally important for us decors and architectural elements made of ceramics.

Our development is always accompanied by ambitious eco-initiatives and the minimisation of environmental impact. This is another aspect of care for those who place their trust in KERAMA MARAZZI products and technological solutions.

MADE
WITH
ITALY

ЭСТЕТИКА

от мрамора до металла

Керамический гранит — один из самых востребованных материалов для оформления интерьеров и отделки фасадов. Это универсальный ответ на запрос, возникающий в каждом проекте: получить поверхность с надёжностью, превышающей долговечность натуральных материалов, и красотой, не оставляющей сомнений в сделанном выборе.



Благодаря самым современным технологиям, используемым на производстве KERAMA MARAZZI, в наших материалах достигнута удивительная точность воспроизведения камня и мрамора, бетона и дерева. Керамический гранит достоверно передаёт нужную эстетику, обеспечивая при этом поразительную вариативность природных рисунков.

Российско-итальянская команда специалистов KERAMA MARAZZI внимательно следит за трендами в дизайне, чтобы предлагать самые эффектные керамические материалы. Уже сегодня мы создаём решения, которые завтра будут определять развитие индустрии декоративно-отделочных материалов.

AESTHETICS

from marble to metal

Porcelain gres is among the most sought-after materials for interior design and facade finish. It gives a versatile response to the request, emerging in every project, for a surface whose reliability exceeds the longevity of natural materials and whose beauty leaves no doubt about the choice made.



The state-of-the-art technologies used by KERAMA MARAZZI allow our materials to achieve an astonishing fidelity of reproduction of stone and marble, concrete and wood. Porcelain gres ensures an accurate rendering of the necessary aesthetics while providing a striking variety of natural patterns.

The Russian-Italian professional team of KERAMA MARAZZI carefully monitors design trends with a view to offer the most impressive ceramic materials. Today we are creating the solutions that tomorrow will have a key role in the development of decorative and finishing materials industry.

SCOPE

from bathroom to airport

Whatever the scope of your project, we are certain that KERAMA MARAZZI will definitely find some suitable finishing solutions. Our porcelain gres offering is more than diverse in colour, texture and size, ranging from mini to MAXI and ceramic carpets that now are rapidly gaining popularity.

Every year, the company releases new porcelain gres series for home and office interiors, public and retail spaces. The uses of KERAMA MARAZZI's solutions include situations requiring higher load resistance and wear resistance, anti-slip properties, and non-flammability.

KERAMA MARAZZI PRO materials are reliable solutions made in accordance with modern regulations and building codes. By using this porcelain gres, developers and builders can be assured of excellent performance and compliance with changing industry standards.

МАСШТАБ

от ванной до аэропорта

Каким бы ни был масштаб вашего проекта, мы уверены: у KERAMA MARAZZI найдутся подходящие варианты для отделки. Наш выбор керамического гранита более чем разнообразен по цветам, текстурам и форматам — от мини до МАКСИ и стремительно набирающих популярность «керамических ковров».

Ежегодно компания выпускает десятки наименований керамического гранита для жилых и офисных интерьеров, общественных и торговых пространств. Решения KERAMA MARAZZI применяются в том числе там, где нужна особая устойчивость к нагрузкам и истираемости, важны противоскольжение и невоспламеняемость.

Материалы KERAMA MARAZZI PRO — надёжные решения, выполненные с учётом современных нормативов и строительных норм. Используя на своём объекте такой керамогранит, девелоперы и застройщики могут быть спокойны за отличные характеристики покрытий, их соответствие изменяющимся отраслевым стандартам.

ЗАБОТА

от улыбки до укладки

Производства керамического гранита KERAMA MARAZZI в Орле и подмосковном Малино оснащены лучшим европейским оборудованием, включая супер-современные линии Continua+. Это позволяет вовремя обеспечивать наших клиентов нужными материалами и гарантировать их полное соответствие заявленным стандартам.

Помимо собственных керамических производств, мы располагаем развитой торговой сетью в России, странах СНГ, государствах Азии и Ближнего Востока. В розничных магазинах KERAMA MARAZZI представлен весь широкий ассортимент керамического гранита и выделены зоны для профессиональной работы с архитектурными материалами.

Наши клиенты получают детальную консультацию и полное сопровождение каждого заказа, который опытные сотрудники комплектуют и доставляют точно в срок. Специально для архитекторов и девелоперов в крупных городах действуют отделы проектов. На сегодняшний день такой уровень сервиса уникален среди российских компаний.

CARE

from smile to laying

The porcelain gres manufacturing facilities of KERAMA MARAZZI in Orel and Malino feature the best European equipment, including cutting-edge Continua+ lines. This enables our customers to be provided with the necessary materials in a timely manner and guarantees their full compliance with the declared standards.

Apart from our own ceramic manufacturing facilities, we put in place a well-developed distribution network in Russia, the CIS, Asia and Middle East countries. KERAMA MARAZZI retail stores feature designated areas for the professional handling of architectural materials and offer the entire broad product range of porcelain gres.

Our customers are given detailed advice and fully guided through every order that is completed and delivered just in time by experienced personnel. There are project departments specifically for architects and developers in big cities. Today, a service level like this is unique among Russian companies.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ от карьера до интерьера

С каждым годом наши клиенты всё внимательнее относятся к составу тех отделочных материалов, которые их окружают. И с этой точки зрения керамика становится лучшим выбором. Наши материалы производятся только из натурального сырья, не выделяют вредных веществ, не подвержены горению.

Экологичность керамических материалов KERAMA MARAZZI подтверждена несколькими независимыми организациями. Наши керамические материалы сертифицированы по системе LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) и соответствуют международным стандартам «зелёного» строительства.

В России KERAMA MARAZZI является первой компанией на керамическом рынке, кто опубликовал свою экологическую декларацию (EPD). Это подробный отчёт об эко-характеристиках продукции с учетом её жизненного цикла, от глиняного карьера до использования и утилизации. EPD подтверждает экологическую ответственность компании и считается одним из самых важных документов в сфере «зелёного» строительства в Европе.



ECO-FRIENDLINESS from clay pit to interior

With every passing year our customers become increasingly attentive to the composition of the finishing materials around them. From this perspective, ceramics becomes the best choice. Our materials are made from natural components only, emit no harmful substances, and are flame-resistant.

The safety of KERAMA MARAZZI products is confirmed by multiple independent organisations. Our ceramic materials are LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certified and comply with international green building standards.

KERAMA MARAZZI is the first company in Russia's ceramic market to publish its Environmental Product Declaration (EPD). It is a detailed report on the environmental characteristics of products with due regard for their life cycle from clay pit to use and disposal. EPD confirms the environmental responsibility of a company and is considered to be one of the crucial documents in green construction in Europe.


CARPETS SURFACE | ФАКТУРА КОВРЫ

Керамические ковры впервые представлены в коллекции KERAMA MARAZZI 2017 года: с тех пор это декоративное решение только набирает популярность. Плиты впечатляющего формата 119,5x238,5 см предлагаются наравне с модульными элементами, которые можно комбинировать друг с другом для получения единого покрытия.

МАКСИ-ковры с равным успехом используются в частных интерьерах и общественных пространствах, на полу и на стене. Материалы отлично сочетаются с керамическим деревом, мрамором и камнем, выступая на их фоне выразительным акцентом.

Ceramic carpets were first introduced in KERAMA MARAZZI's 2017 collection: since then, this decorative solution has only grown in popularity. The impressive 119.5 x 238.5 cm tiles are offered alongside modular elements, which can be combined together to create a single covering.

MAXI carpets can be successfully used in private interiors and public spaces, on the floor and on the wall. The materials mix well with ceramic wood, marble and stone, adding a bright and original touch.



MARBLE SURFACE | ФАКТУРА МРАМОР



Керамический мрамор KERAMA MARAZZI с поразительной точностью передает красоту и благородство природного материала, добываемого в мраморных карьерах по всему миру — например, в итальянской Карраре.

Детальная проработка натурального рисунка доступна в естественных и фантазийных цветах, делающих ярче палитру материалов. Полированные поверхности травертина и оникса дополняют обстановку современных «мраморных дворцов», создатели которых могут почувствовать себя новыми Микеланджело.

KERAMA MARAZZI's ceramic marble conveys with remarkable accuracy the beauty and nobility of the natural material extracted from quarries all over the world — such as Carrara in Italy.

The detailed workmanship of the natural pattern is available in natural and fantasy colours, making the palette of materials even more striking. The polished surfaces of travertine and onyx complement the furnishings of modern 'marble palaces', where their creators can feel like a new Michelangelo.

Дополнительные фактуры мрамора — в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional marble textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory



MARBLE SURFACE | ФАКТУРА МРАМОР


Керамический мрамор KERAMA MARAZZI с поразительной точностью передает красоту и благородство природного материала, добываемого в мраморных карьерах по всему миру — например, в итальянской Карраре.

KERAMA MARAZZI's ceramic marble conveys with remarkable accuracy the beauty and nobility of the natural material extracted from quarries all over the world — such as Carrara in Italy.

Детальная проработка натурального рисунка доступна в естественных и фантазийных цветах, делающих ярче палитру материалов. Полированные поверхности травертина и оникса дополняют обстановку современных «мраморных дворцов», создатели которых могут почувствовать себя новыми Микеланджело.

The detailed workmanship of the natural pattern is available in natural and fantasy colours, making the palette of materials even more striking. The polished surfaces of travertine and onyx complement the furnishings of modern 'marble palaces', where their creators can feel like a new Michelangelo.

Дополнительные фактуры мрамора — в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional marble textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory



STONE SURFACE | ФАКТУРА КАМЕНЬ

Керамический камень KERAMA MARAZZI — это достоверное воспроизведение натурального камня, который на протяжении веков остается основным строительным материалом. В современном мире, где декорирование интерьеров и внешняя отделка играют всё большую роль, значение керамического камня возрастает год от года.

KERAMA MARAZZI's ceramic stone is a faithful reproduction of natural stone that remains the main building material to date. In today's world, where interior design and external finishes gain more and more importance, the value of porcelain stone increases every year.

Дополнительные фактуры камня — в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional stone textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory

ПРО ЛАЙМСТОУН PRO LIMESTONE 204	ПРО СТОУН PRO STONE 220	ПРО ЛАЙМСТОУН PRO LIMESTONE 204				
АЛЛЕЯ ALLEY 288	ТЕРРАСА TERRACE 284	ДЖИМИНЬЯНО GIMIGNANO 254	ПРО СТОУН PRO STONE 220	ДЖИМИНЬЯНО GIMIGNANO 254	ГРЕНЕЛЬ GRENELLE 268	ПРО МАТРИКС PRO MATRIX 270
ДЕГРЕ DEGRE 300	ПРО МАТРИКС PRO MATRIX 270	РИККАРДИ RICCARDI 260	ПРО ЛАЙМСТОУН PRO LIMESTONE 204	БЕЗАНА BESANA 276	САН МАРКО SAN MARCO 248	МОНСЕРРАТ MONSERRATE 266
ПРО МАТРИКС PRO MATRIX 00	ДЕГРЕ DEGRE 00	РОВЕРЕЛЛА ROVERELLA 228	ПРО НОРДИК PRO NORDIC 00	ПРО СТОУН PRO STONE 220	ПРО НОРДИК PRO NORDIC 264	БОРЕАЛЕ BOREALE 292
ЛАМЕЛЛА LAMELLA 278	ПРО МАТРИКС PRO MATRIX 270	ПРО СТОУН PRO STONE 220	ПРО НОРДИК PRO NORDIC 264	РОВЕРЕЛЛА ROVERELLA 228	ДЖИМИНЬЯНО GIMIGNANO 00	ЧЕППО ДИ ГРЕ CEPPO DI GRE 236
АЛЛЕЯ ALLEY 288	АЛЛЕЯ ALLEY 288	ПРО МАТРИКС PRO MATRIX 270	РОВЕРЕЛЛА ROVERELLA 228	ПРО ЛАЙМСТОУН PRO LIMESTONE 204	ДЕГРЕ DEGRE 300	ГРЕНЕЛЬ GRENELLE 268
ЛАМЕЛЛА LAMELLA 278	ПРО СТОУН PRO STONE 220	ЧЕППО ДИ ГРЕ CEPPO DI GRE 236	ПРО МАТРИКС PRO MATRIX 270	БОРЕАЛЕ BOREALE 292	КАРАОКЕ KARAOKE 300	ФРЕДЖИО FREGIO 304


АЛЛЕЯ ALLEY 288	РОВЕРЕЛЛА ROVERELLA 228	ТЕРРАСА TERRACE 284				
БРЮССЕЛЬ BRUSSELS 298	ДЕГРЕ DEGRE 300	ЧЕППО ДИ ГРЕ CEPPO DI GRE 236	БЕЗАНА BESANA 276	РОВЕРЕЛЛА ROVERELLA 228	ПРО СТОУН PRO STONE 220	МОНСАНТО MONSANTO 280
ЛАМЕЛЛА LAMELLA 270	ПРО МАТРИКС PRO MATRIX 270	ДЖИМИНЬЯНО GIMIGNANO 254	ЧЕППО ДИ ГРЕ CEPPO DI GRE 236	ПРО ЛАЙМСТОУН PRO LIMESTONE 204	ГРЕНЕЛЬ GRENELLE 268	РОВЕРЕЛЛА ROVERELLA 228
ФАРАЛЬОНЕ FARAGLIONE 286	БРЮССЕЛЬ BRUSSELS 298	СЛАНЕЦ SLATE 296	РИККАРДИ RICCARDI 260	ПРО ЛАЙМСТОУН PRO LIMESTONE 204	БЕЗАНА BESANA 276	ПРО СТОУН PRO STONE 220
САН МАРКО SAN MARCO 248	БРЮССЕЛЬ BRUSSELS 298	БОРЕАЛЕ BOREALE 292	ФАРАЛЬОНЕ FARAGLIONE 286	БОРЕАЛЕ BOREALE 292	ИРПИНА IRPINA 252	ФАРАЛЬОНЕ FARAGLIONE 286
ЧЕППО ДИ ГРЕ CEPPO DI GRE 236	ПРО СТОУН PRO STONE 220	ФАРАЛЬОНЕ FARAGLIONE 286	АЛЛЕЯ ALLEY 288	АЛЛЕЯ ALLEY 288	САН МАРКО SAN MARCO 248	БОРЕАЛЕ BOREALE 292

STONE SURFACE | ФАКТУРА КАМЕНЬ

Керамический камень KERAMA MARAZZI — это достоверное воспроизведение натурального камня, который на протяжении веков остается основным строительным материалом. В современном мире, где декорирование интерьеров и внешняя отделка играют всё большую роль, значение керамического камня возрастает год от года.

KERAMA MARAZZI's ceramic stone is a faithful reproduction of natural stone that remains the main building material to date. In today's world, where interior design and external finishes gain more and more importance, the value of porcelain stone increases every year.

Дополнительные фактуры камня — в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional stone textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory




WOOD SURFACE | ФАКТУРА ДЕРЕВО

Керамическое дерево KERAMA MARAZZI — это удивительное многообразие вариантов материала, воспроизводящего эстетику древесины разных пород. Структура и оттенки полностью идентичны природным и никого не оставят равнодушным — при этом позволяют проявить заботу об окружающей среде, экологично обустраивая пространство для комфортной жизни.

KERAMA MARAZZI's ceramic wood offers an amazing variety of material that reproduces aesthetics of different wood types. Its elaborated structures and wide variety of shades are identical to those found in nature and do not leave anyone indifferent. At the same time, they help people to take more care about the environment while creating a comfortable living space.

Дополнительные фактуры дерева — в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional wood textures introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory




WOOD SURFACE | ФАКТУРА ДЕРЕВО

Керамическое дерево KERAMA MARAZZI — это удивительное многообразие вариантов материала, воспроизводящего эстетику древесины разных пород. Структура и оттенки полностью идентичны природным и никого не оставят равнодушным — при этом позволяют проявить заботу об окружающей среде, экологично обустривая пространство для комфортной жизни.

KERAMA MARAZZI's ceramic wood offers an amazing variety of material that reproduces aesthetics of different wood types. Its elaborated structures and wide variety of shades are identical to those found in nature and do not leave anyone indifferent. At the same time, they help people to take more care about the environment while creating a comfortable living space.

Дополнительные фактуры дерева — в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional wood textures introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory



CONCRETE SURFACE | ФАКТУРА БЕТОН

Простой отделочный материал сегодня входит в творческий инструментарий дизайнеров и архитекторов наравне с другими, более именитыми «коллегами». Керамический бетон KERAMA MARAZZI успешно используется в оформлении ультрамодных помещений и фасадов современных зданий, подходит для частных и общественных интерьеров.

Today this simple finishing material represents a creative tool for modern designers and architects on a par with distinguished “colleagues” like wood, marble and stone. “Concrete” porcelain gres by KERAMA MARAZZI is successfully utilised for the design of trendy apartments and building facades, meeting all the requirements of residential and commercial interiors.

Дополнительные фактуры бетона — в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional concrete textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory

ТЮРЕН TURENNE 460	СЕНАТ SENATE 434	АГУСТА AUGUSTA 444	КОЛЛИАНО COLLIANO 440	ТУРНЕЛЬ TOURNELLE 404	ГЕРКУЛАНУМ ERCOLANO 432	ПРО ЧЕМЕНТО PRO CEMENTO 382
ОНДА ONDA 424	ПУАТУ POITOU 458	ФОНДАМЕНТА FONDAMENTA 392	ПРО ФЬЮЧЕ PRO FUTURE 414	ПРО ЧЕМЕНТО PRO CEMENTO 382	ФОНДАМЕНТА FONDAMENTA 392	КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА RAJPATH 408
ПЬЯЦЕТТА PIAZZETTA 442	ПРО ДАБЛ PRO DOUBLE 426	МИРАБО MIRABEAU 420	ПУАТУ POITOU 458	ФОНДАМЕНТА FONDAMENTA 392	ПРО ФЬЮЧЕ PRO FUTURE 414	АМАЛЬФИ AMALFI 454
АМАЛЬФИ AMALFI 454	ПУАТУ POITOU 458	СЕНАТ SENATE 434	АГУСТА AUGUSTA 444	ФОНДАМЕНТА FONDAMENTA 00	КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА RAJPATH 00	ПРО ДОГАНА PRO DOGANA 00
ПРО ДОГАНА PRO DOGANA 00	АГУСТА AUGUSTA 00	ТЮРЕН TURENNE 460	ТУРНЕЛЬ TOURNELLE 00	ПРО ФЬЮЧЕ PRO FUTURE 414	ПРО ФЬЮЧЕ PRO FUTURE 414	ПРО ДАБЛ PRO DOUBLE 426
ПРО ЧЕМЕНТО PRO CEMENTO 382	ПУАТУ POITOU 458	АМАЛЬФИ AMALFI 454	МИРАБО MIRABEAU 420	АМАЛЬФИ AMALFI 454	ФОНДАМЕНТА FONDAMENTA 392	КОЛЛИАНО COLLIANO 440
ПРО ЧЕМЕНТО PRO CEMENTO 382	ПРО ФЬЮЧЕ PRO FUTURE 414	СЕНАТ SENATE 434	КОЛЛИАНО COLLIANO 440	АГУСТА AUGUSTA 444	АГУСТА AUGUSTA 444	ПРО ФЬЮЧЕ PRO FUTURE 414


ПРО ФЬЮЧЕ PRO FUTURE 414	СЕНАТ SENATE 434	АМАЛЬФИ AMALFI 454	СЕНАТ SENATE 434	ПЬЯЦЕТТА PIAZZETTA 442	АМАЛЬФИ AMALFI 454	МИРАБО MIRABEAU 420
ПРО ФЬЮЧЕ PRO FUTURE 414	КОЛЛИАНО COLLIANO 440	КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА RAJPATH 408	ТУФ TUFF 438	ПРО ДАБЛ PRO DOUBLE 426	АМАЛЬФИ AMALFI 454	ПРО ДАБЛ PRO DOUBLE 426
ПРО ДОГАНА PRO DOGANA 398	ПРО ДОГАНА PRO DOGANA 398	ГЕРКУЛАНУМ ERCOLANO 432	ПРО ДОГАНА PRO DOGANA 398	МИРАБО MIRABEAU 420	ПРО ДАБЛ PRO DOUBLE 426	СКАРПА SCARPA 436
ОНДА ONDA 424	АГУСТА AUGUSTA 444	ПРО ЧЕМЕНТО PRO CEMENTO 382	АМАЛЬФИ AMALFI 454	КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА RAJPATH 408	ПЬЯЦЕТТА PIAZZETTA 442	КОЛЛИАНО COLLIANO 440
АГУСТА AUGUSTA 444	ПРО ДОГАНА PRO DOGANA 398	АГУСТА AUGUSTA 444	ГЕРКУЛАНУМ ERCOLANO 432	АГУСТА AUGUSTA 444	ТЮРЕН TURENNE 460	СКАРПА SCARPA 436
ТЮРЕН TURENNE 460	КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА RAJPATH 408	ГЕРКУЛАНУМ ERCOLANO 432	ПРО ДАБЛ PRO DOUBLE 426	ПРО ДОГАНА PRO DOGANA 398	ПРО ДОГАНА PRO DOGANA 398	ГЕРКУЛАНУМ ERCOLANO 432
ПРО ЧЕМЕНТО PRO CEMENTO 382	КОЛЛИАНО COLLIANO 440	ПРО ЧЕМЕНТО PRO CEMENTO 382	ПРО ФЬЮЧЕ PRO FUTURE 414	ПРО ДАБЛ PRO DOUBLE 426	КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА RAJPATH 408	ПРО ДАБЛ PRO DOUBLE 426

CONCRETE SURFACE | ФАКТУРА БЕТОН

Простой отделочный материал сегодня входит в творческий инструментарий дизайнеров и архитекторов наравне с другими, более именитыми «коллегами», как дерево, мрамор и камень.. Керамический бетон KERAMA MARAZZI успешно используется в оформлении ультрамодных помещений и фасадов современных зданий, подходит для частных и общественных интерьеров.

Today this simple finishing material represents a creative tool for modern designers and architects on a par with distinguished “colleagues” like wood, marble and stone. “Concrete” porcelain gres by KERAMA MARAZZI is successfully utilised for the design of trendy apartments and building facades, meeting all the requirements of residential and commercial interiors.

Дополнительные фактуры бетона — в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional concrete textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory



FUSION SURFACE | ФАКТУРА ФЬЮЖН

Керамический гранит KERAMA MARAZZI, представленный в данном разделе, — словно палитра красок в руках художника, который постоянно ищет новые образы, формы и сочетания цветов. Такие творческие решения помогают реализовывать проекты, привлекающие оригинальностью и свежестью дизайна в архитектуре и строительстве.

This KERAMA MARAZZI catalogue section is just like a palette in hands of an artist, who is always looking for new images, shapes and colour combinations. Such creative solutions enable original and fresh design in architecture and construction

Дополнительные фактуры фьюжн — в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional fusion textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory



КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION

119,5×238,5	NEW Бевилаква Bevilaqua	42
	Бозетто Bozetto.....	44
	Боттичелли Botticelli	46
	Венеция Venezia	48
	Гардена Gardena	50
	Давид и Венера Davide & Venere.....	52
	Давид Davide.....	54
	Даниэли Danieli.....	56
	Кампо Campo	58
	Ковёр Carpet	60
	Коллине Colline.....	62
	Маттино Mattino.....	64
	Монте Тиберио Monte Tiberio	66
	NEW Парадизо Paradiso	70
	Порту Porto	72
	Про Лаймстоун Pro Limestone	74
	NEW Ретичелла Reticella.....	76
	NEW Феллини Fellini.....	78
	Риальто Rialto	68
	Фолио Foglio.....	80

ДЕРЕВО / WOOD INSPIRATION

20×160	Гранд Вуд Grand Wood	312
60×119,5	Олива Oliva	316
20×119,5	Арсенале Arsenale	318
	Монтиони Montioni	320
	Олива Oliva	316
	Про Вуд Pro Wood	326
	Сальветти Salvetti	330
20×80	Дувр Dover	336
	Фрегат Frigate.....	338
13×80	NEW Тровазо Trovaso	342
60×60	NEW Альберони Alberoni	346
15×60	Дистинто Distinto	352
9,6×60	Селект Вуд Select Wood	354
	NEW Тьеполо Tiepolo	356
50,2×50,2	Якаранда Jacaranda.....	360
20,1×50,2	Акация Acacia	362
9,9×40,2	Браш Вуд Brush Wood.....	364
	Вяз Elm.....	366
	Кантри Шик Country Chic.....	370
	Листоне Listone	372
20×23,1	Брента Brenta.....	374
12×10,4	Монруж Montrouge.....	376

МРАМОР / MARBLE INSPIRATION

119,5×238,5	NEW Монте Тиберио Monte Tiberio	118
	NEW Онице Onice	132
	NEW Риальто Rialto	96
	Риальто Нобиле Rialto Nobile.....	86
119,5×119,5	Альбино Albino	140
	Бьянко Неро Bianco Nero	142
	Гриджио Grigio	144
	NEW Монте Тиберио Monte Tiberio	118
	NEW Онице Onice	132
	Сильвер Рут Silver Root	146
80×160	NEW Риальто Rialto	96
	NEW Монте Тиберио Monte Tiberio.....	118
60×119,5	Альбино Albino	140
	Бьянко Неро Bianco Nero	142
	Гриджио Grigio	144
	NEW Монте Тиберио Monte Tiberio	118
	NEW Онице Onice	132
	NEW Риальто Rialto	96
	Риальто Нобиле Rialto Nobile.....	86
	Сильвер Рут Silver Root	146
80×80	NEW Риальто Rialto	96
	NEW Монте Тиберио Monte Tiberio.....	118
60×60	Альбино Albino	140
	Белем Belem	150
	Буонарроти Buonarroti	160
	Греппи Greppi	156
	Джардини Giardini	158
	Карелли Carelli	162
	Контарини Contarini	164
	NEW Монте Тиберио Monte Tiberio	118
	Понтичелли Ponticelli.....	166
	NEW Риальто Rialto	96
	Риальто Нобиле Rialto Nobile.....	86
	Серенада Serenata.....	148
	Эвора Evora	152
50,2×50,2	Гран Пале Grand Palais	168
	NEW Коррер Correr	170
	Резиденция Residence.....	172
	Рочестер Rochester	174
	Сорбонна Sorbonne	176
	Театро Teatro	178
40,2×40,2	Кантата Cantata	180
	Каприччо Capriccio	182
	Лирия Liria	184
	Орсэ Orsay	186
	Пантеон Pantheon	188
30×30	Версаль Versailles	190
	NEW Мираколи Miracoli	192
	Риальто Антика Rialto Antica.....	114
	Фрагонар Fragonard	194
24×24	Сансеверо Sansevero	196
	Стемма Stemma	198
9,8×9,8	Сансеверо Sansevero	196

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

119,5×238,5	Про Лаймстоун Pro Limestone	204
	Про Стоун Pro Stone	220
	Роверелла Roverella	228
	NEW Чеппо ди Гре Ceppo di Gre	236
119,5×119,5	Ирпина Irpina	252
	NEW Чеппо ди Гре Ceppo di Gre	236
80×160	NEW Сан Марко San Marco	248
60×119,5	Джиминьяно Gimignano	254
	Ирпина Irpina	252
	Про Лаймстоун Pro Limestone	204
	Про Стоун Pro Stone	220
	Риккарди Riccardi	260
	Роверелла Roverella	228
	NEW Чеппо ди Гре Ceppo di Gre	236
80×80	NEW Сан Марко San Marco	248
60×60	Гренель Grenelle	268
	Джиминьяно Gimignano	254
	Ирпина Irpina	252
	Монсеррат Monserrat	266
	Про Лаймстоун Pro Limestone	204
	Про Матрикс Pro Matrix	270
	Про Нордик Pro Nordic	264
	Про Стоун Pro Stone	220
	Риккарди Riccardi	260
	Роверелла Roverella	228
	NEW Чеппо ди Гре Ceppo di Gre	236
30×60	Про Стоун Pro Stone	220
50,2×50,2	Безана Besana	276
	Ламелла Lamella	278
40,2×40,2	Монсанту Monsanto	280
	Терраса Terrace	284
	Фаральони Faraglioni	286
30×32	Про Лаймстоун Антика / Спакко Pro Limestone Antica / Spacco	216
30×30	Аллея Alley	288
	Бореале Boreale	292
	Сланец Slate.....	296
29,8×39,8	Брюссель Brussels	298
	Дегре / Караоке Degre / Karaoke	300
29,7×29,8	Карму Carmo	306
24×24	Брюссель Brussels	298
20×20	Про Лаймстоун Антика / Спакко Pro Limestone Antica / Spacco	216
	Сиена Siena	302
	Фреджио Fregio	304

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

119,5×238,5	Про Цементо Pro Cemento	382
	Фондамента Fondamenta	392
80×160	Турнель Tournelle	404
	NEW Про Догана Pro Dogana	398
60×119,5	Королевская дорога Rajpath	408
	Фондамента Fondamenta	392
	Про Фьюче Pro Future	414
	Про Цементо Pro Cemento	382
80×80	Турнель Tournelle	404
	NEW Про Догана Pro Dogana	398
60×60	Королевская дорога Rajpath	408
	Мирабо Mirabeau.....	420
	Онда Onda.....	424
	Про Дабл Pro Double	426
	Фондамента Fondamenta	392
	Про Фьюче Pro Future	414
	Про Цементо Pro Cemento	382
30×60	Про Фьюче Pro Future	414
50,2×50,2	Геркуланум Ercolano	432
40,2×40,2	Про Цементо Pro Cemento	382
	Сенат Senate	434
	NEW Скарпа Scarpa	436
	Туф Tuff.....	438
30,1×30,1	Агуста Agusta.....	444
30×30	Коллиано Colliano	440
29,8×39,8	Агуста Agusta.....	444
	Амальфи / Конфетти Amalfi / Confetti.....	454
29,7×29,8	Агуста Agusta.....	444
24×24	Агуста Agusta.....	444
	Пьяцетта Piazzetta.....	442
20×23,1	Пуату Poitou	458
12×10,4	Тюрен Turenne	460
9,8×9,8	Агуста Agusta.....	444

ФЬЮЖН / FUSION INSPIRATION

60×119,5	Радуга Rainbow.....	500
80×80	Багатти Bagatti.....	466
20×80	Беверелло Beverello	468
60×60	Бричиола Bríciola	472
	NEW Гварди Guardi.....	476
	Мирадоро Miradoro	480
	Радуга Rainbow.....	500
	Терраццо Terrazzo	482
29×33,4	Раваль Raval.....	470
	Парк Гуэля Park Güell.....	486
	Площадь Испании Plaza de España.....	488
30×30	Алмаш Almas.....	492
	NEW Базис Basis.....	508
	Гармония Harmony	504
	Специи Spicery	510
24×24 - 9,8×9,8	Паласио Palacio	490
20×23,1	Буранелли Buranelli	494
	Виченца Vicenza.....	496
	Гроссето Grosseto.....	498
12×10,4	Кальсада Calsada	506

СТУПЕНИ / УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ / STEPS / UNIVERSAL INSERTS.....	512
---	-----

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ / TECHNICAL INFORMATION.....	532
--	-----

А		
Агуста.....	9,8×9,8 – 24×24 – 29,7×29,8 – 30,1×30,1	444
Акация.....	20,1×50,2	362
NEW Альберони	60×60	346
Альбино.....	119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60	140
Аллея.....	30×30	288
Алмаш.....	30×30	492
Амальфи.....	29,8×39,8	454
Арсенале.....	20×119,5	318
Б		
NEW Базис.....	30×30	508
NEW Бевилаква.....	119,5×238,5	42
Беверелло.....	20×80	468
Багатти.....	80×80	466
Безана.....	80×160 – 80×80	276
Базис.....	30×30	508
Белем.....	60×60	150
Бозетто.....	119,5×238,5	44
Бореале.....	30×30	292
Боттичелли	119,5×238,5	46
Браш Вуд.....	9,9×40,2	364
Брента.....	20×23,1	374
Бричиола.....	60×60	472
Брюссель.....	24×24 – 9,8×9,8	298
Буонарроти.....	60×60 – 15×60	160
Буранелли.....	20×23,1	494
Бьянко Неро.....	119,5×119,5 – 60×119,5	142
В		
Венеция.....	119,5×238,5	48
Версаль.....	30×30	190
Виченца.....	20×23,1	496
Вяз.....	9,9×40,2	366
Г		
Гардена.....	119,5×238,5	50
Гармония.....	30×30	504
NEW Гварди.....	60×60	476
Геркуланум.....	50,2×50,2	432
Гранд Вуд.....	20×160	312
Гран Пале.....	50,2×50,2	168
Гренель.....	60×60	268
Греппи.....	60×60	156
Гриджио.....	119,5×119,5 – 60×119,5	144
Гроссето.....	20×23,1	498
Д		
Давид и Венера.....	119,5×238,5	52
Давид.....	119,5×238,5	54
NEW Даниэли.....	119,5×238,5	56
Дегре.....	9,8×9,8	300
Джардини.....	60х60	158
Джиминьяно.....	60×119,5 – 60×60	254
Дистинто.....	15×60	352
Дувр.....	20×80	336
И		
Ирпина.....	119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60	252
К		
Кальсада.....	12×10,4	506
Кампо.....	119,5×238,5	58
Караоке.....	9,8×9,8	300
Карелли.....	60×60	162
Карму.....	29,7×29,8	306
Кантата.....	40,2×40,2	180
Кантри Шик.....	9,9×40,2	370
Каприччо.....	40,2×40,2	182
Ковёр.....	119,5×238,5	60
Коллине.....	119,5×238,5	62
Коллиано.....	30×30	440
Контарини.....	60×60	164
Конфетти.....	29,8×39,8	454
Королевская дорога.....	60×119,5 – 60×60	408
NEW Коррер.....	50,2×50,2	170
Л		
Ламелла.....	50,2×50,2	278
Лирия.....	40,2×40,2	184
Листоне.....	9,9×40,2	372
М		
Маттино.....	119,5×238,5	64
Мирабо.....	60×60	420
Мирадоро.....	60×60	480
NEW Мираколи.....	30×30	192
Монруж.....	12×10,4	376
Монсанту.....	40,2×40,2	280
Монсеррат.....	60×60	266
NEW Монте Тиберио....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 30×119,5 – 60×60	66, 118
Монтиони.....	20×119,5	320
О		
Олива.....	60×119,5 – 20×119,5	316
Онда.....	60×60	424
NEW Ониче.....	119,5×238,5 – 60×119,5	132
Орсэ.....	40,2×40,2	186
П		
Паласио.....	24×24 – 9,8×9,8	490
Пантеон.....	40,2×40,2	188
NEW Парадизо.....	119,5×238,5	70
Парк Гуэля.....	29×33,4	486
Площадь Испании.....	29×33,4	488
Понтичелли.....	60×60	166
Порту.....	119,5×238,5	72
Про Вуд.....	20×119,5	326
Про Дабл.....	60×60	426
NEW Про Догана.....	80×160 – 80×80	398
Про Лаймстоун.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60	74, 204
Про Лаймстоун Антика / Спакко.....	30×32 – 20×20	216
Про Матрикс.....	60×60	270
Про Нордик.....	60×60	264
Про Стоун.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 – 30×60	220
Про Фьюче.....	60×119,5 – 60×60 – 30×60	414
Про Цементо.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 – 40,2×40,2	382
Пуату.....	20×23,1	458
Пьяцетта.....	24×24	442
Р		
Раваль.....	29×33,4	470
Радуга.....	60×119,5 – 60×60	500
Резиденция.....	50,2×50,2	172
NEW Ретичелла.....	119,5×238,5	76
NEW Риальто.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60	68, 96
Риальто Антика.....	30×30	114
Риальто Нобиле.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60	86
Риккарди.....	60×119,5 – 60×60	260
Роверелла.....	119,5×238,5 – 60 x 119,5 – 60×60	228
Рочестер.....	50,2×50,2	174
С		
Сальветти.....	20×119,5	330
NEW Сан Марко.....	80×160 – 80×80	248
Сансеверо.....	24×24 – 9,8×9,8	196
Селект Вуд.....	9,6×60	354
Сенат.....	40,2×40,2	434
Серенада.....	60×60	148
Сиена.....	20×20	302
Сильвер Рут.....	119,5×119,5 – 60×119,5	146
Сланец.....	30×30	296
NEW Скарпа.....	40,2×40,2	436
Сорбонна.....	50,2×50,2	176
Специи.....	30×30	510
Стемма.....	24×24	198
Т		
Театро.....	50,2×50,2	178
Терраса.....	40,2×40,2	284
Терраццо.....	60×60	482
NEW Тровазо.....	13×80	342
Турнель.....	80×160 – 80×80	404
Туф.....	40,4×40,2	438
NEW Тьеполо.....	9,6×60	356
Тюрен.....	12×10,4	460
Ф		
Фаральони.....	40,2×40,2	286
NEW Феллини.....	119,5×238,5	78
Фолио.....	119,5×238,5	80
Фондамента.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60	392
Фрагонар.....	30×30	194
Фрегат.....	20×80	338
Фреджио.....	20×20	304
Ч		
NEW Чеппо ди Гре.....	119,5×238,5 – 119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60	236
Э		
Эвора.....	60×60	152
Я		
Якаранда.....	50,2×50,2	360

А		
Acacia.....	20,1×50,2	362
NEW Alberoni.....	60×60	346
Albino.....	119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60	140
Almas.....	30×30	492
Alley.....	30×30	288
Arsenale.....	20×119,5	318
Augusta.....	9,8×9,8 – 24×24 – 29,7×29,8 – 30,1×30,1	444
Б		
NEW Basis.....	30×30	508
Beverello.....	20×80	468
NEW Bevilaqua.....	119,5×238,5	42
Bagatti.....	80×80	466
Basis.....	30×30	508
Belem.....	60×60	150
Besana.....	80×160 – 80×80	276
Bianco Nero.....	119,5×119,5 – 60×119,5	142
Boreale.....	30×30	292
Botticelli.....	119,5×238,5	46
Bozetto.....	119,5×238,5	364
Brush Wood.....	9,9×40,2	364
Brenta.....	20×23,1	374
Briciola.....	60×60	472
Brussels.....	24×24 – 9,8×9,8	298
Buranelli.....	20×23,1	494
Buonarroti.....	60×60 – 15×60	160
С		
Calsada.....	12×10,4	506
Campo.....	119,5×238,5	58
Cantata.....	40,2×40,2	180
Capriccio.....	40,2×40,2	182
Carelli.....	60×60	162
Carmo.....	29,7×29,8	306
Carpet.....	119,5×238,5	60
NEW Ceppo di Gre.....	119,5×238,5 – 119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60	236
Colliano.....	30×30	440
Colline.....	119,5×238,5	62
Contarini.....	60×60	164
NEW Correr.....	50,2×50,2	170
Country Chic.....	9,9×40,2	370
Д		
NEW Danieli.....	119,5×238,5	56
Davide & Venere.....	119,5×238,5	52
Davide.....	119,5×238,5	54
Degre.....	9,8×9,8	300
Distinto.....	15×160	352
Dover.....	20×80	336
Е		
Evora.....	60×60	152
Elm.....	9,9×40,2	366
Ercolano.....	50,2×50,2	432
Ф		
Faraglioni.....	40,2×40,2	286
NEW Fellini.....	119,5×238,5	78
Foglio.....	119,5×238,5	80
Fragonard.....	30×30	194
Fregio.....	20×20	304
Frigate.....	20×80	338
Fondamenta.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60	392
Г		
Gardena.....	119,5×238,5	50
Giardini.....	60×60	158
Gimignano.....	60×119,5 – 60×60	254
Grand Wood.....	20×160	312
Grand Palais.....	50,2×50,2	168
Grenelle.....	60×60	268
Greppi.....	60×60	156
Grigio.....	119,5×119,5 – 60×119,5	144
Grosseto.....	20×23,1	498
NEW Guardi.....	60×60	476
Н		
Harmony.....	30×30	504
И		
Irpina.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60	252
Ј		
Jacaranda.....	50,2×50,2	360
К		
Karaoke.....	9,8×9,8	300
Л		
Lamella.....	50,2×40,2	278
Liria.....	40,2×40,2	184
Listone.....	9,6×40,2	372



М		
Mattino.....	119,5×238,5	64
Mirabeau.....	60×60	420
NEW Miracoli.....	30×30	192
Miradoro.....	60×60	480
Monsanto.....	40,2×40,2	280
Monserrate.....	60×60	266
NEW Monte Tiberio.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 30×119,5 – 60×60	66, 118
Montioni.....	20×119,5	320
Montrouge.....	12×10,4	376
О		
Oliva.....	60×119,5 – 20×119,5	316
Onda.....	60×60	424
NEW Onice.....	119,5×238,5 – 60×119,5	132
Orsay.....	40,2×40,2	186
Р		
Palacio.....	24×24 – 9,8×9,8	490
Pantheon.....	40,2×40,2	188
NEW Paradiso.....	119,5×238,5	70
Park Güell.....	29×33,4	486
Piazzetta.....	24×24	488
Plaza de España.....	29×33,4	488
Poitou.....	20×23,1	458
Ponticelli.....	60×60	166
Porto.....	119,5×238,5	72
Pro Cemento.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 – 40,2×40,2	382
Pro Double.....	60×60	426
NEW Pro Dogana.....	80×160 – 80×80	398
Pro Future.....	60×119,5 – 60×60 – 30×60	414
Pro Limestone.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60	74, 204
Pro Limestone Antica / Spacco.....	30×32 – 20×20	216
Pro Matrix.....	60×60	270
Pro Nordic.....	60×60	264
Pro Stone.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 – 30×60	220
Pro Wood.....	20×119,5	326
Р		
Rainbow.....	60×119,5 – 60×60	500
Rajpath.....	60×119,5 – 60×60	408
Raval.....	29×33,4	470
Residence.....	50,2×50,2	172
NEW Reticella.....	119,5×238,5	76
NEW Rialto.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60	68, 96
Rialto Antica.....	30×30	114
Rialto Nobile.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60	86
Riccardi.....	60×119,5 – 60×60	260
Rochester.....	50,2×50,2	174
Roverella.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60	228
С		
NEW San Marco.....	80×160 – 80×80	248
Sansevero.....	24×24 – 9,8×9,8	196
Salvetti.....	20×119,5	330
Select Wood.....	9,6×60	354
Senate.....	40,2×40,2	434
Serenata.....	60×60	148
NEW Scarpa.....	40,2×40,2	436
Siena.....	20×20	302
Silver Root.....	119,5×119,5 – 60×119,5	146
Slate.....	30×30	296
Sorbonne.....	50,2×50,2	176
Spicery.....	30×30	510
Stemma.....	24×24	198
Т		
Teatro.....	50,2×50,2	178
Terrace.....	40,2×40,2	284
Terrazzo.....	60×60	482
NEW Tiepolo.....	9,6×60	356
Tournelle.....	80×160 – 80×80	404
NEW Trovaso.....	13×80	342
Tuff.....	40,4×40,2	438
Turenne.....	12×10,4	460
У		
Venezia.....	119,5×238,5	48
Versailles.....	30×30	190
Vicenza.....	20×23,1	496

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
TECHNICAL
INFORMATION
стр./page 530

РАЗМЕРНЫЙ РЯД
SIZE RANGE

СЕРИЯ
SERIES

СПЕЦЭЛЕМЕНТЫ
SPECIAL ELEMENTS



- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION
- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
 - Частный интерьер | Residential
 - Лестницы | Stairs
 - Экстерьер | Exterior
 - Паркинги | Parkings / Гаражи | Garages
 - Парки и сады | Parks & Gardens

ЦВЕТ | COLOUR

серый светлый light grey		
119.5x238.5 60x119.5 60x60 40.2x40.2		
серый grey	бежевый beige	коричневый тёмный dark brown
119.5x238.5 60x119.5 60x60 40.2x40.2	60x119.5 60x60 40.2x40.2	119.5x238.5 60x119.5 60x60 40.2x40.2
зеленый green	синий тёмный dark blue	антрацит anthracite
119.5x238.5 60x119.5 60x60 40.2x40.2	60x119.5 60x60 40.2x40.2	60x119.5 60x60 40.2x40.2

Координированная настенная плитка «Цементон» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2024». The "Cemento" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".
Технология изготовления ступеней представлена на стр. 000. Step manufacturing technology is on the page 000.

✂	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119.5x238.5	11	-	-	5/15	14,25/42,75	448/1171
60x119.5	9	3	2,151	24	51,62	1024
60x60	9	5	1,8	30	54	1119
40.2x40.2	8	10	1,62	48	77,76	1408

БЕТОН | CONCRETE INSPIRATION | 377

ВЕС
WEIGHT
стр./page 548

ЦВЕТА / РАЗМЕРНЫЙ РЯД
COLOURS / SIZE RANGE


КАТЕГОРИЯ ГРАНИТА
PORCELAIN GRES
CATEGORY




СИСТЕМА PRO
SYSTEM PRO



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
WEAR RESISTANCE..... 546




КАТЕГОРИИ УСТОЙЧИВОСТИ К СКОЛЬЖЕНИЮ ОБУВИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
В РАБОЧИХ ЗОНАХ СО СКОЛЬЗКИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ
SLIP PREVENTION RATINGS FOR FLOORING SURFACES IN SHOD FEET ENVIROMENTS..... 545



КАТЕГОРИЯ АНТИСКОЛЬЖЕНИЯ ВО ВЛАЖНЫХ ЗОНАХ, ГДЕ ХОДЯТ БОСЫМИ НОГАМИ
COLOR SLIP PREVENTION RATINGS FOR WET FLOORING SURFACES IN BARE FEET ENVIRONMENTS..... 545



ВАРИАТИВНОСТЬ ЦВЕТА И РИСУНКА
VARIATION OF COLOUR AND PATTERN..... 544



РЕІ (УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗНОСУ ПОВЕРХНОСТИ)
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION..... 528




МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
FROST RESISTANCE..... 548



ПОВЕРХНОСТЬ ЛАППАТИРОВАННАЯ IN CRESTA
LAPPATO IN CRESTA



ПОВЕРХНОСТЬ ЛАППАТИРОВАННАЯ CAMPO PIENO
LAPPATO CAMPO PIENO



ВАРИАНТЫ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
NUMBER OF GRAPHIC IMAGES



ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
GLOSSY



МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
MATT



ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН
WALL TILES



ПЛИТКА ДЛЯ ПОЛА
FLOOR TILES



Керамические ковры впервые представлены в коллекции KERAMA MARAZZI 2017 года: с тех пор это декоративное решение только набирает популярность. Плиты впечатляющего формата 119,5x238,5 см предлагаются наравне с модульными элементами, которые можно комбинировать друг с другом для получения единого покрытия.


МАКСИ-ковры с равным успехом используются в частных интерьерах и общественных пространствах, на полу и на стене. Материалы отлично сочетаются с керамическим деревом, мрамором и камнем, выступая на их фоне выразительным акцентом.

Ceramic carpets were first introduced in KERAMA MARAZZI's 2017 collection: since then, this decorative solution has only grown in popularity. The impressive 119.5 x 238.5 cm tiles are offered alongside modular elements, which can be combined together to create a single covering.

MAXI carpets can be successfully used in private interiors and public spaces, on the floor and on the wall. The materials mix well with ceramic wood, marble and stone, adding a bright and original touch.



119,5×238,5



CARPETS | КОВРЫ

119,5×238,5	NEW Бевилаква Bevilaqua	42
	Бозетто Bozetto.....	44
	Боттичелли Botticelli.....	46
	Венеция Venezia	48
	Гардена Gardena	50
	Давид и Венера Davide & Venere.....	52
	Давид Davide	54
	Даниэли Danielli.....	56
	Кампо Campo.....	58
	Ковёр Carpet	60
	Коллине Colline.....	62
	Маттино Mattino.....	64
	Монте Тиберио Monte Tiberio	66
	NEW Парадизо Paradiso	70
	Порту Porto	72
	Про Лаймстоун Pro Limestone	74
	NEW Ретичелла Reticella.....	76
	NEW Феллини Fellini	78
	Риальто Rialto	68
	Фолио Foglio.....	80





119,5×238,5

NEW БЕВИЛАКВА
BEVILACQUA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Частный интерьер | Residential
-  Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Экстерьер | Exterior



VT\A643\SG591820R
Бевилаква обрезной 119,5×238,5×0,9
Bevilacqua rectified

3

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	7/15 плит	0,35	501/980



119,5×238,5

БОЗЕТТО
BOZETTO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Частный интерьер | Residential
- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Экстерьер | Exterior



VT\A488\SG591820R
Бозетто натуральный 119,5×238,5×0,9
Bozetto natural

3

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	7/15 плит	0,35	501/980



119,5×238,5

БОТТИЧЕЛЛИ
BOTTICELLI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


-  Частный интерьер | Residential
-  Общие помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Экстерьер | Exterior



VT\A549\SG591820R
Ковёр Боттичелли матовый 119,5×238,5×0,9
Carpet Botticelli matt

3

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	7/15 плит	0,35	501/980



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ PLACE OF APPLICATION	
	Частный интерьер Residential
	Общественные помещения со средним уровнем проходимости Medium traffic public spaces
	Экстерьер Exterior



SG590420R
Венеция декорированный обрезной 119.5×238.5×1,1
Venezia decorated rectified

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5		9	-	-		6/18 плит	17,1 / 51,3 442,1 / 1151,3



ГАРДЕНА
GARDENA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Частный интерьер | Residential
-  Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Экстерьер | Exterior


119,5×238,5



VT\A189\SG591820R
Гардена обрезной 119,5×238,5×0,9
Gardena rectified

3


	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	7/15 плит	0,35	501/980



ДАВИД И ВЕНЕРА
DAVIDE & VENERE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Частный интерьер | Residential
- Общие помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Экстерьер | Exterior



VT\A564\SG591820R
Ковёр Давид 1 матовый 119,5×238,5×0,9
Carpet Davide 1 matt


3



VT\A563\SG591820R
Ковёр Венера матовый 119,5×238,5×0,9
Carpet Venere matt

3

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	7/15 плит	0,35	501/980



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Частный интерьер | Residential
-  Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Экстерьер | Exterior



VT\B564\SG591820R
Ковёр Давид 2 матовый 119,5×238,5×0,9
Carpet Davide 2 matt

3

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9		-	-	-		7/15 плит	0,35	501/980



NEW **ДАНИЕЛИ**
DANIELI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Частный интерьер | Residential
- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Экстерьер | Exterior



VT\A645\SG591820R
Ковёр Даниэли обрезной 119,5×238,5×0,9
Cover Danieli rectified

3

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	-	7/15 плит	0,35	501/980



119,5×238,5

КАМПО
CAMPO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Частный интерьер | Residential
-  Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Экстерьер | Exterior



VT\A561\SG591820R
Ковёр Кампо матовый 119,5×238,5×0,9
Carpet Campo matt

3

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9 	-	-	-	7/15 плит 	0,35	501/980



119,5×238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Частный интерьер | Residential
-  Общие помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Экстерьер | Exterior



SG590320R
Ковёр декорированный обрезной 119,5×238,5×0,9
Carpet decorated rectified

3

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	6/18 плит	17,1 / 51,3	442,1/ 1151,3



119,5×238,5

КОЛЛИНЕ COLLINE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Частный интерьер | Residential
-  Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Экстерьер | Exterior



VT\A551\SG591820R
Ковёр Коллине матовый 119,5×238,5×0,9
Carpet Colline matt

3

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	7/15 плит	0,35	501/980



119,5×238,5

МАТТИНО

MATTINO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Частный интерьер | Residential
-  Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Экстерьер | Exterior



VT\A486\SG591820R
Маттино натуральный 119,5×238,5×0,9
Mattino natural

3

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9 	-	-	-	 7/15	0,35	501/980



LCP V3 3    MAXI



119,5×238,5

МОНТЕ ТИБЕРИО

MONTE TIBERIO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Частный интерьер | Residential
-  Общие помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Экстерьер | Exterior



SG591702R
Монте Тиберио декорированный лаппатированный 119,5×238,5×1,1
Monte Tiberio decorated lappato

V3 3

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11 	-	-	- 	5 плит	14,25	448



LCP V3 3    MAXI



119,5×238,5

РИАЛЬТО

RIALTO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


-  Частный интерьер | Residential
-  Общие помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Экстерьер | Exterior



SG592702R
Риальто серый тёмный декорированный лаппатированный 119,5×238,5×1,1
Rialto dark grey decorated lappato

V3 3

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		-	-		5 плит 448



119,5×238,5

NEW ПАРАДИЗО
PARADISO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Частный интерьер | Residential
-  Общие помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Экстерьер | Exterior



VT\A620\SG591820R
Парадизо розовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Paradiso pink rectified

3



VT\B620\SG591820R
Парадизо белый обрезной 119,5×238,5×0,9
Paradiso white rectified

3

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	7/15 плит	0,35	501/980



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


-  Частный интерьер | Residential
-  Общие помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Экстерьер | Exterior



VT\A508\SG591820R
Порту натуральный 119,5×238,5×0,9
Porto natural

3

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	7/15 плит	0,35	501/980




119,5×238,5

ПРО ЛАЙМСТОУН

PRO LIMESTONE


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Частный интерьер | Residential
-  Общие помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Экстерьер | Exterior



VT\A507\SG591820R
Декор Про Лаймстоун серый натуральный обрезной 119,5×238,5×0,9
Decor Pro Limestone grey natural rectified


3



VT\B507\SG591820R
Декор Про Лаймстоун бежевый натуральный обрезной 119,5×238,5×0,9
Decor Pro Limestone beige natural rectified

3

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	7/15 плит	0,35	501/980



119,5×238,5

NEW РЕТИЧЕЛЛА
RETICELLA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Частный интерьер | Residential
-  Общие помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Экстерьер | Exterior



VT\A629\SG591820R
Ретичелла обрезной 119,5×238,5×0,9
Reticella rectified

3

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	7/15 плит	0,35	501/980



119,5×238,5

NEW ФЕЛЛИНИ
FELLINI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Частный интерьер | Residential
-  Общие помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Экстерьер | Exterior



VT\A644\SG591820R
Феллини обрезной 119,5×238,5×0,9
Fellini rectified

3

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	7/15	0,35	501/980



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Частный интерьер | Residential
-  Общие помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Экстерьер | Exterior



VT\A487\SG591820R
Фолио натуральный 119,5×238,5×0,9
Foglio natural

3

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9 	-	-	-	 7/15 плит	0,35	501/980

MARBLE | МРАМОР



Керамический мрамор KERAMA MARAZZI с поразительной точностью передает красоту и благородство природного материала, добываемого в мраморных карьерах по всему миру, — например, в итальянской Карраре.

Детальная проработка натурального рисунка доступна в естественных и фантазийных цветах, делающих ярче палитру материалов. Полированные поверхности травертина и оникса дополняют обстановку современных «мраморных дворцов», создатели которых могут почувствовать себя новыми Микеланджело.

KERAMA MARAZZI's ceramic marble conveys with remarkable accuracy the beauty and nobility of the natural material extracted from quarries all over the world — such as Carrara in Italy.

The detailed workmanship of the natural pattern is available in natural and fantasy colours, making the palette of materials even more striking. The polished surfaces of travertine and onyx complement the furnishings of modern 'marble palaces', where their creators can feel like a new Michelangelo.



KERAMA MARAZZI



MARBLE | МРАМОР


119,5×238,5




80×160



119,5×119,5




60×119,5



80×80



40×80



60×60



50,2×50,2



40,2×40,2



30×30



24×24



9,8×9,8



119,5×238,5	NEW	Монте Тиберио	Monte Tiberio	118
	NEW	Ониче	Onice	132
	NEW	Риальто	Rialto	96
		Риальто Нобиле	Rialto Nobile	86
119,5×119,5		Альбино	Albino	140
		Бьянко Неро	Bianco Nero	142
		Гриджио	Grigio	144
	NEW	Монте Тиберио	Monte Tiberio	118
	NEW	Ониче	Onice	132
		Сильвер Рут	Silver Root	146
80×160	NEW	Риальто	Rialto	96
	NEW	Монте Тиберио	Monte Tiberio	118
60×119,5		Альбино	Albino	140
		Бьянко Неро	Bianco Nero	142
		Гриджио	Grigio	144
	NEW	Монте Тиберио	Monte Tiberio	118
	NEW	Ониче	Onice	132
	NEW	Риальто	Rialto	96
		Риальто Нобиле	Rialto Nobile	86
80×80	NEW	Риальто	Rialto	96
	NEW	Монте Тиберио	Monte Tiberio	118
60×60		Альбино	Albino	140
		Белем	Belem	150
		Буонарроти	Buonarroti	160
		Греппи	Greppl	156
		Джардини	Giardini	158
		Карелли	Carelli	162
		Контарини	Contarini	164
	NEW	Монте Тиберио	Monte Tiberio	118
		Понтичелли	Ponticelli	166
	NEW	Риальто	Rialto	96
50,2×50,2		Риальто Нобиле	Rialto Nobile	86
		Серенада	Serenata	148
		Эвора	Evora	152
		Гран Пале	Grand Palais	168
	NEW	Коррер	Correr	170
40,2×40,2		Резиденция	Residence	172
		Рочестер	Rochester	174
		Сорбонна	Sorbonne	176
		Театро	Teatro	178
30×30		Кантата	Cantata	180
		Каприччо	Capriccio	182
		Лирия	Liria	184
		Орсэ	Orsay	186
		Пантеон	Pantheon	188
24×24		Версаль	Versailles	190
	NEW	Мираколи	Miracoli	192
		Риальто Антика	Rialto Antica	114
9,8×9,8		Фрагонар	Fragonard	194
		Сансеверо / Sansevero		196
		Стемма	Stemma	198
		Сансеверо / Sansevero		196




LCP V3 3



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	-		6/18 плит	17,1 / 51,3	442,1/ 1151,3
60×119,5	9	3	2,151	41,75		24	51,62	1024
60×60	9	5	1,8	36,5		30	54	1125

РИАЛЬТО НОБИЛЕ

RIALTO NOBILE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Лестницы |** Stairs
- Экстерьер |** Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

зеленый
green

119,5×238,5
60×119,5
60×60

зелёный тёмный
dark green


119,5×238,5
60×119,5
60×60

серый тёмный
dark grey


119,5×238,5
60×119,5
60×60

бежевый
beige

119,5×238,5
60×119,5
60×60



SG593522RA\D
Панно Риальто Нобиле 1
зелёный лаппатированный обрезной 119,5×238,5×0,9
Panel Rialto Nobile 1 green lappato rectified




SG593522RB\D
Панно Риальто Нобиле 2
зелёный лаппатированный обрезной 119,5×238,5×0,9
Panel Rialto Nobile 2 green lappato rectified



119,5×238,5	119,5×238,5
119,5×238,5	119,5×238,5

Варианты раскладок
из 4-х панно «Риальто Нобиле»
Layout options of 4 'Rialto Nobile' panels





SG593422R
Риальто Нобиле зелёный тёмный
лаппатированный обрезной 119,5×238,5×0,9
Rialto Nobile dark green lappato rectified

✦

V3

3

F 6



SG50000222R
Риальто Нобиле зелёный
тёмный лаппатированный
обрезной 60×119,5×0,9
Rialto Nobile dark green lappato rectified

✦

V3

3

F 24



SG649222R
Риальто Нобиле зелёный
тёмный лаппатированный
обрезной 60×60×0,9
Rialto Nobile dark green lappato rectified

✦

V3

3

F 24

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

зелёный тёмный
dark green





SG593322R
Риальто Нобиле серый
тёмный лаппатированный обрезной 119,5×238,5×0,9
Rialto Nobile dark grey lappato rectified



ID172
Декор Риальто Нобиле
наборный лаппатированный 30×30
Decor Rialto Nobile compound lappato





SG50000122R
Риальто Нобиле серый
тёмный лаппатированный
обрезной 60×119,5×0,9
Rialto Nobile dark grey lappato rectified



SG649122R
Риальто Нобиле серый
тёмный лаппатированный
обрезной 60×60×0,9
Rialto Nobile dark grey lappato rectified

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

серый тёмный
dark grey







SG593222R
Риальто Нобиле бежевый
лаппатированный обрезной 119,5×238,5×0,9
Rialto Nobile beige lappato rectified



ID148
Декор Риальто Нобиле 2
наборный лаппатированный 34,5×30
Decor Rialto Nobile 2 compound lappato



SG50000022R
Риальто Нобиле бежевый
лаппатированный обрезной 60×119,5×0,9
Rialto Nobile beige lappato rectified



SG649022R
Риальто Нобиле бежевый
лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Rialto Nobile beige lappato rectified

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS






LCP V2 V3 V4 3 4       












NEW **РИАЛЬТО**
RIALTO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces | Частный интерьер | Residential
-  Лестницы | Stairs

ЦВЕТ | COLOUR

 зеленый green 119,5×238,5 60×119,5 60×60	 коричневый brown 60×119,5 60×60	 песочный sand 119,5×238,5 60×119,5 60×60
 песочный светлый light sand 60×119,5 60×60	 светлый light 119,5×238,5 60×119,5 60×60	 серый светлый light grey 80×160 80×80
 серый grey 119,5×238,5 60×119,5 60×60	 серый тёмный dark grey 80×160 80×80	 голубой light blue 80×160 80×80
 дымчатый smoky 80×160 80×80	 чёрный black 80×160 80×80	 антрацит anthracite 119,5×238,5 60×119,5 60×60

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11	-	-	5 плит	14,25	448
60×119,5	9	3	2,151	24	51,62	1023,6
60×60	9	5	1,8	30	54	1120




SG572792R
Риальто голубой лаппатированный обрезной 80×160×0,9
Rialto light blue lappato rectified



SG850592R
Риальто голубой лаппатированный обрезной 80×80×0,9
Rialto light blue lappato rectified



SG572892R
Риальто бордо лаппатированный обрезной 80×160×0,9
Rialto bordeaux lappato rectified




SG850692R
Риальто бордо лаппатированный обрезной 80×80×0,9
Rialto bordeaux lappato rectified



НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

голубой light blue					
бордо bordeaux					




SG572992R \ SG572990R
Риальто чёрный лаппатированный
обрезной \ матовый обрезной 80×160×0,9
Rialto black lappato rectified \ matt rectified




ID163
Декор Риальто 3 наборный
матовый 43,5×43,5×0,9
Decor Rialto 3 compounded matt



ID166
Декор Риальто 2 наборный
лаппатированный 48×29,5×0,9
Decor Rialto 2 compounded lappato



ID167
Декор Риальто 3 наборный
лаппатированный 48×29,5×0,9
Decor Rialto 3 compounded lappato



SG850792R \ SG850790R
Риальто чёрный лаппатированный
обрезной \ матовый обрезной 80×80×0,9
Rialto black lappato rectified \ matt rectified



SG850790R\6
Подступёнок Риальто чёрный матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser Rialto black matt rectified



SG850790R\8BT
Плинтус Риальто чёрный матовый обрезной 80×9,5×0,9
Plinth Rialto black matt rectified




SG850790R\GCF
Ступень клеёная Риальто чёрный матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto black matt



SG573092R \ SG573090R
Риальто серый тёмный лаппатированный
обрезной \ матовый обрезной 80×160×0,9
Rialto dark grey lappato rectified \ matt rectified



ID162
Декор Риальто 2 наборный
матовый 43,5×43,5×0,9
Decor Rialto 2 compounded matt



ID164
Декор Риальто наборный
матовый 40×31,5×0,9
Decor Rialto compounded matt



ID165
Декор Риальто 1 наборный
лаппатированный 48×29,5×0,9
Decor Rialto 1 compounded lappato



SG850892R \ SG850890R
Риальто серый тёмный лаппатированный
обрезной \ матовый обрезной 80×80×0,9
Rialto dark grey lappato rectified \ matt rectified



SG850890R\6
Подступёнок Риальто серый тёмный матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser Rialto dark grey matt rectified



SG850890R\8BT
Плинтус Риальто серый тёмный матовый обрезной 80×9,5×0,9
Plinth Rialto dark grey matt rectified



SG850890R\GCF
Ступень клеёная Риальто серый
тёмный матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto dark grey matt



SG572692R \ SG572690R
Риальто дымчатый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×160×0,9
Rialto smoky lappato rectified \ matt rectified



HGD\B592\SG850290R
Декор Риальто 2 серый матовый обрезной 80×80×0,9
Decor Rialto grey matt rectified

KERAMA MARAZZI



SG850492R \ SG850490R
Риальто дымчатый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×80×0,9
Rialto smoky lappato rectified \ matt rectified



SG850490R\6
Подступёнок Риальто дымчатый матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser Rialto smoky matt rectified




SG850490R\8BT
Плинтус Риальто дымчатый матовый обрезной 80×9,5×0,9
Plinth Rialto smoky matt rectified



SG850490R\GCF
Ступень клеёная Риальто дымчатый матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto smoky matt



SG572592R \ SG572590R
Риальто серый светлый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×160×0,9
Rialto light grey lappato rectified \ matt rectified



ID161
Декор Риальто 1 наборный матовый 43,5×43,5×0,9
Decor Rialto 1 compounded matt



SG850392R \ SG850390R
Риальто серый светлый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×80×0,9
Rialto light grey lappato rectified \ matt rectified



SG850390R\6
Подступёнок Риальто серый светлый матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser Rialto light grey matt rectified



SG850390R\8BT
Плинтус Риальто серый светлый матовый обрезной 80×9,5×0,9
Plinth Rialto light grey matt rectified



SG850390R\GCF
Ступень клеёная Риальто серый светлый матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto light grey matt

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА SOME OF THE PATTERN OPTIONS					
чёрный black					
серый тёмный dark grey					
дымчатый smoky					
серый свет- лый light grey					





SG592222R

Риальто светлый обрезной лаппатированный 119,5×238,5×0,9

Rialto light rectified lappato

◆

V4

3

F 6



SG651622R

Риальто светлый обрезной лаппатированный 60×60×0,9

Rialto light rectified lappato

◆

V4

3

F 36



SG564622R

Риальто светлый обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9

Rialto light rectified lappato

◆

V4

3

F 18





SG590120R
Риальто песочный обрезной 119,5×238,5×0,9
Rialto sand rectified

○

V3

4

F 8



SG633920R \ SG633922R
Риальто песочный обрезной
натуральный \ обрезной
лаппатированный 60×60×0,9
Rialto sand rectified natural \ rectified lappato

○

◆

V3

4

3

F 40



SG560420R \ SG560422R
Риальто песочный обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9
Rialto sand rectified natural \ rectified lappato

○

◆

V3

3

4

F 20



SG560420R\GR
Ступень Риальто песочный
натуральный 30×119,5×1,1
Step Rialto sand natural

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА SOME OF THE PATTERN OPTIONS					
песочный sand					



SG560920R \ SG560922R
Риальто песочный светлый обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9
Rialto light sand rectified natural \ rectified lappato

○

◆

V3

3

4

F 20



SG634420R \ SG634422R
Риальто песочный светлый
обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Rialto light sand rectified natural \ rectified lappato

○

◆

V3

3

4

F 40





SG592522R

Риальто антрацит обрезной лаппатированный 119,5×238,5×0,9

Rialto anthracite rectified lappato

◆

V2

3

F 4



SG634522R

Риальто антрацит обрезной лаппатированный 60×60×0,9

Rialto anthracite rectified lappato

◆

V2

3

F 24



SG561122R

Риальто антрацит обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9



Rialto anthracite rectified lappato

◆

V2

3

F 12



SG592322R

Риальто зелёный обрезной лаппатированный 119,5×238,5×0,9

Rialto green rectified lappato

◆

V3

3

F 4



SG651322R

Риальто зелёный обрезной лаппатированный 60×60×0,9

Rialto green rectified lappato

◆

V3

3

F 32



SG564722R

Риальто зелёный обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9

Rialto green rectified lappato

◆

V3

3

F 16





SG590220R
Риальто серый обрезной 119,5×238,5×0,9
Rialto grey rectified

○

V3

3

F 6



SG634220R \ SG634222R
Риальто серый обрезной
натуральный \ обрезной
лаппатированный 60×60×0,9
Rialto grey rectified natural \ rectified lappato

○

✦

V3

3

F 20



SG560720R \ SG560722R
Риальто серый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9
Rialto grey rectified natural \ rectified lappato

○

✦

V3

3

F 10



SG560720R\GR
Ступень Риальто серый
натуральный 30×119,5×1,1
Step Rialto grey natural

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА SOME OF THE PATTERN OPTIONS					
серый grey					



SG560522R
Риальто коричневый светлый обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9
Rialto light brown rectified lappato

✦

V3

3

F 15



SG634022R
Риальто коричневый светлый
обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Rialto light brown rectified lappato

✦

V3


3

F 30





РИАЛЬТО АНТИКА
RIALTO ANTICA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential




MBD005
Риальто Антика мозаичный
песочный светлый матовый 30×30
Rialto Antica mosaic light sand matt



MBD006
Декор Риальто Антика
мозаичный песочный светлый матовый 30×30
Decor Rialto Antica mosaic light sand matt



MBD001
Риальто Антика мозаичный
песочный светлый мозаичный матовый 30×30
Rialto Antica mosaic light sand matt



MBD002
Декор Риальто Антика
мозаичный песочный
светлый матовый 30×30
Decor Rialto Antica mosaic light sand matt



MBD007
Риальто Антика мозаичный
песочный матовый 30×30
Rialto Antica mosaic sand matt




MBD008
Декор Риальто Антика
мозаичный песочный матовый 30×30
Decor Rialto Antica mosaic sand matt



MBD003
Риальто Антика мозаичный
песочный мозаичный матовый 30×30
Rialto Antica mosaic sand matt



MBD004
Декор Риальто Антика
мозаичный песочный
матовый 30×30
Decor Rialto Antica mosaic sand matt



Благородный керамический мрамор «Риальто» в мозаиках представлен элементами разного размера — 5×5 и 2,5×2,5. Такой микс помогает получить динамичную раскладку, дополнительно украсить которую можно с помощью мозаичных декоров.

Каждый чип, использованный в мозаике, прошел специальную обработку для достижения эффекта состаренной поверхности.


Noble "Rialto" porcelain marble is represented in the mosaics with elements of different sizes — 5×5 and 2.5×2.5 cm. Such a mix helps making a dynamic layout, which can be additionally decorated using mosaic decorative elements.

Each chip used in the mosaic was processed in a special manner in order to get the "aged surface" effect.





NEW МОНТЕ ТИБЕРИО
MONTE TIBERIO








ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

ЦВЕТ | COLOUR

 бежевый beige 119,5×238,5 60×119,5 60×60	 белый white 119,5×238,5 119,5×119,5 80×160 80×80	
 серый светлый light grey 119,5×238,5 119,5×119,5 60×119,5 80×160 80×80 60×60	 бежевый светлый light beige 119,5×238,5 119,5×119,5 80×160 80×80	 серый grey 119,5×238,5 119,5×119,5 80×160 80×80

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

	✂	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	-	6/18 плит	17,1 / 51,3	442,1/ 1151,3
119,5×119,5	11	2	2,856	72	16	45,696	1212
60×119,5	9	3	2,151	41,8	24	51,62	1023,6
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54,0	1225



SG592002R
Монте Тиберио бежевый обрезной лаппатированный 119,5×238,5×1,1
Monte Tiberio beige rectified lappato

◆

V3

3

F 8



SG564522R
Монте Тиберио бежевый обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9
Monte Tiberio beige rectified lappato

◆

V3

3

F 26



SG651522R
Монте Тиберио бежевый обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Monte Tiberio beige rectified lappato

◆

V3

3

F 26

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

бежевый
beige





SG597722R \ SG597720R
Монте Тиберио белый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Monte Tiberio white lappato rectified \ matt rectified

3

4

◆

○

V3

F 4



SG015402R \ SG015400R
Монте Тиберио белый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 119,5×119,5×1,1
Monte Tiberio white lappato rectified \ matt rectified

3

4

◆

○

V3

F 8



SG597222R \ SG597220R
Монте Тиберио серый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Monte Tiberio grey lappato rectified \ matt rectified

3

4

◆

○

V2

F 3



SG015702R \ SG015700R
Монте Тиберио серый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 119,5×119,5×1,1
Monte Tiberio grey lappato rectified \ matt rectified

3

4

◆

○

V2

F 6

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА SOME OF THE PATTERN OPTIONS					
белый white					

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА SOME OF THE PATTERN OPTIONS					
бежевый светлый light beige					



SG015602R \ SG015600R
Монте Тиберио серый светлый лаппатированный \ матовый обрезной 119,5×119,5×1,1
Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified

3

4

◆

○

V3

F 12

SG593122R \ SG593120R
Монте Тиберио серый светлый лаппатированный \ матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified

3


4

◆

○

V3

F 6



SG015502R \ SG015500R
Монте Тиберио бежевый светлый лаппатированный \ матовый обрезной 119,5×119,5×1,1
Monte Tiberio light beige lappato rectified \ matt rectified

3

4

◆

○

V3

F 8

SG597822R \ SG597820R
Монте Тиберио бежевый светлый лаппатированный \ матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Monte Tiberio light beige lappato rectified \ matt rectified

3

4

◆

○

V3

F 4





SG572192R \ SG572190R
Монте Тиберио белый лаппатированный
обрезной \ матовый обрезной 80×160×0,9
Monte Tiberio white lappato rectified \ matt rectified



SG849992R \ SG849990R
Монте Тиберио белый лаппатированный
обрезной \ матовый обрезной 80×80×0,9
Monte Tiberio white lappato rectified \ matt rectified



SG849992R\6 \ SG849990R\6
Подступёнок Монте Тиберио белый лаппатированный обрезной \
матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser Monte Tiberio white lappato rectified \ white rectified



SG849992R\8BT \ SG849990R\8BT
Плинтус Монте Тиберио белый лаппатированный обрезной
\ матовый обрезной 80×9,5×0,9
Plinth Monte Tiberio white lappato rectified \ matt rectified



SG849992R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио
белый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio white lappato




SG849990R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио
белый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio white matt



SG572492R \ SG572490R
Монте Тиберио серый лаппатированный
обрезной \ матовый обрезной 80×160×0,9
Monte Tiberio grey lappato rectified \ matt rectified



SG850292R \ SG850290R
Монте Тиберио серый лаппатированный
обрезной \ матовый обрезной 80×80×0,9
Monte Tiberio grey lappato rectified \ matt rectified



SG850292R\6 \ SG850290R\6
Подступёнок Монте Тиберио серый лаппатированный обрезной \
матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser Monte Tiberio grey lappato rectified \ matt rectified



SG850292R\8BT \ SG850290R\8BT
Плинтус Монте Тиберио серый лаппатированный обрезной \ мато-
вый обрезной 80×9,5×0,9
Plinth Monte Tiberio grey lappato rectified \ matt rectified



SG850292R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио
серый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio grey lappato



SG850290R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио
серый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio grey matt

	⚖		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	9		3	3,84	76,8		16	61,44	1292
80×80	9		3	1,92	40,5		33	63,36	1366,5



SG850092R \ SG850090R
Монте Тиберио бежевый светлый
лаппатированный обрезной \
матовый обрезной 80×80×0,9
Monte Tiberio light beige lappato rectified \ matt rectified

3

4

◆

○

V3

F 10



SG850092R\6 \ SG850090R\6
Подступёнок Монте Тиберио бежевый светлый
лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser Monte Tiberio light beige lappato rectified \ matt rectified



SG850092R\8BT \ SG850090R\8BT
Плинтус Монте Тиберио бежевый светлый лаппати-
рованный обрезной \ матовый обрезной 80×9,5×0,9
Plinth Rialto light beige lappato rectified \ matt rectified

SG572292R \ SG572290R
Монте Тиберио бежевый светлый
лаппатированный обрезной \
матовый обрезной 80×160×0,9
Monte Tiberio light beige lappato rectified \ matt rectified

3

4

◆

○

V3

F 5



SG850092R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио бежевый
светлый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light beige lappato



SG850090R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио бежевый
светлый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light beige matt



SG850192R \ SG850190R
Монте Тиберио серый светлый
лаппатированный обрезной \
матовый обрезной 80×80×0,9
Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified

3

4

◆

○

V3

F 12



SG850192R\6 \ SG850190R\6
Подступёнок Монте Тиберио серый светлый лаппатированный
обрезной \ матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified



SG850192R\8BT \ SG850190R\8BT
Плинтус Монте Тиберио серый светлый лаппатированный обрезной \
матовый обрезной 80×9,5×0,9
Plinth Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified

SG572392R \ SG572390R
Монте Тиберио серый светлый
лаппатированный обрезной \
матовый обрезной 80×160×0,9
Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified

3

4

◆

○

V3

F 6



SG850192R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио
серый светлый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light grey lappato



SG850190R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио
серый светлый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light grey matt



SG540722R \ SG540720R
Монте Тиберио серый светлый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 60×119,5×0,9
Monte Tiberio light grey lappato \ matt rectified rectified



SG654422R \ SG654420R
Монте Тиберио серый светлый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 60×60×0,9
Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified



ID169
Декор Монте Тиберио наборный лаппатированный 48×29,5×0,9
Decor Monte Tiberio compounded lappato



ID168
Декор Монте Тиберио наборный матовый 48×29,5×0,9
Decor Monte Tiberio compounded matt



SG540722R\5 \ SG540720R\5
Подступёнок Монте Тиберио серый светлый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 119,5×10,7×0,9
Riser Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified



SG654422R\6BT \ SG654420R\6BT
Плинтус Монте Тиберио серый светлый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 60×9,5×0,9
Plinth Rialto light grey lappato rectified \ matt rectified



SG540722R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио серый светлый лаппатированный 33×119,5×0,9
Glued step Monte Tiberio light grey lappato



SG540720R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио серый светлый матовый 33×119,5×0,9
Glued step Monte Tiberio light grey matt

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА SOME OF THE PATTERN OPTIONS					
серый светлый light grey					




LCP

V3

V4

3

MAK



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

119,5×238,5
119,5×119,5
60×119,5

серый светлый
light grey

розовый
pink

голубой
light blue

119,5×238,5
119,5×119,5
60×119,5

серый
grey

зелёный светлый
light green

серый тёмный
dark grey



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	6/18 плит	17,1 / 51,3	442,1/ 1151,3
119,5×119,5	11	2	2,856	72	16	45,696
60×119,5	9	3	2,151	41,8	24	51,62



SG597422R
Ониче лаппатированный обрезной 119,5×238,5×0,9
Onice lappato rectified

◆

V4

3

F 4



SG50005922R
Ониче лаппатированный обрезной 60×119,5×0,9
Onice lappato rectified

◆

V4

3

F 16



SG597522R
Ониче розовый лаппатированный обрезной 119,5×238,5×0,9
Onice pink lappato rectified

◆

V3

3

F 4



SG50006022R
Ониче розовый лаппатированный обрезной 60×119,5×0,9
Onice pink lappato rectified

◆

V3

3

F 16



SG597622R
Ониче голубой лаппатированный обрезной 119,5×238,5×0,9
Onice light blue lappato rectified

◆

V4

3

F 5



SG50006122R
Ониче голубой лаппатированный обрезной 60×119,5×0,9
Onice light blue lappato rectified

◆

V4

3

F 20



SG597322R
Ониче серый светлый лаппатированный обрезной 119,5×238,5×0,9
Onice light grey lappato rectified

◆

V3

3

F 5



SG50005822R
Ониче серый светлый лаппатированный обрезной 60×119,5×0,9
Onice light grey lappato rectified

◆

V3

3

F 20




SG015902R
Ониче лаппатированный обрезной 119,5×119,5×1,1
Onice lappato rectified




SG016002R
Ониче розовый лаппатированный обрезной 119,5×119,5×1,1
Onice pink lappato rectified



SG016102R
Ониче голубой лаппатированный обрезной 119,5×119,5×1,1
Onice light blue lappato rectified



SG015802R
Ониче серый светлый лаппатированный обрезной 119,5×119,5×1,1
Onice light grey lappato rectified





SG595222R
Ониче зелёный светлый обрезной
лаппатированный 119,5×238,5×0,9
Onice light green rectified lappato



SG567222R
Ониче зелёный светлый обрезной
лаппатированный 60×119,5×0,9
Onice light green rectified lappato



SG595622R
Ониче серый обрезной
лаппатированный 119,5×238,5×0,9
Onice grey rectified lappato



SG567422R
Ониче серый обрезной
лаппатированный 60×119,5×0,9
Onice grey rectified lappato




SG595922R
Ониче серый тёмный обрезной
лаппатированный 119,5×238,5×0,9
Onice dark grey rectified lappato



SG567722R
Ониче серый тёмный обрезной
лаппатированный 60×119,5×0,9
Onice dark grey rectified lappato

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА SOME OF THE PATTERN OPTIONS				
серый grey				
розовый pink				
голубой light blue				
зелёный светлый light green				
серый grey				
серый тёмный dark grey				



АЛЬБИНО

ALBINO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior
- Лестницы | Stairs



DL503120R
Альбино серый обрезной 60×119,5×0,9
Albino grey rectified



DL013300R
Альбино серый обрезной 119,5×119,5×1,1
Albino grey rectified



DL602720R
Альбино серый обрезной 60×60×0,9
Albino grey rectified




DL503100R\GCF
Ступень клеёная Альбино серый обрезной 33×119,5×0,9
Glued step Albino grey rectified

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×119,5	11	2,856	72	16	45,696	1212
60×119,5	9	2,151	41,8	24	51,6	1024
60×60	9	1,8	36,5	30	54	1125



БЬЯНКО НЕРО
BIANCO NERO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ PLACE OF APPLICATION	
	Общественные помещения со средним уровнем проходимости Medium traffic public spaces
	Частный интерьер Residential
	Экстерьер Exterior



SG565422R
Бьянко Неро белый чёрный
обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9
Bianco Nero black white rectified lappato



SG013302R
Бьянко Неро белый чёрный обрезной лаппатированный 119,5×119,5×1,1
Bianco Nero black white rectified lappato



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×119,5	11	2	2,856	72		16	45,696	1182
60×119,5	9	3	2,151	41,8		24	51,62	1023,6



ГРИДЖИО GRIGIO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |**
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior
- Лестницы |** Stairs



DL502820R
Гриджио серый обрезной 60×119,5×0,9
Grigio grey rectified




DL013000R
Гриджио серый обрезной 119,5×119,5×1,1
Grigio grey rectified



DL502820R\GCF
Ступень клеёная Гриджио серый
обрезной 33×119,5×0,9
Glued step Grigio grey rectified

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×119,5	11	2	2,856	72		16	45,696	1212
60×119,5	9	3	2,151	41,8		24	51,6	1024



СИЛЬВЕР РУТ

SILVER ROOT



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior
- Лестницы | Stairs



DL502920R
Сильвер Рут серый обрезной
60×119,5×0,9
Silver Root grey rectified



DL013100R
Сильвер Рут серый обрезной 119,5×119,5×1,1
Silver Root grey rectified




DL502920R\GCF
Ступень клеёная Сильвер Рут
серый обрезной 33×119,5×0,9
Glued step Silver Root grey rectified



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×119,5	11	2	2,856	72	16	45,696
60×119,5	9	3	2,151	41,8	24	51,6





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior
- Лестницы | Stairs



SG654022R
Серенада белый
лаппатированный
обрезной 60×60×0,9
Serenata white lappato rectified



SG654122R
Серенада бежевый
тёмный лаппатированный
обрезной 60×60×0,9
Serenata dark beige lappato rectified




SG654222R
Серенада зелёный
лаппатированный
обрезной 60×60×0,9
Serenata green lappato rectified



OS\A284\SG606220RL
Бордюр Серенада 1
лаппатированный обрезной 60×7,2
Border Serenata 1 lappato rectified



OS\A286\SG606220RL
Бордюр Серенада 2
лаппатированный обрезной 60×7,2
Border Serenata 2 lappato rectified



OS\A313\SG606220RL
Бордюр Серенада 3
лаппатированный обрезной 60×7,2
Border Serenata 3 lappato rectified



OS\A283\SG606220RL
Вставка Серенада 1
лаппатированный
обрезной 7,2×7,2
Insert Serenata 1 lappato rectified



OS\A285\SG606220RL
Вставка Серенада 2
лаппатированный
обрезной 7,2×7,2
Insert Serenata 2 lappato rectified



OS\A312\SG606220RL
Вставка Серенада 3
лаппатированный
обрезной 7,2×7,2
Insert Serenata 3 lappato rectified



T038\SG6540
Декор Серенада мозаичный белый
лаппатированный 32×32
Decor Serenata mosaic white lappato



T038\SG6541
Декор Серенада мозаичный бежевый тёмный
лаппатированный 32×32
Decor Serenata mosaic dark beige lappato



T038\SG6542
Декор Серенада мозаичный зелёный
лаппатированный 32×32
Decor Serenata mosaic green lappato

Координированная настенная плитка «Серенада» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Serenata" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".






LCP R9 3 4

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior



60×60



SG647222R
Белем серый светлый
лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Belem light grey lappato rectified

3
F 16



SG647320R
Белем серый светлый
натуральный обрезной 60×60×0,9
Belem light grey natural rectified

4
F 16




Координированная настенная плитка «Белем» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Belem" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1120




	✂	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1120



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR



Координированная настенная плитка «Эвора» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Evora" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".



SG647822R
Эвора бежевый обрезной
лаппатированный 60×60×0,9
Evora beige rectified lappato

3
F 13



SG648022R
Эвора зелёный обрезной
лаппатированный 60×60×0,9
Evora green rectified lappato

3
F 9



SG647922R
Эвора синий обрезной
лаппатированный 60×60×0,9
Evora blue rectified lappato

3
F 11



SG647622R
Эвора беж светлый обрезной
лаппатированный 60×60×0,9
Evora light beige rectified lappato

3
F 6



DC\A37\SG606220RL
Бордюр Эвора
лаппатированный 60×9,6
Border Evora lappato



DC\A36\SG606220RL
Эвора лаппатированный
9,6×9,6
Evora lappato



HGD\A516\SG606220RL
Декор Эвора угол
лаппатированный 60×60
Decor Evora corner lappato



HGD\A517\SG606220RL
Декор Эвора продолжение угла
лаппатированный 60×60
Decor Evora addition to corner lappato




HGD\A518\SG606220RL
Декор Эвора центр
лаппатированный 60×60
Decor Evora center lappato



НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS


беж светлый light beige						



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ PLACE OF APPLICATION	
	Общественные помещения со средним уровнем проходимости Medium traffic public spaces
	Частный интерьер Residential
	Экстерьер Exterior



SG642122R
Греппи чёрный обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Greppi black rectified lappato



SG642022R
Греппи белый обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Greppi white rectified lappato



ID121T
Бордюр Греппи наборный 60×15,5
Border Greppi border compound



ID119T
Греппи наборный 15,5×15,5
Greppi compound



ID105T
Декор Греппи наборный 60×60
Decor Greppi compound


НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА SOME OF THE PATTERN OPTIONS						
чёрный black						
белый white						

Координированная настенная плитка «Греппи» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Greppi" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	1,8	36,5	30	54	1120



LCP V4 3    



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Общие помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Частный интерьер | Residential
-  Экстерьер | Exterior



SG642222R
Джардини беж светлый обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Giardini light beige rectified lappato



SG642322R
Джардини зелёный обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Giardini green rectified lappato



SG642422R
Джардини серый тёмный обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Giardini dark grey rectified lappato



OS\C90\SG1609L
Джардини лаппатированный 15×15
Giardini lappato



OS\A90\SG1609L
Джардини лаппатированный 15×15
Giardini lappato



OS\D90\SG1609L
Джардини лаппатированный 15×15
Giardini lappato



ID123T
Бордюр Джардини наборный лаппатированный 15×60
Border Giardini compound lappato


Координированная настенная плитка «Джардини» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Giardini" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	1,8	36,5	30	54	1120



БУОНАРРОТИ
BUONARROTI

R10 A V2 V3 3 4    



60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior




SG643020R
Буонарроти
обрезной 60×60×0,9
Buonarroti rectified

 **V3** 
F 3



SG642820R
Буонарроти белый
обрезной 60×60×0,9
Buonarroti white rectified

 **V3** 
F 6



SG642920R
Буонарроти серый тёмный
обрезной 60×60×0,9
Buonarroti dark grey rectified

 **V3** 
F 6




T020\SG642820
Буонарроти мозаичный 39×35
Buonarroti mosaic



НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА SOME OF THE PATTERN OPTIONS					
серый тёмный dark grey					
					

Координированная настенная плитка «Буонарроти» для этой серии представлена в генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Buonarroti" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".


		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9 	5	1,8	36,5	30 	54	1120



60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



ID117T
Декор Карелли наборный 60×60
Decor Carelli compound



SG642622R
Карелли беж светлый обрезаной лаппатированный 60×60×0,9
Carelli light beige rectified lappato



ID122T
Бордюр Карелли наборный 60×15,5
Border Carelli compound



ID120T
Карелли наборный 15,5×15,5
Carelli compound


НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

беж светлый
light beige



Координированная настенная плитка «Карелли» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Carelli" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	1,8	36,5	30	54	1120



60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



3

SG144\006T
Контарини бежевый мозаичный 31,5×30
Contarini beige mosaic




SG631622R
Контарини бежевый обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Contarini beige rectified lappato



SG631722R
Контарини белый обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Contarini white rectified lappato



НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS



Координированная настенная плитка «Контарини» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Contarini" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	1,8	36,5	30	54	1120




LCP LIC V3 3    

ПОНТИЧЕЛЛИ PONTICELLI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



60×60



SG621322R
Понтичелли светлый обрезной
лаппатированный 60×60×0,9
Ponticelli light rectified lappato




 **V3**  3
F 6



SG621422R
Понтичелли бежевый обрезной
лаппатированный 60×60×0,9
Ponticelli beige rectified lappato

 **V3**  3
F 6




НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА SOME OF THE PATTERN OPTIONS					
бежевый beige					
светлый light					

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9		5	1,8	36,5	30	54	1120



ГРАН ПАЛЕ
GRAND PALAIS

LIC V2 3 4    



50,2×50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

 Общие помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

 Частный интерьер | Residential

 Экстерьер | Exterior



SG457120R
Гран Пале белый обрезной
50,2×50,2×0,85
Grand Palais white rectified

 **V2** 4
F 9



SG457220R
Гран Пале бежевый обрезной
50,2×50,2×0,85
Grand Palais beige rectified

 **V2** 4
F 10



SG457320R
Гран Пале серый обрезной
50,2×50,2×0,85
Grand Palais grey rectified

 **V2** 3
F 10




ID101T
Декор Гран Пале наборный 25,1×25,1
Decor Grand Palais compound



Координированная настенная плитка «Гран Пале» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Grand Palais" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	8,5 	6	1,764	31,5		26	45,864	849



50,2×50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION



- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential



SG459322R
Коррер чёрный лаппатированный
обрезной 50,2×50,2×0,85
Correr black lappato rectified



SG459222R
Коррер белый лаппатированный
обрезной 50,2×50,2×0,85
Correr white lappato rectified



VT\A634\SG459420RL
Декор Коррер 1 лаппатированный
обрезной 50,2×50,2
Decor Correr 1 lappato rectified



VT\A635\SG459420RL
Декор Коррер 2 лаппатированный
обрезной 50,2×50,2
Decor Correr 2 lappato rectified



VT\A636\SG459420RL
Декор Коррер 3 лаппатированный
обрезной 50,2×50,2
Decor Correr 3 lappato rectified

Координированная настенная плитка «Коррер» для этой серии
представлена в каталоге коллекции Venezia.
The "Correr" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Venezia collection.

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА SOME OF THE PATTERN OPTIONS								
			шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
чёрный black								
белый white								
50,2×50,2	8,5		6	1,764	31,5		26	45,864



РЕЗИДЕНЦИЯ RESIDENCE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior



AD\A328\SG453920R
Декор Резиденция обрезной 50,2×50,2
Decor Residence rectified

SG453920R
Резиденция бежевый обрезной
50,2×50,2×0,85
Residence beige rectified



AD\A329\SG453920R
Бордюр Резиденция 50,2×9,6
Border Residence



AD\A330\SG453920R
Резиденция 9,6×9,6
Residence


Координированная настенная плитка «Резиденция» для этой серии представлена в генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Residence" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	8,5	6	1,764	31,5	26	45,864	849



LIC V1 4    

РОЧЕСТЕР
ROCHESTER



50,2×50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG451522R
Рочестер лаппатированный
50,2×50,2×0,85
Rochester lappato

V1 4 

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	8,5 	6	1,764	31,5		26	45,864 849



LIC V2 4



СОРБОННА

SORBONNE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



AD\A427\SG457020
Декор Сорбонна 50,2×50,2
Decor Sorbonne



SG457020N
Сорбонна бежевый 50,2×50,2×0,85
Sorbonne beige



AD\A428\SG457020
Бордюр Сорбонна 50,2×9,6
Border Sorbonne



AD\A429\SG457020
Сорбонна 9,6×9,6
Sorbonne



STG\A607\SG457020
Декор Сорбонна ковёр угол 50,2×50,2
Decor Sorbonne Carpet corner



STG\A608\SG457020
Декор Сорбонна ковёр 50,2×50,2
Decor Sorbonne Carpet



STG\A606\SG457020
Декор Сорбонна ковёр центр 50,2×50,2
Decor Sorbonne Carpet center



AD\A425\SG457020
Сорбонна 9,6×9,6
Sorbonne



AD\A424\SG457020
Бордюр Сорбонна 50,2×9,6
Border Sorbonne


Координированная настенная плитка «Сорбонна» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Sorbonna" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	8,5 	7	1,764	32,2		26	45,864	867





LCP V3 V4 3



50,2×50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



ID113T
Театро угол
наборный 16,5×16,5
Teatro border compound



ID112T
Бордюр Театро
наборный 50,2×16,5
Border Teatro compound



SG457722R
Театро беж светлый обрезной
лаппатированный 50,2×50,2×0,85
Teatro light beige rectified lappato



SG457822R
Театро коричневый обрезной
лаппатированный 50,2×50,2×0,85
Teatro brown rectified lappato



Координированная настенная плитка «Театро» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2024». The "Teatro" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

ID111T
Декор Театро наборный 100×100
Decor Teatro compound


V4 3



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	8,5 	7	1,764	32,2		26	45,864	867



- V2
- 3
- 4
-
-
-
-



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ PLACE OF APPLICATION	
	Общественные помещения со средним уровнем проходимости Medium traffic public spaces
	Частный интерьер Residential
	Экстерьер Exterior



SG172300N
Кантата белый матовый 40,2×40,2×0,8
Cantata while matt

- 4
- F 12



SG172500N
Кантата серый светлый матовый 40,2×40,2×0,8
Cantata light grey matt

- 4
- F 12



SG172400N
Кантата серый матовый 40,2×40,2×0,8
Cantata grey matt

- 3
- F 11



OS\A306\SG1609N
Бордюр Кантата матовый 40,2×7,7
Border Cantata matt



OS\A307\SG1609N
Вставка Кантата матовый 7,7×7,7
Insert Cantata matt



OS\A305\SG1609N
Декор Кантата матовый 40,2×40,2
Decor Cantata matt



Координированная настенная плитка «Кантата» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Cantata" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".


		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8	10	1,62	28,7		48	1408





КАПРИЧЧО

CAPRICCIO



40,2×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential



SG172100N
Каприччо серый
матовый 40,2×40,2×0,8
Capriccio grey matt



SG172200N
Каприччо коричневый
матовый 40,2×40,2×0,8
Capriccio brown matt



OS\A309\SG1609N
Бордюр Каприччо матовый 40,2×7,7
Border Capriccio matt



OS\A310\SG1609N
Вставка Каприччо матовый 7,7×7,7
Insert Capriccio matt




OS\A308\SG1609N
Декор Каприччо
матовый 40,2×40,2
Decor Capriccio matt

Координированная настенная плитка «Каприччо» для этой серии
представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Capriccio" wall tiles in the same style is featured
in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8 	10	1,62	28,7		48	77,76	1408



LIC V2 3 4    



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential



SG164600R
Лирия бежевый обрезной
40,2×40,2×0,8
Liria beige rectified



SG164700R
Лирия коричневый обрезной
40,2×40,2×0,8
Liria brown rectified



VT\A18\SG1544L
Декор Лирия ковер центр лаппатированный
40,2×40,2
Decor Liria carpet center lappato



VT\A16\SG1544L
Декор Лирия ковер лаппатированный
40,2×40,2
Decor Liria carpet lappato



VT\A17\SG1544L
Декор Лирия ковер угол
лаппатированный 40,2×40,2
Decor Liria carpet corner lappato



VT\A46\SG1544L
Бордюр Лирия лаппатированный 40,2×8
Border Liria lappato



VT\A47\SG1544L
Лирия лаппатированный 8×8
Liria lappato



Координированная настенная плитка «Лирия» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Liria" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8 	10	1,62	28,7		48	1408





LIC

V2

4



40,2×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential



SG159600R
Орсэ бежевый обрезной
40,2×40,2×0,8
Orsay beige rectified

○

V2

4

F 12



SG159800R
Орсэ коричневый обрезной
40,2×40,2×0,8
Orsay brown rectified

○


V2

4

F 12

Координированная настенная плитка «Орсэ» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Orsay" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8	10	1,62	28,7		48	77,76	1408



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

	Общественные помещения со средним уровнем проходимости Medium traffic public spaces
	Частный интерьер Residential
	Лестницы Stairs



SG157200R\5BT
Плинтус Пантеон бежевый 40,2×7,6
Plinth Pantheon beige



SG157200R\4
Подступёнок Пантеон бежевый 40,2×9,6
Riser Pantheon beige



SG157200R\GR\AND
Ступень угловая правая Пантеон бежевый 34×34
Right corner step Pantheon beige



SG157200R\GR\ANS
Ступень угловая левая Пантеон бежевый 34×34
Left corner step Pantheon beige



SG157200R\GR
Ступень фронтальная Пантеон бежевый 40,2×34
Frontal step Pantheon beige



SG157100R
Пантеон беж светлый
обрезной 40,2×40,2×0,8
Pantheon light beige rectified



SG157200R
Пантеон бежевый
обрезной 40,2×40,2×0,8
Pantheon beige rectified



HGD\A235\SG1544L
Декор Пантеон ковёр угол
лаппатированный 40,2×40,2
Decor Pantheon Carpet corner lappato



HGD\A234\SG1544L
Декор Пантеон ковёр центр
лаппатированный 40,2×40,2
Decor Pantheon Carpet center lappato



HGD\A237\SG1544L
Пантеон лаппатированный 40,2×19,6
Pantheon lappato



HGD\A236\SG1544L
Декор Пантеон ковёр
лаппатированный 40,2×40,2
Decor Pantheon Carpet lappato




HGD\A240\SG1544L
Пантеон лаппатированный
9,6×9,6
Pantheon lappato

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2		10	1,62	28,7		48	1408



V2 3 4    



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential



SG929620R
Версаль бежевый
обрезной 30×30×0,9
Versailles beige rectified



SG929720R
Версаль коричневый
обрезной 30×30×0,9
Versailles brown rectified



AD\A399\SG929620
Бордюр Версаль 30×7
Border Versailles




AD\B399\SG929720
Бордюр Версаль 30×7
Border Versailles




AD\A400\SG929620
Версаль 7×7
Versailles



AD\B400\SG929720
Версаль 7×7
Versailles



ID108T
Декор Версаль наборный 30×30
Decor Versailles compound



ID109T
Декор Версаль наборный 30×30
Decor Versailles compound



ID107T
Декор Версаль наборный 30×30
Decor Versailles compound

Координированная настенная плитка «Версаль» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Versailles" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	9 	14	1,26	24,3	40 	50,4	998



V3

4

NEW

МИРАКОЛИ

MIRACOLI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential



VT\A631\SG9004
Декор Мираколи
матовый 30×30×0,8
Decor Miracoli matt



SG900400N
Мираколи белый
матовый 30×30×0,8
Miracoli white matt



VT\A632\SG9004
Бордюр Мираколи матовый 30×7
Border Miracoli matt



VT\A633\SG9004
Вставка Мираколи матовый 7×7
Insert Miracoli matt



Координированная настенная плитка «Мираколи» для этой серии представлена в каталоге коллекции Venezia.
The "Miracoli" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Venezia collection.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8	16	1,44	25,1		40	1034



V2 3 4    

ФРАГОНАР FRAGONARD



30×30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential



ID88T
Декор Фрагонар наборный белый
1¼ розона 30×30
Decor Fragonard compound white



SG932120R
Фрагонар белый
обрезной 30×30×0,9
Fragonard white rectified

 **V2** 



ID91T
Бордюр Фрагонар наборный белый 30×9,9
Border Fragonard compound white



ID93T
Фрагонар наборный белый 9,9×9,9
Fragonard compound white



ID89T
Декор Фрагонар наборный чёрный
1¼ розона 30×30
Decor Fragonard compound black



SG932220R
Фрагонар чёрный
обрезной 30×30×0,9
Fragonard black rectified

 **V2** 





ID92T
Бордюр Фрагонар наборный чёрный 30×9,9
Border Fragonard compound black



ID94T
Фрагонар наборный чёрный 9,9×9,9
Fragonard compound black

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	9 	14	1,26	24,3	40 	50,4	998




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential



SG240400N
Сансеверо белый
24×24×0,7
Sansevero white



SG240500N
Сансеверо чёрный
24×24×0,7
Sansevero black



1267HS
Сансеверо
белый 9,8×9,8×0,7
Sansevero white



1268HS
Сансеверо
чёрный 9,8×9,8×0,7
Sansevero black



STG\A432\1267H
Сансеверо 9,8×9,8
Sansevero


Координированная настенная плитка «» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Laurito" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24 восьмиугольник octagon	7	23	1,09	17,5	40	43,6
9,8×9,8	7	100	0,96	15,2	24	11,52



V2

3



24×24

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential



SG244200N
Стемма бежевый 24×24×0,7
Stemma beige



SG244100N
Стемма белый 24×24×0,7
Stemma white



HGD\A437\SG2440
Декор Стемма 24×24
Decor Stemma



HGD\A438\SG2440
Декор Стемма 24×24
Decor Stemma



OS\A88\1146H
Стемма 9,8×9,8
Stemma



HGD\A439\1146H
Стемма 9,8×9,8
Stemma

Координированная настенная плитка «Стемма» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Stemma" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24 восьмиугольник octagon	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730

STONE | КАМЕНЬ



Керамический камень KERAMA MARAZZI — это достоверное воспроизведение натурального камня, который на протяжении веков остается основным строительным материалом. В современном мире, где декорирование интерьеров и внешняя отделка играют всё большую роль, значение керамического камня возрастает год от года.

KERAMA MARAZZI's ceramic stone is a faithful reproduction of natural stone that remains the main building material to date. In today's world, where interior design and external finishes gain more and more importance, the value of porcelain stone increases every year.



KERAMA MARAZZI



STONE | КАМЕНЬ

119,5×238,5

80×160

119,5×119,5

60×119,5

80×80

60×60

30×60

50,2×50,2

9,9×40,2

40,2×40,2

30×32

30×30


29,7×29,8

24×24


20×20

9,8×9,8

119,5×238,5	Про Лаймстоун Pro Limestone	204
	Про Стоун Pro Stone	220
	Роверелла Roverella	228
	NEW Чеппо ди Гре Ceppo di Gre	236
119,5×119,5	Ирпи́на Irpina	252
	NEW Чеппо ди Гре Ceppo di Gre	236
80×160	NEW Сан Марко San Marco	248
60×119,5	Джиминьяно Gimignano	254
	Ирпи́на Irpina	252
	Про Лаймстоун Pro Limestone	204
	Про Стоун Pro Stone	220
	Риккарди Riccardi	260
	Роверелла Roverella	228
	NEW Чеппо ди Гре Ceppo di Gre	236
60×60	Гренель Grenelle	268
	Джиминьяно Gimignano	254
	Ирпи́на Irpina	252
	Монсеррат Monserrat	266
	Про Лаймстоун Pro Limestone	204
	Про Матрикс Pro Matrix	270
	Про Нордик Pro Nordic	264
	Про Стоун Pro Stone	220
	Риккарди Riccardi	260
	Роверелла Roverella	228
	NEW Чеппо ди Гре Ceppo di Gre	236
30×60	Про Стоун Pro Stone	220
50,2×50,2	Безана Besana	276
	Ламелла Lamella	278
40,2×40,2	Монсанту Monsanto	280
	Терраса Terrace	284
	Фаральони Faraglioni	286
30×32	Про Лаймстоун Антика / Спакко Pro Limestone Antica / Spacco	216
30×30	Аллея Alley	288
	Бореале Boreale	292
	Сланец Slate	296
29,8×39,8	Брюссель Brussels	298
	Дегре / Караоке Degre / Karaoke	300
29,7×29,8	Карму Carmo	306
24×24	Брюссель Brussels	298
20×20	Про Лаймстоун Антика / Спакко Pro Limestone Antica / Spacco	216
	Сиена Siena	302
	Фреджио Fregio	304



ПРО ЛАЙМСТОУН
PRO LIMESTONE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Паркинги | Parkings / Гаражи | Garages
- Экстерьер | Exterior
- Парки и сады | Parks & Gardens

ЦВЕТ | COLOUR

беж светлый light beige 60×119,5 60×60	беж beige 119,5×238,5 60×119,5 60×60	беж тёмный dark beige 119,5×238,5 60×119,5 60×60
серый светлый light grey 60×119,5 60×60	серый grey 119,5×238,5 60×119,5 60×60	серый тёмный dark grey 60×119,5 60×60

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	6/18 плит	17,1 / 51,3	442,1 / 1151,3
60×119,5	9	3	2,151	24	51,6	1024
60×60	9	5	1,8	30	54	1125



DD590420R

Про Лаймстоун АТ бежевый матовый обрезной

119,5×238,5×0,9

Pro Limestone AT beige matt rectified

V3

F 7



DD590520R

Про Лаймстоун АТ бежевый тёмный матовый обрезной

119,5×238,5×0,9

Pro Limestone AT dark beige matt rectified

V3

F 7



DD590620R

Про Лаймстоун АТ серый матовый обрезной

119,5×238,5×0,9

Pro Limestone AT grey matt rectified

V3

F 7

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА SOME OF THE PATTERN OPTIONS					
бежевый beige					
бежевый тёмный dark beige					
серый grey					



DD506720R
Про Лаймстоун бежевый светлый
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Limestone light beige matt rectified



DD506620R
Про Лаймстоун бежевый
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Limestone beige matt rectified



DD506520R
Про Лаймстоун бежевый тёмный
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Limestone dark beige matt rectified



DD506420R
Про Лаймстоун серый светлый
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Limestone light grey matt rectified



DD506320R
Про Лаймстоун серый
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Limestone grey matt rectified



DD506220R
Про Лаймстоун серый тёмный
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Limestone dark grey matt rectified






DD641320R
Про Лаймстоун
бежевый светлый матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Limestone light beige matt rectified



DD641220R
Про Лаймстоун
бежевый матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Limestone beige matt rectified



DD641120R
Про Лаймстоун
бежевый тёмный матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Limestone dark beige matt rectified



DD205620R\GR
Ступень Про Лаймстоун
бежевый светлый матовый обрезной 60×30
Step Pro Limestone light beige matt rectified



DD205520R\GR
Ступень Про Лаймстоун
бежевый матовый обрезной 60×30
Step Pro Limestone beige matt rectified



DD205420R\GR
Ступень Про Лаймстоун
бежевый тёмный матовый обрезной 60×30
Step Pro Limestone dark beige matt rectified




DD205620R\2
Подступёнок Про Лаймстоун бежевый светлый
матовый обрезной 60×14,5
Riser Pro Limestone light beige matt rectified



DD205520R\2
Подступёнок Про Лаймстоун бежевый матовый
обрезной 60×14,5
Riser Pro Limestone beige matt rectified



DD205420R\2
Подступёнок Про Лаймстоун бежевый тёмный
матовый обрезной 60×14,5
Riser Pro Limestone dark beige matt rectified



DD205620R\3BT
Плинтус Про Лаймстоун бежевый светлый матовый
обрезной 60×9,5
Plinth Pro Limestone light beige matt rectified



DD205520R\3BT
Плинтус Про Лаймстоун бежевый матовый
обрезной 60×9,5
Plinth Pro Limestone beige matt rectified



DD205420R\3BT
Плинтус Про Лаймстоун бежевый тёмный матовый
обрезной 60×9,5
Plinth Pro Limestone dark beige matt rectified

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА SOME OF THE PATTERN OPTIONS					
бежевый светлый light beige					
бежевый beige					
бежевый тёмный dark beige					





DD641020R
Про Лаймстоун
серый светлый матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Limestone light grey matt rectified



DD640920R
Про Лаймстоун
серый матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Limestone grey matt rectified



DD640820R
Про Лаймстоун
серый тёмный матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Limestone dark grey matt rectified



DD205320R\GR
Ступень Про Лаймстоун
серый светлый матовый обрезной 60×30
Step Pro Limestone ligh grey matt rectified



DD205220R\GR
Ступень Про Лаймстоун
серый матовый обрезной 60×30
Step Pro Limestone grey matt rectified



DD205120R\GR
Ступень Про Лаймстоун
серый тёмный матовый обрезной 60×30
Step Pro Limestone dark grey matt rectified



DD205320R\2
Подступёнок Про Лаймстоун серый светлый
матовый обрезной 60×14,5
Riser Pro Limestone light grey matt rectified



DD205220R\2
Подступёнок Про Лаймстоун серый матовый
обрезной 60×14,5
Riser Pro Limestone grey matt rectified



DD205120R\2
Подступёнок Про Лаймстоун серый тёмный
матовый обрезной 60×14,5
Riser Pro Limestone dark grey matt rectified



DD205320R\3BT
Плинтус 60×9,5 Про Лаймстоун серый светлый
матовый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Limestone light grey matt rectified



DD205220R\3BT
Плинтус 60×9,5 Про Лаймстоун серый матовый
обрезной 60×9,5
Plinth Pro Limestone grey matt rectified



DD205120R\3BT
Плинтус Про Лаймстоун серый тёмный матовый
обрезной 60×9,5
Plinth Pro Limestone dark grey matt rectified

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА SOME OF THE PATTERN OPTIONS					
серый светлый light grey					
серый grey					
серый тёмный dark grey					





ID125T
Декор Про Лаймстоун
наборный бежевый матовый 60×60
Decor Pro Limestone compound beige matt



ID124T
Декор Про Лаймстоун наборный
серый матовый 60×60
Decor Pro Limestone compound grey matt



HGD\A539\SG606220R
Декор Про Лаймстоун матовый обрезной
60×60
Decor Pro Limestone matt rectified



HGD\A535\SG606220R
Декор Про Лаймстоун матовый
обрезной 9,6×9,6
Decor Pro Limestone matt rectified




HGD\A534\SG606220R
Бордюр Про Лаймстоун матовый
обрезной 60×9,6
Border Pro Limestone matt rectified



DD205420\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный бежевый
тёмный матовый 30×30
Decor Pro Limestone mosaic
dark beige matt



DD205220\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный серый
матовый 30×30
Decor Pro Limestone
mosaic grey matt



DD205120\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный серый тёмный
матовый 30×30
Decor Pro Limestone mosaic
dark grey matt



DD205520\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный бежевый
матовый 30×30
Decor Pro Limestone
mosaic beige matt



DD205320\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный серый
светлый матовый 30×30
Decor Pro Limestone mosaic
light grey matt




DD205620\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный бежевый
светлый матовый 30×30
Decor Pro Limestone mosaic
light beige matt





ПРО ЛАЙМСТОУН АНТИКА / СПАККО

PRO LIMESTONE ANTICA / SPACCO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ PLACE OF APPLICATION	
	Общественные помещения с высоким уровнем проходимости Heavy traffic public spaces
	Частный интерьер Residential
	Экстерьер Exterior




MBD013
Про Лайм Антик мозаичный
бежевый матовый 32×30
Pro Lime Antique mosaic beige matt




MBD015
Декор Про Лайм Антик
мозаичный бежевый матовый 32×30
Decor Pro Lime Antique mosaic beige matt




MBD014
Декор Про Лайм Антик
мозаичный бежевый матовый 32×30
Decor Pro Lime Antique mosaic beige matt



MBD009
Про Лайм Антик мозаичный
серый матовый 32×30
Pro Lime Antique mosaic grey matt



MBD011
Декор Про Лайм Антик
мозаичный серый матовый 32×30
Decor Pro Lime Antique mosaic grey matt




MBD010
Декор Про Лайм
Антик мозаичный серый
матовый 32×30
Decor Pro Lime Antique
mosaic grey matt



Каждый чип в серии «Про Лаймстоун Спакко» имеет уникальную форму. Если в других случаях элементы нарезаются, здесь их получили с помощью ломки керамогранита «Про Лаймстоун». Благодаря этому форма каждого чипа индивидуальна, словно создана вручную мастером-мозаичистом. Перед тем как собрать чипы в готовую мозаику, элементы подвергают дополнительной обработке, чтобы добиться эффекта «античной старины».


Each chip in the "Pro Limestone Spacco" series is of an individual shape. Here the elements have been made by breaking "Pro Limestone" porcelain gres, though in other cases they are being cut. Due to that the shape of each element is individual, as if it is made by a professional mosaicist manually. Prior to assembling the chips into a ready-to-use mosaic the elements are subject to an additional processing in order to get the "antique" effect.



MBS001
Про Лаймстоун
Спакко мозаичный серый тёмный
матовый 20×20
Pro Limestone Spacco mosaic
dark grey matt



MBS006
Про Лаймстоун
Спакко мозаичный бежевый
светлый матовый 20×20
Pro Limestone Spacco mosaic
light beige matt



MBS010
Декор Про Лаймстоун
Спакко мозаичный матовый 20×20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic
matt



MBS009
Декор Про Лаймстоун
Спакко мозаичный
матовый 20×20
Decor Pro Limestone
Spacco mosaic matt



MBS002
Про Лаймстоун
Спакко мозаичный серый матовый
20×20
Pro Limestone Spacco mosaic
grey matt



MBS005
Про Лаймстоун
Спакко мозаичный бежевый
матовый 20×20
Pro Limestone Spacco mosaic
beige matt



MBS011
Декор Про Лаймстоун
Спакко мозаичный матовый 20×20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic
matt



MBS008
Декор Про Лаймстоун
Спакко мозаичный матовый 20×20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic
matt




MBS003
Про Лаймстоун
Спакко мозаичный
серый светлый матовый 20×20
Pro Limestone Spacco mosaic light grey
mosaic matt



MBS012
Декор Про Лаймстоун
Спакко мозаичный матовый 20×20
Decor Pro Limestone Spacco
mosaic matt



MBS007
Декор Про Лаймстоун
Спакко мозаичный матовый 20×20
Decor Pro Limestone Spacco
mosaic matt




В мозаике «Про Лаймстоун Антика» эффектный камень серого и бежевого цветов нарезан в форме намеренно состаренных кирпичиков, собранных в полотно со смещением между рядами. В декорах добавлены элементы с узорами, полученными пескоструйной обработкой.

In the “Pro Limestone Antica” mosaic spectacular grey and beige stone is cut in deliberately aged bricks that are assembled into a panel with a shift between the rows. The decorative elements are enriched with patterned elements made by sandblasting.





ПРО СТОУН
PRO STONE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

беж светлый light beige 119,5×238,5 60×119,5 60×60 30×60	бежевый beige 60×119,5 60×60 30×60	
коричневый brown 60×119,5 60×60 30×60	серый светлый light grey 60×60 30×60	серый grey 60×119,5 60×60 30×60
серый тёмный dark grey 119,5×238,5 60×119,5 60×60 30×60	антрацит anthracite 119,5×238,5 60×119,5 60×60 30×60	чёрный black 60×119,5 60×60 30×60

Координированная настенная плитка «Про Стоун» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Pro Stone" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	6/18 плит	17,1 / 51,3	442,1/ 1151,3
60×119,5	9	3	41,8	24	51,6	1024
60×60	9	5	36,5	30	54	1125
30×60	9	9	1,62	32	51,84	1092



DD590320R
Про Стоун антрацит обрезной 119,5×238,5×0,9
Pro Stone anthracite rectified



DD590720R
Про Стоун серый обрезной 119,5×238,5×0,9
Pro Stone grey rectified



DD590120R
Про Стоун бежевый светлый обрезной 119,5×238,5×0,9
Pro Stone light beige rectified





DD500020R
Про Стоун беж светлый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone light beige rectified



DD500120R
Про Стоун бежевый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone beige rectified



DD503820R
Про Стоун серый светлый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone light grey rectified



DD500220R
Про Стоун серый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone grey rectified



DD500420R
Про Стоун серый тёмный
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone dark grey rectified



DD500320R
Про Стоун антрацит
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone anthracite rectified



DD503920R
Про Стоун коричневый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone brown rectified



DD500520R
Про Стоун чёрный
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone black rectified




DD600020R
Про Стоун беж
светлый
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone light beige rectified



DD600120R
Про Стоун
бежевый
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone beige rectified



DD600320R
Про Стоун серый
светлый
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone light grey rectified



DD600420R
Про Стоун
серый
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone grey rectified



DD600520R
Про Стоун серый
тёмный
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone dark grey rectified



DD600620R
Про Стоун
антрацит
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone anthracite rectified



DD600220R
Про Стоун
коричневый
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone brown rectified



DD600720R
Про Стоун
чёрный
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone black rectified




DD200020R
Про Стоун беж
светлый
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone light beige rectified



DD200120R
Про Стоун
бежевый
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone beige rectified




DD200320R
Про Стоун серый
светлый
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone light grey rectified



DD200420R
Про Стоун
серый
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone grey rectified




DD200520R
Про Стоун серый
тёмный
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone dark grey rectified



DD200620R
Про Стоун
антрацит
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone anthracite rectified



DD200220R
Про Стоун
коричневый
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone brown rectified




DD200720R
Про Стоун
чёрный
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone black rectified




DD200020\MM
Про Стоун беж светлый
мозаичный 30×30
Pro Stone light beige mosaic




DD200120\MM
Про Стоун бежевый
мозаичный 30×30
Pro Stone beige mosaic




DD200320\MM
Про Стоун серый светлый
мозаичный 30×30
Pro Stone light grey mosaic



DD200420\MM
Про Стоун серый
мозаичный 30×30
Pro Stone grey mosaic




DD200520\MM
Про Стоун серый тёмный
мозаичный 30×30
Pro Stone dark grey mosaic



DD200620\MM
Про Стоун антрацит
мозаичный 30×30
Pro Stone anthracite mosaic



DD200220\MM
Про Стоун коричневый
мозаичный 30×30
Pro Stone brown mosaic



DD200720\MM
Про Стоун чёрный
мозаичный 30×30
Pro Stone black mosaic



DD600020R\5
Подступёнок Про Стоун
беж светлый 60×10,7
Riser Pro Stone light beige

V2



DD600120R\5
Подступёнок Про Стоун
бежевый 60×10,7
Riser Pro Stone beige

V2



DD600320R\5
Подступёнок Про Стоун
серый светлый 60×10,7
Riser Pro Stone light grey

V2



DD600420R\5
Подступёнок Про Стоун
серый 60×10,7
Riser Pro Stone grey

V2



DD200020R\3BT
Плинтус Про Стоун
беж светлый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone light beige rectified

V2



DD200120R\3BT
Плинтус Про Стоун
бежевый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone beige rectified

V2



DD200320R\3BT
Плинтус Про Стоун
серый светлый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone light grey rectified

V2



DD200420R\3BT
Плинтус Про Стоун
серый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone grey rectified

V2



V2

DD600020R\GCF
Ступень клеёная
Про Стоун беж светлый 33×60
Glued step Pro Stone light beige



V2

DD600120R\GCF
Ступень клеёная
Про Стоун бежевый 33×60
Glued step Pro Stone beige



V2

DD600320R\GCF
Ступень клеёная
Про Стоун серый светлый 33×60
Glued step Pro Stone light grey



V2

DD600420R\GCF
Ступень клеёная
Про Стоун серый 33×60
Glued step Pro Stone grey



V2

DD600020R\GCA
Ступень угловая клеёная
Про Стоун беж светлый 33×33
Glued corner step Pro Stone light beige



V2

DD600120R\GCA
Ступень угловая клеёная
Про Стоун бежевый 33×33
Glued corner step Pro Stone beige



V2

DD600320R\GCA
Ступень угловая клеёная
Про Стоун серый светлый 33×33
Glued corner step Pro Stone light grey



V2

DD600420R\GCA
Ступень угловая клеёная
Про Стоун серый 33×33
Glued corner step Pro Stone grey



DD600520R\5
Подступёнок Про Стоун
серый тёмный 60×10,7
Riser Pro Stone dark grey

V2



DD600620R\5
Подступёнок Про Стоун
антрацит 60×10,7
Riser Pro Stone anthracite

V2



DD600220R\5
Подступёнок Про Стоун
коричневый 60×10,7
Riser Pro Stone brown

V2



DD600720R\5
Подступёнок Про Стоун
чёрный 60×10,7
Riser Pro Stone black

V2



DD200520R\3BT
Плинтус Про Стоун
серый тёмный обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone dark grey rectified

V2



DD200620R\3BT
Плинтус Про Стоун
антрацит обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone anthracite rectified

V2



DD200220R\3BT
Плинтус Про Стоун
коричневый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone brown rectified

V2



DD200720R\3BT
Плинтус Про Стоун
чёрный обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone black rectified

V2



V2

DD600520R\GCF
Ступень клеёная
Про Стоун серый тёмный 33×60
Glued step Pro Stone dark grey



V2

DD600620R\GCF
Ступень клеёная
Про Стоун антрацит 33×60
Glued step Pro Stone anthracite



V2

DD600220R\GCF
Ступень клеёная
Про Стоун коричневый 33×60
Glued step Pro Stone brown



V2

DD600720R\GCF
Ступень клеёная
Про Стоун чёрный 33×60
Glued step Pro Stone black



V2

DD600520R\GCA
Ступень угловая клеёная
Про Стоун серый тёмный 33×33
Glued corner step Pro Stone dark grey



V2

DD600620R\GCA
Ступень угловая клеёная
Про Стоун антрацит 33×33
Glued corner step Pro Stone anthracite



V2


DD600220R\GCA
Ступень угловая клеёная
Про Стоун коричневый 33×33
Glued corner step Pro Stone brown




V2

DD600720R\GCA
Ступень угловая клеёная
Про Стоун чёрный 33×33
Glued corner step Pro Stone black










РОВЕРЕЛЛА
ROVERELLA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior
- Паркинги | Parkings / Гаражи | Garages
- Парки и сады | Parks & Gardens

ЦВЕТ | COLOUR

 беж светлый light beige 60×119,5 60×60	 бежевый beige 119,5×238,5 60×119,5 60×60	
 пепельный ash-grey 119,5×238,5 60×119,5 60×60	 серый grey 119,5×238,5 60×119,5 60×60	 серый тёмный dark grey 60×119,5 60×60

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	6/18 плит	17,1 / 51,3	442,1 / 1151,3
60×119,5	9	3	2,151	41,8	24	51,6
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54



DL590420R
Роверелла серый обрезной 119,5×238,5×0,9
Roverella grey rectified



DL590520R
Роверелла пепельный обрезной 119,5×238,5×0,9
Roverella ash-grey rectified



DL590220R
Роверелла бежевый обрезной 119,5×238,5×0,9
Roverella beige rectified





DL500620R
 Роверелла беж светлый
 обрезной 60×119,5×0,9
 Roverella light beige rectified

○

V2

F 12



DL500420R
 Роверелла бежевый
 обрезной 60×119,5×0,9
 Roverella beige rectified

○

V3

F 8



DL600520R
 Роверелла беж светлый
 обрезной 60×60×0,9
 Roverella light beige rectified

○

V2

F 24



DL600320R
 Роверелла бежевый
 обрезной 60×60×0,9
 Roverella beige rectified

○

V3

F 14



BR022T
 Роверелла беж светлый мозаичный 34,5×14,7
 Roverella light beige mosaic



BR024T
 Роверелла бежевый мозаичный 34,5×14,7
 Roverella beige mosaic



DL501220R
 Роверелла пепельный
 обрезной 60×119,5×0,9
 Roverella ash-grey rectified

○

V2

F 12



DL500520R
 Роверелла серый
 обрезной 60×119,5×0,9
 Roverella grey rectified

○

V4

F 12



DL501320R
 Роверелла серый тёмный
 обрезной 60×119,5×0,9
 Roverella dark grey rectified

○

V2

F 4



DL601720R
 Роверелла пепельный
 обрезной 60×60×0,9
 Roverella ash-grey rectified

○

V2

F 24



DL600420R
 Роверелла серый
 обрезной 60×60×0,9
 Roverella grey rectified

○

V4

F 16



DL600620R
 Роверелла серый тёмный
 обрезной 60×60×0,9
 Roverella dark grey rectified

○

V2

F 8



BR025T
 Роверелла пепельный мозаичный 34,5×14,7
 Roverella ash-grey mosaic



BR021T
 Роверелла серый тёмный
 мозаичный 34,5×14,7
 Roverella dark grey mosaic




DL500620R\5
 Подступёнок Роверелла
 беж светлый 119,5×10,7
 Riser Roverella light beige



DL500620R\GCF
 Ступень клеёная Роверелла беж светлый 33×119,5
 Glued step Roverella light beige



DL500620R\GCA
 Ступень угловая клеёная Роверелла беж светлый 33×33
 Glued corner step Roverella light beige



DL500420R\5
 Подступёнок Роверелла
 бежевый 119,5×10,7
 Riser Roverella beige



DL500420R\GCF
 Ступень клеёная Роверелла бежевый 33×119,5
 Glued step Roverella beige



DL500420R\GCA
 Ступень угловая клеёная Роверелла бежевый 33×33
 Glued corner step Roverella beige



DL501220R\5
 Подступёнок Роверелла
 пепельный 119,5×10,7
 Riser Roverella ash-grey



DL501220R\GCF
 Ступень клеёная Роверелла пепельный 33×119,5
 Glued step Roverella ash-grey



DL501220R\GCA
 Ступень угловая клеёная Роверелла
 пепельный 33×33
 Glued corner step Roverella ash-grey



DL500520R\5
 Подступёнок Роверелла
 серый 119,5×10,7
 Riser Roverella grey



DL500520R\GCF
 Ступень клеёная Роверелла серый 33×119,5
 Glued step Roverella grey



DL500520R\GCS
 Ступень угловая клеёная левая Роверелла
 серый 33×33
 Left Glued corner step Roverella grey



DL500520R\GCD
 Ступень угловая клеёная правая Роверелла серый 33×33
 Right Glued corner step Roverella grey



DL501320R\5
 Подступёнок Роверелла
 серый тёмный 119,5×10,7
 Riser Roverella dark grey



DL501320R\GCF
 Ступень клеёная Роверелла
 серый тёмный 33×119,5
 Glued step Roverella dark grey




DL501320R\GCA
 Ступень угловая клеёная Роверелла
 серый тёмный 33×33
 Glued corner step Roverella dark grey





NEW ЧЕППО ДИ ГРЕ
CERPO DI GRE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior
- Паркинги | Parkings / Гаражи | Garages
- Парки и сады | Parks & Gardens

ЦВЕТ | COLOUR

серый светлый light grey	бежевый светлый light beige	коричневый brown
119,5×238,5 119,5×119,5 60×119,5 60×60	119,5×238,5 119,5×119,5 60×119,5 60×60	119,5×238,5 119,5×119,5 60×119,5 60×60
серый grey	серый тёмный dark grey	антрацит anthracite
119,5×238,5 119,5×119,5 60×119,5 60×60	119,5×238,5 119,5×119,5 60×119,5 60×60	119,5×238,5 119,5×119,5 60×119,5 60×60

Координированная настенная плитка «Чеппо ди Гре» для этой серии представлена в каталоге коллекции Venezia.
The "Ceppo di Gre" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Venezia collection.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg			
кор. \ box	м²	кг \ kg					
119,5×238,5	9	-	-	-	6/18 плит	17,1 / 51,3	442,1/ 1151,3
119,5×119,5	11	2	2,856	72	16	45,696	1212
60×119,5	9	3	2,151	41,75	24	51,624	1032
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54,0	1225



DD591220R
Чеппо ди Гре серый светлый матовый обрезной
119,5×238,5×0,9
Ceppo di Gre light grey matt rectified

○

V3

F 2



DD605820\MM
Декор Чеппо ди Гре мозаичный серый
светлый матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic light grey matt



DD012400R
Чеппо ди Гре серый светлый матовый обрезной
119,5×119,5×1,1
Ceppo di Gre light grey matt rectified

○

V3

F 4



DD591320R
Чеппо ди Гре бежевый светлый матовый обрезной
119,5×238,5×0,9
Ceppo di Gre light beige matt rectified

○

V3

F 2



DD605920\MM
Декор Чеппо ди Гре мозаичный
бежевый светлый матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic light beige matt



DD012500R
Чеппо ди Гре бежевый светлый матовый обрезной
119,5×119,5×1,1
Ceppo di Gre light beige matt rectified

○

V3

F 4



DD591420R
Чеппо ди Гре серый матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Ceppo di Gre grey matt rectified

○

V3

F 2



DD606020\MM
Декор Чеппо ди Гре мозаичный серый матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic grey matt



DD012600R
Чеппо ди Гре серый матовый обрезной 119,5×119,5×1,1
Ceppo di Gre grey matt rectified

○

V3

F 4



DD591520R
Чеппо ди Гре серый тёмный матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Ceppo di Gre dark grey matt rectified


○

V3

F 2



DD606120\MM
Декор Чеппо ди Гре мозаичный серый тёмный матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic dark grey matt



DD012700R
Чеппо ди Гре серый тёмный матовый обрезной 119,5×119,5×1,1
Ceppo di Gre dark grey matt rectified

○

V3

F 4



DD591620R
Чеппо ди Гре антрацит матовый обрезной
119,5×238,5×0,9
Ceppo di Gre anthracite matt rectified


○

V3

F 2



DD606220\MM
Декор Чеппо ди Гре мозаичный
антрацит матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic anthracite matt



DD012800R
Чеппо ди Гре антрацит матовый обрезной
119,5×119,5×1,1
Ceppo di Gre anthracite matt rectified

○

V3

F 4



DD591720R
Чеппо ди Гре коричневый матовый обрезной
119,5×238,5×0,9
Ceppo di Gre brown matt rectified

○

V3

F 2



DD606320\MM
Декор Чеппо ди Гре мозаичный
коричневый матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic brown matt



DD012900R
Чеппо ди Гре коричневый матовый обрезной
119,5×119,5×1,1
Ceppo di Gre brown matt rectified

○

V3

F 4



DD507620R
Чеппо ди Гре серый светлый
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Ceppo di Gre light grey matt rectified



DD507720R
Чеппо ди Гре бежевый светлый
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Ceppo di Gre light beige matt rectified




DD508120R
Чеппо ди Гре коричневый
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Ceppo di Gre brown matt rectified



DD507820R
Чеппо ди Гре серый
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Ceppo di Gre grey matt rectified



DD507920R
Чеппо ди Гре серый тёмный
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Ceppo di Gre dark grey matt rectified



DD508020R
Чеппо ди Гре антрацит
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Ceppo di Gre anthracite matt rectified



DD605820R
Чеппо ди Гре серый светлый
матовый обрезной 60×60×0,9
Ceppo di Gre light grey matt rectified



DD605920R
Чеппо ди Гре бежевый светлый
матовый обрезной 60×60×0,9
Ceppo di Gre light beige matt rectified



DD606320R
Чеппо ди Гре коричневый
матовый обрезной 60×60×0,9
Ceppo di Gre brown matt rectified



DD606020R
Чеппо ди Гре серый матовый
обрезной 60×60×0,9
Ceppo di Gre grey matt rectified



DD606120R
Чеппо ди Гре серый тёмный
матовый обрезной 60×60×0,9
Ceppo di Gre dark grey matt rectified




DD606220R
Чеппо ди Гре антрацит
матовый обрезной 60×60×0,9
Ceppo di Gre anthracite matt rectified



ID171
Декор Чеппо ди Гре
2 наборный матовый
30×24×0,9
Decor Ceppo di Gre
2 matt compounted



ID170
Декор Чеппо ди Гре
1 наборный матовый
30×24×0,9
Decor Ceppo di Gre
1 matt compounted



DD605820R\6BT
Плинтус Чеппо ди Гре серый светлый матовый
обрезной 60×9,5
Plinth Ceppo di Gre light grey matt rectified



DD605820R\4
Подступёнок Чеппо ди Гре серый светлый матовый
обрезной 60×14,5
Riser Ceppo di Gre light grey matt rectified



DD605820R\GR
Ступень Чеппо ди Гре серый светлый матовый
обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre light grey matt rectified



DD606020R\6BT
Плинтус Чеппо ди Гре серый матовый обрезной
60×9,5
Plinth Ceppo di Gre grey matt rectified



DD606020R\4
Подступёнок Чеппо ди Гре серый матовый обрез-
ной 60×14,5
Riser Ceppo di Gre grey matt rectified




DD606020R\GR
Ступень Чеппо ди Гре серый матовый обрез-
ной 30×60
Step Ceppo di Gre grey matt rectified



DD605920R\6BT
Плинтус Чеппо ди Гре бежевый светлый матовый
обрезной 60×9,5
Plinth Ceppo di Gre light beige matt rectified



DD605920R\4
Подступёнок Чеппо ди Гре бежевый светлый мато-
вый обрезной 60×14,5
Riser Ceppo di Gre light beige matt rectified



DD605920R\GR
Ступень Чеппо ди Гре бежевый светлый мато-
вый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre light beige matt rectified



DD606120R\6BT
Плинтус Чеппо ди Гре серый тёмный матовый
обрезной 60×9,5
Plinth Ceppo di Gre dark grey matt rectified



DD606120R\4
Подступёнок Чеппо ди Гре серый тёмный матовый
обрезной 60×14,5
Riser Ceppo di Gre dark grey matt rectified



DD606120R\GR
Ступень Чеппо ди Гре серый тёмный матовый
обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre dark grey matt rectified



DD606320R\6BT
Плинтус Чеппо ди Гре коричневый матовый обрез-
ной 60×9,5
Plinth Ceppo di Gre brown matt rectified




DD606320R\4
Подступёнок Чеппо ди Гре коричневый матовый
обрезной 60×14,5
Riser Ceppo di Gre brown matt rectified



DD606320R\GR
Ступень Чеппо ди Гре коричневый матовый
обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre brown matt rectified



DD606220R\6BT
Плинтус Чеппо ди Гре антрацит матовый обрезной
60×9,5
Plinth Ceppo di Gre anthracite matt rectified



DD606220R\4
Подступёнок Чеппо ди Гре антрацит матовый
обрезной 60×14,5
Riser Ceppo di Gre anthracite matt rectified




DD606220R\GR
Ступень Чеппо ди Гре антрацит матовый
обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre anthracite matt rectified





NEW CAH MAPKO
SAN MARCO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

серый светлый light grey	серый grey	бежевый beige
80×160 80×80	80×160 80×80	80×160 80×80

Координированная настенная плитка «Сан Марко» для этой серии представлена в каталоге коллекции Venezia. The "San Marco" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Venezia collection.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538. Step manufacturing technology is on the page 538.

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	9	3	76,8	16	61,44	1292
80×80	9	3	40,5	30	57,6	1250



SG573290R
Сан-Марко серый светлый
матовый обрезной 80×160×0,9
San Marco light grey matt rectified



SG850990R
Сан-Марко серый светлый матовый
обрезной 80×80×0,9
San Marco light grey matt rectified



BR032
Декор Сан-Марко мозаичный
серый светлый матовый 46,5×26,5×0,9
Decor San Marco light grey matt mosaic



SG573390R
Сан-Марко серый
матовый обрезной 80×160×0,9
San Marco grey matt rectified



SG851090R
Сан-Марко серый матовый
обрезной 80×80×0,9
San Marco grey matt rectified



BR033
Декор Сан-Марко мозаичный
серый матовый 46,5×26,5×0,9
Decor San Marco grey matt mosaic



SG573490R
Сан-Марко бежевый
матовый обрезной 80×160×0,9
San Marco beige matt rectified



SG851190R
Сан-Марко бежевый матовый
обрезной 80×80×0,9
San Marco beige matt rectified



BR034
Декор Сан-Марко мозаичный
бежевый матовый 46,5×26,5×0,9
Decor San Marco beige matt mosaic



SG850990R\GCF
Ступень клеёная Сан-Марко серый
светлый матовый 33×80×0,9
Glued step San Marco light grey matt



SG850990R
Сан-Марко серый светлый
матовый обрезной 80×80×0,9
San Marco light grey matt rectified



SG850990R\6
Подступёнок Сан-Марко серый
светлый матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser San Marco light grey matt rectified



SG851090R\GCF
Ступень клеёная Сан-Марко
серый матовый 33×80×0,9
Glued step San Marco grey matt



SG851090R\8BT
Плинтус Сан-Марко серый
матовый обрезной 80×9,5×0,9
Plinth San Marco grey matt rectified



SG851090R\6
Подступёнок Сан-Марко серый
матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser San Marco grey matt rectified



SG851190R\GCF
Ступень клеёная Сан-Марко
бежевый матовый 33×80×0,9
Glued step San Marco beige matt




SG851190R\8BT
Плинтус Сан-Марко бежевый
матовый обрезной 80×9,5×0,9
Plinth San Marco beige matt rectified



SG851190R\6
Подступёнок Сан-Марко бежевый
матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser San Marco beige matt rectified





DL503020R
Ирпина бежевый обрезной
60×119,5×0,9
Irpina beige rectified



DL602620R
Ирпина бежевый
обрезной 60×60×0,9
Irpina beige rectified



DL013200R
Ирпина бежевый обрезной
119,5×119,5×1,1
Irpina beige rectified



DL503000R\GCF
Ступень клеёная Ирпина
бежевый обрезной 33×119,5
Glued step Irpina beige rectified




Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×119,5	11	2,856	72	16	45,696	1212
60×119,5	9	2,151	41,8	24	51,6	1024
60×60	9	1,8	36,5	30	54	1125






ДЖИМИНЬЯНО
GIMIGNANO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

 бежевый beige 60×119,5 60×60	 коричневый brown 60×119,5 60×60	
 серый светлый light grey 60×119,5 60×60	 серый grey 60×119,5 60×60	 антрацит anthracite 60×119,5 60×60

Координированная настенная плитка «Джиминьяно» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Gimignano" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	3	2,151	41,8	24	51,6	1024
60×60	5	1,8	36,5	30	54	1125



DD519220R \ DD519222R
Джиминьяно серый светлый
матовый обрезной \
лаппатированный обрезной 60×119,5×0,9
Gimignano light grey rectified matt \ rectified lappato



DD519320R \ DD519322R
Джиминьяно серый
матовый обрезной \
лаппатированный обрезной 60×119,5×0,9
Gimignano grey rectified matt \ rectified lappato



DD519420R \ DD519422R
Джиминьяно бежевый
матовый обрезной \
лаппатированный обрезной 60×119,5×0,9
Gimignano beige rectified matt \ rectified lappato



DD519520R \ DD519522R
Джиминьяно коричневый
матовый обрезной \
лаппатированный обрезной 60×119,5×0,9
Gimignano brown rectified matt \ rectified lappato



DD519620R \ DD519622R
Джиминьяно антрацит
матовый обрезной \
лаппатированный обрезной 60×119,5×0,9
Gimignano anthracite rectified matt \ rectified lappato



DD642220R \ DD642222R
Джиминьяно серый светлый
матовый обрезной\
лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Gimignano light grey rectified matt \ rectified lappato



DD642320R \ DD642322R
Джиминьяно серый
матовый обрезной \
лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Gimignano grey rectified matt \ rectified lappato



DD642420R \ DD642422R
Джиминьяно бежевый
матовый обрезной \
лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Gimignano beige rectified matt \ rectified lappato




DD642520R \ DD642522R
Джиминьяно коричневый
матовый обрезной \
лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Gimignano brown rectified matt \ rectified lappato




DD642620R \ DD642622R
Джиминьяно антрацит
матовый обрезной \
лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Gimignano anthracite rectified matt \ rectified lappato




ID143
Декор Джиминьяно наборный
серый светлый 30×32
Decor Gimignano compound
light grey




ID144
Декор Джиминьяно наборный
серый 30×32
Decor Gimignano compound
grey




ID145
Декор Джиминьяно наборный
бежевый 30×32
Decor Gimignano compound
beige




ID146
Декор Джиминьяно наборный
коричневый 30×32
Decor Gimignano compound
brown




ID147
Декор Джиминьяно наборный
антрацит 30×32
Decor Gimignano compound
anthracite



ID149
Декор Джиминьяно
наборный 48×49,5
Decor Gimignano compound



ID150
Декор Джиминьяно
наборный 48×49,5
Decor Gimignano compound



DD253920R\2
Подступёнок Джимињяно серый светлый матовый обрезной 60×14,5
Riser Gimignano light grey matt rectified



DD253920R\3BT
Плинтус Джимињяно серый светлый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Gimignano light grey matt rectified



DD253920R\GR
Ступень Джимињяно серый светлый матовый обрезной 30×60
Step Gimignano light grey matt rectified



DD254220R\2
Подступёнок Джимињяно коричневый матовый обрезной 60×14,5
Riser Gimignano brown matt rectified



DD254220R\3BT
Плинтус Джимињяно коричневый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Gimignano brown matt rectified



DD254220R\GR
Ступень Джимињяно коричневый матовый обрезной 30×60
Step Gimignano brown matt rectified



DD254020R\2
Подступёнок Джимињяно серый матовый обрезной 60×14,5
Riser Gimignano grey matt rectified



DD254020R\3BT
Плинтус Джимињяно серый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Gimignano grey matt rectified




DD253420R\GR
Ступень Джимињяно серый матовый обрезной 30×60
Step Gimignano grey matt rectified



DD254320R\2
Подступёнок Джимињяно антрацит матовый обрезной 60×14,5
Riser Gimignano anthracite matt rectified



DD254320R\3BT
Плинтус Джимињяно антрацит матовый обрезной 60×9,5
Plinth Gimignano anthracite matt rectified



DD254320R\GR
Ступень Джимињяно антрацит матовый обрезной 30×60
Step Gimignano anthracite matt rectified



DD254120R\2
Подступёнок Джимињяно бежевый матовый обрезной 60×14,5
Riser Gimignano beige matt rectified



DD254120R\3BT
Плинтус Джимињяно бежевый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Gimignano beige matt rectified




DD254120R\GR
Ступень Джимињяно бежевый матовый обрезной 30×60
Step Gimignano beige matt rectified






R10 A V3 4    



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер | Residential**
-  **Лестницы | Stairs**
-  **Паркинги | Parkings / Гаражи | Garages**
-  **Экстерьер | Exterior**
-  **Парки и сады | Parks & Gardens**

ЦВЕТ | COLOUR



Координированная настенная плитка «Риккарди» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Riccardi" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".
Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	9	3	2,151	41,8	24	51,6	1024
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125



SG519920R
Риккарди серый светлый
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Riccardi light grey matt rectified



SG540620R
Риккарди бежевый матовый
обрезной 60×119,5×0,9
Riccardi beige matt rectified



SG653720R
Риккарди серый светлый
матовый обрезной 60×60×0,9
Riccardi light grey matt rectified



SG653820R
Риккарди бежевый
матовый обрезной 60×60×0,9
Riccardi beige matt rectified



T036\SG6537
Декор мозаичный Риккарди
серый светлый матовый 46,8×9,8
Decor Riccardi mosaic light grey matt rectified



T036\SG6538
Декор мозаичный Риккарди
бежевый матовый 46,8×9,8
Decor Riccardi mosaic beige matt rectified



SG653700R\GCF
Ступень клеёная Риккарди
ступень серый светлый матовый 33×60
Glued step Riccardi light grey matt rectified



SG653720R\5
Подступёнок Риккарди серый
светлый матовый 60×10,7
Riser Riccardi light grey matt



SG653720R\6BT
Плинтус Риккарди серый
светлый матовый 60×9,5
Plinth Riccardi light grey matt



SG653820R\GCF
Ступень клеёная Риккарди
бежевый матовый 33×60
Glued step Riccardi beige matt rectified




SG653820R\5
Подступенок Риккарди
бежевый матовый 60×10,7
Riser Riccardi beige matt



SG653820R\6BT
Плинтус Риккарди
бежевый матовый 60×9,5
Plinth Riccardi beige matt






ПРО НОРДИК
PRO NORDIC



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



DD605020R
Про Нордик
серый тёмный обрезной 60×60×0,9
Pro Nordic dark grey rectified



DD605220R
Про Нордик
серый обрезной 60×60×0,9
Pro Nordic grey rectified




DD605320R
Про Нордик
серый светлый обрезной 60×60×0,9
Pro Nordic light grey rectified



SBM014\DD204020
Про Нордик серый
тёмный мозаичный 30×30
Pro Nordic dark grey mosaic



SBM012\DD204220
Про Нордик серый
мозаичный 30×30
Pro Nordic grey mosaic



SBM013\DD204320
Про Нордик серый светлый
мозаичный 30×30
Pro Nordic light grey mosaic

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	1,8	36,5	30	54	1125




R9 V2 4    

МОНСЕРПАТ MONSERRATE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



60×60




SG647420R
Монсеррат бежевый светлый
матовый обрезной 60×60×0,9
Monserrate light beige matt rectified

  **V2**
F 12



SG647520R
Монсеррат серый светлый
матовый обрезной 60×60×0,9
Monserrate light grey matt rectified

  **V2**
F 12




SBD064\SG647420
Декор Монсеррат бежевый светлый
матовый обрезной 60×60
Decor Monserrate light beige matt rectified



SBD065\SG647520
Декор Монсеррат серый светлый
матовый обрезной 60×60
Decor Monserrate light grey matt rectified

Координированная настенная плитка «Монсеррат» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Monserrate" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60		5	1,8	36,5		30	1120



60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG638920R
Гренель серый тёмный
обрезной 60×60×0,9
Grenelle dark grey rectified



SG638820R
Гренель серый обрезной 60×60×0,9
Grenelle grey rectified



SG144\005T
Гренель серый тёмный мозаичный 46,5×9,8
Grenelle dark grey mosaic



SG144\004T
Гренель серый мозаичный 46,5×9,8
Grenelle grey mosaic



SG144\003T
Гренель серый светлый мозаичный 46,5×9,8
Grenelle light grey mosaic



SG638720R
Гренель серый светлый
обрезной 60×60×0,9
Grenelle light grey rectified




Координированная настенная плитка «Гренель» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Grenelle" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	1,8	36,5	30	54	1120



ПРО МАТРИКС
PRO MATRIX



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ PLACE OF APPLICATION	
	Общественные помещения с высоким уровнем проходимости Heavy traffic public spaces
	Частный интерьер Residential
	Лестницы Stairs
	Экстерьер Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

беж светлый light beige 60×60	бежевый beige 60×60	
белый white 60×60	светлый light 60×60	серый grey 60×60
серый тёмный dark grey 60×60	антрацит anthracite 60×60	чёрный black 60×60

Координированная настенная плитка «Про Матрикс» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Pro Matrix" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".
Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	1,80	36,5	30	54	1125



DD601820R
Про Матрикс беж светлый
обрезной натуральный 60×60×0,9
Pro Matrix light beige rectified natural



DD601920R
Про Матрикс бежевый
обрезной натуральный 60×60×0,9
Pro Matrix beige rectified natural




DD602620R
Про Матрикс белый
обрезной натуральный 60×60×0,9
Pro Matrix white rectified natural



DD602020R
Про Матрикс серый светлый
обрезной натуральный 60×60×0,9
Pro Matrix light grey rectified natural



DD602220R
Про Матрикс серый
обрезной натуральный 60×60×0,9
Pro Matrix grey rectified natural




DD602320R
Про Матрикс серый тёмный
обрезной натуральный 60×60×0,9
Pro Matrix dark grey rectified natural



DD601820R\6BT
Плинтус Про Матрикс беж светлый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Matrix light beige rectified



DD601920R\6BT
Плинтус Про Матрикс бежевый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Matrix beige rectified



DD602620R\6BT
Плинтус Про Матрикс белый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Matrix white rectified



DD602020R\6BT
Плинтус Про Матрикс серый светлый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Matrix light grey rectified



DD602220R\6BT
Плинтус Про Матрикс серый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Matrix grey rectified



DD602320R\6BT
Плинтус Про Матрикс серый тёмный обрезной 60×9,5
Plinth Pro Matrix dark grey rectified



DD602420R
Про Матрикс антрацит
обрезной натуральный 60×60×0,9
Pro Matrix anthracite rectified natural



DD602520R
Про Матрикс чёрный
обрезной натуральный 60×60×0,9
Pro Matrix black rectified natural



DD602420R\6BT
Плинтус Про Матрикс антрацит
обрезной 60×9,5
Plinth Pro Matrix anthracite rectified



DD602520R\6BT
Плинтус Про Матрикс чёрный
обрезной 60×9,5
Plinth Pro Matrix black rectified



SBD018\DD201620
Про Матрикс беж
светлый 9,5×9,5
Pro Matrix light beige



SBD020\DD202420
Про Матрикс белый
9,5×9,5
Pro Matrix white



SBD021\DD201920
Про Матрикс серый
9,5×9,5
Pro Matrix grey



SBD023\DD202120
Про Матрикс антрацит
9,5×9,5
Pro Matrix anthracite



SBD019\DD201720
Про Матрикс бежевый
9,5×9,5
Pro Matrix beige



SBD017\DD201820
Про Матрикс серый
светлый 9,5×9,5
Pro Matrix light grey



SBD022\DD202020
Про Матрикс серый
тёмный 9,5×9,5
Pro Matrix dark grey



SBD024\DD202220
Про Матрикс чёрный
9,5×9,5
Pro Matrix black





DD601820R\5
Подступёнок Про Матрикс
беж светлый 60×10,7
Riser Pro Matrix light beige



DD601820R\GCF
Ступень клеёная Про Матрикс беж светлый 33×60
Glued step Pro Matrix light beige



DD601820R\GCA
Ступень угловая клеёная Про Матрикс
беж светлый 33×33
Glued corner step Pro Matrix light beige




DD601920R\5
Подступёнок Про Матрикс
бежевый 60×10,7
Riser Pro Matrix beige



DD601920R\GCF
Ступень клеёная Про Матрикс бежевый 33×60
Glued step Pro Matrix beige



DD601920R\GCA
Ступень угловая клеёная Про Матрикс
бежевый 33×33
Glued corner step Pro Matrix beige



DD602620R\5
Подступёнок Про Матрикс
белый 60×10,7
Riser Pro Matrix white



DD602620R\GCF
Ступень клеёная Про Матрикс белый 33×60
Glued step Pro Matrix white



DD602620R\GCA
Ступень угловая клеёная Про Матрикс
белый 33×33
Glued corner step Pro Matrix white



DD602020R\5
Подступёнок Про Матрикс серый светлый 60×10,7
Riser Pro Matrix light grey



DD602020R\GCF
Ступень клеёная Про Матрикс серый светлый 33×60
Glued step Pro Matrix light grey



DD602020R\GCA
Ступень угловая клеёная Про Матрикс
серый светлый 33×33
Glued corner step Pro Matrix light grey



DD602220R\5
Подступёнок Про Матрикс
серый 60×10,7
Riser Pro Matrix grey



DD602220R\GCF
Ступень клеёная Про Матрикс серый 33×60
Glued step Pro Matrix grey



DD602220R\GCA
Ступень угловая клеёная Про Матрикс
серый 33×33
Glued corner step Pro Matrix grey



DD602320R\5
Подступёнок Про Матрикс
серый тёмный 60×10,7
Riser Pro Matrix dark grey



DD602320R\GCF
Ступень клеёная Про Матрикс серый тёмный 33×60
Glued step Pro Matrix dark grey



DD602320R\GCA
Ступень угловая клеёная Про Матрикс
серый тёмный 33×33
Glued corner step Pro Matrix dark grey



DD602420R\5
Подступёнок Про Матрикс
антрацит 60×10,7
Riser Pro Matrix anthracite



DD602420R\GCF
Ступень клеёная Про Матрикс антрацит 33×60
Glued step Pro Matrix anthracite



DD602420R\GCA
Ступень угловая клеёная Про Матрикс
антрацит 33×33
Glued corner step Pro Matrix anthracite



DD602520R\5
Подступёнок Про Матрикс
чёрный 60×10,7
Riser Pro Matrix black



DD602520R\GCF
Ступень клеёная Про Матрикс чёрный 33×60
Glued step Pro Matrix black




DD602520R\GCA
Ступень угловая клеёная Про Матрикс
чёрный 33×33
Glued corner step Pro Matrix black





R9V14



50,2×50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR


серый светлый light grey	серый grey	бежевый beige
50,2×50,2	50,2×50,2	50,2×50,2

Координированная настенная плитка «Безана» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Besana" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".




SG457920R
Безана серый светлый
обрезной 50,2×50,2×0,85
Besana light grey rectified

V14F5



SG457620R
Безана серый
обрезной 50,2×50,2×0,85
Besana grey rectified

V14F5



SG457520R
Безана бежевый
обрезной 50,2×50,2×0,85
Besana beige rectified


V14F5



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	8,5	1,764	31,5	26	45,864	849



R10 A B V2 4    



50,2×50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG458320N
Ламелла серый светлый
50,2×50,2×0,85
Lamella light grey

 **V2** 4
F 5



SBM009\SG4583
Ламелла серый светлый мозаичный 50,2×25
Lamella light grey mosaic



SG458420N
Ламелла серый
50,2×50,2×0,85
Lamella grey

 **V2** 4
F 5




SBM010\SG4584
Ламелла серый мозаичный 50,2×25
Lamella grey mosaic



SG458520N
Ламелла серый тёмный
50,2×50,2×0,85
Lamella dark grey

 **V2** 4
F 5



SBM011\SG4585
Ламелла серый тёмный мозаичный 50,2×25
Lamella dark grey mosaic

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	8,5 	7	1,764	32,2		26	45,864 867



R9 A 4    



МОНСАНТУ MONSANTO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер** | Residential
-  **Лестницы** | Stairs
-  **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR



Координированная настенная плитка «Монсанту» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Monsanto" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8 	10	1,62	29,2	48 	77,76	1432



HGD\A500\SG1687
Декор Монсанту бежевый
светлый 40,2×40,2
Decor Monsanto light beige



HGD\B500\SG1686
Декор Монсанту серый
светлый 40,2×40,2
Decor Monsanto light grey



SG168700N\GR
Ступень Монсанту бежевый
светлый матовый 40,2×33
Step Monsanto light beige matt



SG168700N\3
Подступёнок Монсанту
бежевый светлый матовый 40,2×10,6
Riser Monsanto light beige matt



SG168700N\3\A
Подступёнок Монсанту
бежевый светлый 40,2×10,6
Riser Monsanto light beige



SG168700N
Монсанту бежевый светлый
матовый 40,2×40,2×0,8
Monsanto light beige matt



SG168600N
Монсанту серый светлый
матовый 40,2×40,2×0,8
Monsanto light grey matt



SG168600N\GR
Ступень Монсанту серый
светлый матовый 40,2×33
Step Monsanto light grey matt



SG168600N\3
Подступёнок Монсанту
серый светлый матовый 40,2×10,6
Riser Monsanto light grey matt



SG168600N\3\A
Подступёнок Монсанту
серый светлый 40,2×10,6
Riser Monsanto light grey



OS\A158\SG1687
Бордюр Монсанту бежевый
светлый 40,2×7,2
Border Monsanto light beige



OS\B158\SG1686
Бордюр Монсанту серый
светлый 40,2×7,2
Border Monsanto light grey





OS\A158\SG1687
Монсанту бежевый
светлый 7,2×7,2
Monsanto light beige



OS\B158\SG1686
Монсанту
серый светлый
7,2×7,2
Monsanto light grey





Ступень фронтальная
Терраса серый
противоскользящий 40,2×30
Frontal step Terrace grey antiskid



SG158500N\GR
Ступень фронтальная
Терраса коричневый
противоскользящий 40,2×30
Frontal step Terrace brown antiskid



SG158700N\GR\ANS
Ступень угловая Терраса серый
противоскользящий левая 30×30
Left step Terrace grey antiskid



SG158500N\GR\ANS
Ступень угловая Терраса
коричневый противоскользящий левая 30×30
Left step Terrace brown antiskid



SG158700N\GR\AND
Ступень угловая Терраса серый
противоскользящий правая 30×30
Right step Terrace grey antiskid



SG158500N\GR\AND
Ступень угловая Терраса
коричневый противоскользящий правая 30×30
Right step Terrace brown antiskid



SG158700N
Терраса серый
противоскользящий
40,2×40,2×0,8
Terrace grey antiskid




SG158500N
Терраса коричневый
противоскользящий
40,2×40,2×0,8
Terrace brown antiskid

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs



SG158100R
Фаральони бежевый обрезной 40,2×40,2×0,8
Faraglioni beige rectified



SG158100R\SBT
Плинтус Фаральони бежевый 40,2×7,6
Plinth Faraglioni beige



SG158100R\4
Подступёнок Фаральони бежевый 40,2×9,6
Riser Faraglioni beige



SG158300R
Фаральони песочный обрезной 40,2×40,2×0,8
Faraglioni sand rectified



SG158300R\SBT
Плинтус Фаральони песочный 40,2×7,6
Plinth Faraglioni sand



SG158300R\4
Подступёнок Фаральони песочный 40,2×9,6
Riser Faraglioni sand



SG158200R
Фаральони коричневый обрезной 40,2×40,2×0,8
Faraglioni brown rectified



SG158200R\SBT
Плинтус Фаральони коричневый 40,2×7,6
Plinth Faraglioni brown



SG158200R\4
Подступёнок Фаральони коричневый 40,2×9,6
Riser Faraglioni brown



SG158100R\GR\AN
Ступень угловая Фаральони бежевый 34×34
Corner step Faraglioni beige



SG158100R\GR
Ступень фронтальная Фаральони бежевый 40,2×34
Frontal step Faraglioni beige



HGD\A51\SG1550
Декор Фаральони 40,2×40,2
Decor Faraglioni



SG158300R\GR\AN
Ступень угловая Фаральони песочный 34×34
Corner step Faraglioni sand



SG158300R\GR
Ступень фронтальная Фаральони песочный 40,2×34
Frontal step Faraglioni sand



HGD\A50\SG1550
Декор Фаральони 40,2×40,2
Decor Faraglioni



SG158200R\GR\AN
Ступень угловая Фаральони коричневый 34×34
Corner step Faraglioni brown



SG158200R\GR
Ступень фронтальная Фаральони коричневый 40,2×34
Frontal step Faraglioni brown



HGD\A23\SG1550
Фаральони 40,2×7,2
Faraglioni



HGD\A24\SG1550
Фаральони 7,2×7,2
Faraglioni

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.






R10 A V2 4    



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8 	16	1,44	25,1		40	57,6	1034



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Общие помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Частный интерьер | Residential
-  Лестницы | Stairs
-  Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

светлый light 30×30	бежевый beige 30×30	кирпичный brick-red 30×30
серый светлый light grey 30×30	серый grey 30×30	серый тёмный dark grey 30×30

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.



SG906500N
Аллея светлый
30×30×0,8
Alley light



SG906500N\4BT
Плинтус Аллея
светлый 30×7,2
Plinth Alley light



SG906500N\3
Подступёнок
Аллея светлый 30×9,6
Riser Alley light



SG906500N\GR
Ступень фронтальная
Аллея светлый 30×30
Frontal step Alley light



SG906500N\GR\AN
Ступень угловая
Аллея светлый 30×30
Corner step Alley light



ST10\SG9065
Декор Аллея 30×30
Decor Alley



SG906700N
Аллея бежевый
30×30×0,8
Alley beige



SG906700N\4BT
Плинтус Аллея
бежевый 30×7,2
Plinth Alley beige



SG906700N\3
Подступёнок Аллея бежевый
30×9,6
Riser Alley beige



SG906700N\GR
Ступень фронтальная
Аллея бежевый 30×30
Frontal step Alley beige



SG906700N\GR\AN
Ступень угловая Аллея бежевый 30×30
Corner step Alley beige



ST13\SG9065
Подступёнок Аллея 30×9,6
Riser Alley



SG906800N
Аллея кирпичный
30×30×0,8
Alley brick-red



SG906800N\4BT
Плинтус Аллея
кирпичный 30×7,2
Plinth Alley brick-red




SG906800N\3
Подступёнок
Аллея кирпичный 30×9,6
Riser Alley brick-red



SG906800N\GR
Ступень фронтальная
Аллея кирпичный 30×30
Frontal step Alley brick-red



SG906800N\GR\AN
Ступень угловая
Аллея кирпичный 30×30
Corner step Alley brick-red




SG911800N
Аллея серый светлый
30×30×0,8
Alley light grey



SG911800N\4BT
Плинтус Аллея
серый светлый 30×7,2
Plinth Alley light grey



SG911800N\3
Подступёнок Аллея серый
светлый 30×9,6
Riser Alley light grey



SG911800N\GR
Ступень фронтальная
Аллея серый светлый 30×30
Frontal step Alley light grey



SG911800N\GR\AN
Ступень угловая
Аллея серый светлый 30×30
Corner step Alley light grey



SG911900N
Аллея серый
30×30×0,8
Alley grey



SG911900N\4BT
Плинтус Аллея серый 30×7,2
Plinth Alley grey



SG911900N\3
Подступёнок Аллея серый 30×9,6
Riser Alley grey



SG911900N\GR
Ступень фронтальная
Аллея серый 30×30
Frontal step Alley grey



SG911900N\GR\AN
Ступень угловая
Аллея серый 30×30
Corner step Alley grey



ST13\SG9118
Подступёнок Аллея 30×9,6
Riser Alley



SG912000N
Аллея серый тёмный
30×30×0,8
Alley dark grey



SG912000N\4BT
Плинтус Аллея
серый тёмный 30×7,2
Plinth Alley dark grey



SG912000N\3
Подступёнок Аллея серый
тёмный 30×9,6
Riser Alley dark grey



SG912000N\GR
Ступень фронтальная
Аллея серый тёмный 30×30
Frontal step Alley dark grey



SG912000N\GR\AN
Ступень угловая
Аллея серый тёмный 30×30
Corner step Alley dark grey



ST10\SG9118
Декор Аллея 30×30
Decor Alley




R11 A B C V3 4    



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8 	16	1,44	25,1		40	1034


БОРЕАЛЕ
BOREALE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Лестницы |** Stairs
-  **Экстерьер |** Exterior

ЦВЕТ | COLOUR



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.



SG935000N

Бореале серый тёмный 30×30×0,8
Boreale dark grey

V3

4

F 16

SG934900N

Бореале серый 30×30×0,8
Boreale grey

V3

4

F 16

SG934700N

Бореале беж светлый 30×30×0,8
Boreale light beige

V3

4

F 16

SG934800N

Бореале бежевый 30×30×0,8
Boreale beige

V3

4

F 16

SG935200N

Бореале коричневый 30×30×0,8
Boreale brown

V3

4

F 16



SG935000N\3

Подступёнок Бореале серый тёмный 30×9,6
Riser Boreale dark grey

V3

4

SG934900N\3

Подступёнок Бореале серый 30×9,6
Riser Boreale grey

V3

4

SG934700N\3

Подступёнок Бореале беж светлый 30×9,6
Riser Boreale light beige

V3

4

SG934800N\3

Подступёнок Бореале бежевый 30×9,6
Riser Boreale beige

V3

4

SG935200N\3

Подступёнок Бореале коричневый 30×9,6
Riser Boreale brown

V3

4



SG935000N\GR

Ступень фронтальная Бореале серый тёмный 30×30
Frontal step Boreale dark grey

V3

4

SG934900N\GR

Ступень фронтальная Бореале серый 30×30
Frontal step Boreale grey

V3

4

SG934700N\GR

Ступень фронтальная Бореале беж светлый 30×30
Frontal step Boreale light beige

V3

4

SG934800N\GR

Ступень фронтальная Бореале бежевый 30×30
Frontal step Boreale beige

V3

4

SG935200N\GR

Ступень фронтальная Бореале коричневый 30×30
Frontal step Boreale brown

V3

4



SG935000N\GR\AN

Ступень угловая Бореале серый тёмный 30×30
Corner step Boreale dark grey

V3

4

SG934900N\GR\AN

Ступень угловая Бореале серый 30×30
Corner step Boreale grey

V3

4

SG934700N\GR\AN

Ступень угловая Бореале беж светлый 30×30
Corner step Boreale light beige

V3

4

SG934800N\GR\AN

Ступень угловая Бореале бежевый 30×30
Corner step Boreale beige

V3

4

SG935200N\GR\AN

Ступень угловая Бореале коричневый 30×30
Corner step Boreale brown

V3

4



SG935400N


Декор Бореале серый микс 30×30
Decor Boreale grey mix

F 3

SG935300N

Декор Бореале коричневый микс 30×30
Decor Boreale brown mix

F 3





R9

A

V4

4

СЛАНЕЦ
SLATE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG173\001
Сланец мозаичный 30×30
Slate mosaic



V4

4

F 16

SG908200N
Сланец бежевый
30×30×0,8
Slate beige



SG173\002
Сланец мозаичный 30×30
Slate mosaic



V4

4

F 16

SG908300N
Сланец тёмный
30×30×0,8
Slate dark

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

тёмный
dark


бежевый
beige

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8	16	1,44	25,1	40	57,6	1034



БРЮССЕЛЬ
BRUSSELS

- V2
- V3
- 4
-
-
-
-



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior



1325
Полотно 29,8×39,8 Брюссель
из 12 частей 9,8×9,8
бежевый светлый матовый
Ceramic canvas Brussels light beige matt



1324
Полотно 29,8×39,8 Брюссель
из 12 частей 9,8×9,8
бежевый матовый
Ceramic canvas Brussels beige matt



1326
Полотно 29,8×39,8 Брюссель
из 12 частей 9,8×9,8
микс матовый
Ceramic canvas Brussels mix matt



1324S
Брюссель бежевый
тёмный матовый
9,8×9,8
Brussels dark beige
matt



1325S
Брюссель бежевый
светлый матовый
9,8×9,8
Brussels light beige
matt



OS\A127\1327
Брюссель 1
матовый 9,8×9,8
Brussels 1 matt



OS\B127\1327
Брюссель 2
матовый 9,8×9,8
Brussels 2 matt



SG244300N
Брюссель бежевый
светлый матовый 24×24×0,7
Brussels light beige matt



SG244400N
Брюссель бежевый
тёмный матовый 24×24×0,7
Brussels dark beige matt

Координированная настенная плитка «Брюссель» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Brussels" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24 восьмиугольник octagon	7	23	1,09	17,5		40	43,6	730
9,8×9,8	7	100	0,96	15,2		24	11,52	212





V3

3

ДЕГРЕ • КАРАОКЕ

DEGRE • KARAOKE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spacesЧастный интерьер | ResidentialЭкстерьер | Exterior

1222Н

Караоке чёрный,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Karaoke black canvas

V3

3



1301Н

Дегре чёрный,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Degre black canvas

V3

3




1299Н

Дегре серый,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Degre grey canvas

V3

3



1300Н

Дегре серый тёмный,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Degre dark grey canvas

V3

3



1298Н

Дегре бежевый,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Degre beige canvas


V3

3

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
9,8×9,8	7		100	0,96	15,2		24	11,52	212



V2 3    



20×20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



VT\A327\SG1544N
Декор Сиена 1 матовый 20×20
Decor Siena 1 matt



SG1597N
Фреджио серый
светлый матовый
20×20×0,8
Fregio light grey matt



VT\A330\SG1544N
Декор Сиена 3 матовый 20×20
Decor Siena 3 matt



VT\A328\SG1544N
Декор Сиена 2 матовый 20×20
Decor Siena 2 matt



Координированная настенная плитка «Сиена» для этой серии представлена
в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Siena" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×20	8 	23	0,92	16,3		72	1204



- V2
- 3
- 4
-
-
-
-


ФРЕДЖИО
FREGIO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior




SG1597N
Фреджио серый
светлый матовый
20×20×0,8
Fregio light grey matt




SG1598N
Фреджио чёрный
матовый
20×20×0,8
Fregio black matt




VT\A296\SG1544N
Декор Фреджио 3
черно-белый 20×20
Decor Fregio 3 black white



VT\A297\SG1544N
Декор Фреджио 4
черно-белый 20×20
Decor Fregio 4 black white



VT\A294\SG1544N
Декор Фреджио 1
черно-белый 20×20
Decor Fregio 1 black white



VT\A295\SG1544N
Декор Фреджио 2
черно-белый 20×20
Decor Fregio 2 black white

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×20	8	23	0,92	16,3		72	66,24	1204




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



63007
Карму серый светлый матовый
29,7×29,8 из 30 частей (5,2×6)
Carmo light grey matt



63006
Карму бежевый светлый матовый
29,7×29,8 из 30 частей (5,2×6)
Carmo light beige matt



63008
Карму бежевый матовый
29,7×29,8 из 30 частей (5,2×6)
Carmo beige matt

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
29,7×29,8	6,9 	7	0,529	7,94		36	19,044	304

WOOD | ДЕРЕВО



Керамическое дерево KERAMA MARAZZI — это удивительное многообразие вариантов материала, воспроизводящего эстетику древесины разных пород. Структура и оттенки полностью идентичны природным и никого не оставят равнодушным — при этом позволяют проявить заботу об окружающей среде, экологично обустроив пространство для комфортной жизни.

KERAMA MARAZZI's ceramic wood offers an amazing variety of material that reproduces aesthetics of different wood types. Its elaborated structures and wide variety of shades are identical to those found in nature and do not leave anyone indifferent. At the same time, they help people to take more care about the environment while creating a comfortable living space.




MADE
WITH
ITALY


KERAMA MARAZZI



WOOD | ДЕРЕВО



20×160	Гранд Вуд Grand Wood	312
60×119,5	Олива Oliva	316
20×119,5	Арсенале Arsenale	318
	Монтиони Montioni	320
	Олива Oliva	316
	Про Вуд Pro Wood	326
	Сальветти Salvetti	330
20×80	Дувр Dover	336
	Фрегат Frigate	338
13×80	NEW Трөвазо Trovaso	342
60×60	NEW Альберони Alberoni	346
15×60	Дистинто Distinto	352
9,6×60	Селект Вуд Select Wood	354
	NEW Тьеполо Tiepolo	356
50,2×50,2	Якаранда Jacaranda	360
20,1×50,2	Акация Acacia	362
9,9×40,2	Браш Вуд Brush Wood	364
	Вяз Elm	366
	Кантри Шик Country Chic	370
	Листоне Listone	372
20×23,1	Брента Brenta	374
12×10,4	Монруж Montrouge	376



	✂		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×160	11		3	0,96	24,9		48	46,08	1235,2

ГРАНД ВУД GRAND WOOD



20×160

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |**
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Лестницы |** Stairs
- Экстерьер |** Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

 беж светлый light beige 20×160	 бежевый beige 20×160
 коричневый brown 20×160	 коричневый тёмный dark brown 20×160




DD750300R

Гранд Вуд беж светлый обрезной 20×160×1,1

Grand Wood light beige rectified

V3

F 32



DD750400R

Гранд Вуд бежевый обрезной 20×160×1,1

Grand Wood beige rectified

V3

F 48




DD750200R

Гранд Вуд коричневый обрезной 20×160×1,1

Grand Wood brown rectified

V4

F 48



DD750100R


Гранд Вуд коричневый тёмный обрезной 20×160×1,1

Grand Wood dark brown rectified

V4

F 48





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ PLACE OF APPLICATION	
	Общественные помещения со средним уровнем проходимости Medium traffic public spaces
	Частный интерьер Residential
	Экстерьер Exterior



SG565220R

Олива бежевый обрезной 60×119,5×0,9

Oliva beige rectified

V3

3

F 5



SG516220R

Олива бежевый обрезной 20×119,5×0,9

Oliva beige rectified

V3

3

F 5



SG565320R

Олива коричневый обрезной 60×119,5×0,9

Oliva brown rectified

V3

3

F 5



SG516320R

Олива коричневый обрезной 20×119,5×0,9

Oliva brown rectified

V3

3

F 5



R10 V2 3 4    

20×119,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

 **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces

 **Частный интерьер |** Residential

 **Экстерьер |** Exterior

SG5157\BTG
Плинтус Арсенале
бежевый 39,6×8
Plinth Arsenale beige

SG5160\BTG
Плинтус Арсенале
серый 39,6×8
Plinth Arsenale grey

SG5159\BTG
Плинтус Арсенале
беж светлый 39,6×8
Plinth Arsenale light beige

SG5161\BTG
Плинтус Арсенале
серый тёмный 39,6×8
Plinth Arsenale dark grey

SG5158\BTG
Плинтус Арсенале
коричневый 39,6×8
Plinth Arsenale brown

SG515720R
Арсенале бежевый обрезной 20×119,5×0,9
Arsenale beige rectified

☐ **V2** ☐ 4
F 30

SG516020R
Арсенале серый обрезной 20×119,5×0,9
Arsenale grey rectified

☐ **V2** ☐ 4
F 30

SG515920R
Арсенале беж светлый обрезной 20×119,5×0,9
Arsenale light beige rectified

☐ **V2** ☐ 4
F 30

SG516120R
Арсенале серый тёмный обрезной 20×119,5×0,9
Arsenale dark grey rectified

☐ **V2** ☐ 3
F 30

SG515820R
Арсенале коричневый обрезной 20×119,5×0,9
Arsenale brown rectified

☐ **V2** ☐ 3
F 30

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×119,5	9 	7	1,673	32,35		24	40,152	806

ДЕРЕВО | WOOD INSPIRATION | 319




R9 V3 4    



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×119,5		7	1,673	32,4		24	802,8

МОНТИОНИ

MONTIONI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |** Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Лестницы |** Stairs
-  **Экстерьер |** Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

миндальный almond	бежевый светлый light beige	бежевый beige
20×119,5	20×119,5	20×119,5
бежевый тёмный dark beige	коричневый светлый light brown	коричневый brown
20×119,5	20×119,5	20×119,5
	серый grey	белый white
	20×119,5	20×119,5

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.



SG511320R
Монтиони миндальный матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni almond matt rectified

V3

4

F 4



SG511520R
Монтиони бежевый светлый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni light beige matt rectified

V3

4

F 4



SG526320R
Монтиони бежевый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni beige matt rectified

V3

4

F 4



SG526420R
Монтиони бежевый тёмный матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni dark beige matt rectified

V3

4

F 4



ID132
Декор Монтиони наборный матовый 60×60
Decor Montioni compound matt



ID131
Декор Флорентина наборный 20×20
Decor Florentina compound



T042\SG5268
Декор Монтиони мозаичный белый 34×35,5
Decor Montioni mosaic white



T042\SG5269
Декор Монтиони мозаичный коричневый светлый 34×35,5
Decor Montioni mosaic light brown



T042\SG5263
Декор Монтиони мозаичный бежевый матовый 34×35,5
Decor Montioni mosaic beige matt



T042\SG5265
Декор Монтиони мозаичный коричневый матовый 34×35,5
Decor Montioni mosaic brown matt



T042\SG5113
Декор Монтиони мозаичный миндальный 34×35,5
Decor Montioni mosaic almond



T042\SG5267
Декор Монтиони мозаичный серый 34×35,5
Decor Montioni mosaic grey



T042\SG5264
Декор Монтиони мозаичный бежевый тёмный матовый 34×35,5
Decor Montioni mosaic dark beige matt



T042\SG5115
Декор Монтиони мозаичный бежевый светлый матовый 34×35,5
Decor Montioni mosaic light beige matt



SG526520R
Монтиони коричневый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni brown matt rectified

V3

4

F 4



SG526720R
Монтиони серый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni grey matt rectified

V3

4

F 4



SG526820R
Монтиони белый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni white matt rectified

V3

4

F 4



SG526920R
Монтиони коричневый светлый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni light brown matt rectified

V3

4

F 4



ID133
Декор Монтиони 1 наборный 30×30
Decor Montioni 1 compound



ID134
Декор Монтиони 2 наборный матовый 30×30
Decor Montioni 2 compound matt



ID135
Декор Монтиони 3 наборный матовый 30×30
Decor Montioni 3 compound matt



SG567920R\5
Подступёнок Монтioni миндальный матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni almond matt rectified



SG569020R\5
Подступёнок Монтioni бежевый светлый матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni light beige matt rectified



SG567920R\GCF
Ступень клеёная Монтioni миндальный матовый 33×119,5
Glued step Montioni almond matt



SG569020R\GCF
Ступень клеёная Монтioni бежевый светлый матовый 33×119,5
Glued step Montioni light beige matt



SG518320R\5
Подступёнок Монтioni бежевый матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni rectified beige matt rectified



SG518420R\5
Подступёнок Монтioni бежевый тёмный матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni dark beige matt rectified



SG518320R\GCF
Ступень клеёная Монтioni бежевый матовый 33×119,5
Glued step Montioni beige matt



SG518420R\GCF
Ступень клеёная Монтioni бежевый тёмный матовый 33×119,5
Glued step Montioni dark beige matt



SG5113\BTG
Плинтус Монтioni миндальный матовый 39,6×8
Plinth Montioni almond matt



SG5113\AGI
Угол внутрен-
ний Монтioni миндальный матовый 8×2,4
Internal corner Montioni almond matt



SG5113\AGE
Угол внешний Монтioni миндальный матовый 8×2,9
External corner Montioni almond matt



SG5115\BTG
Плинтус Монтioni бежевый светлый матовый 39,6×8
Plinth Montioni light beige matt



SG5115\AGI
Угол внутрен-
ний Монтioni бежевый свет-
лый матовый 8×2,4
Internal corner Montioni light beige matt



SG5115\AGE
Угол внешний Монтioni бежевый свет-
лый матовый 8×2,9
External corner Montioni light beige matt



SG5263\BTG
Плинтус Монтioni бежевый матовый 39,6×8
Plinth Montioni beige matt



SG5263\AGI
Угол внутрен-
ний Монтioni бежевый мато-
вый 8×2,4
Internal corner Montioni beige matt



SG5263\AGE
Угол внешний Монтioni бежевый мато-
вый 8×2,9
External corner Montioni beige matt



SG5264\BTG
Плинтус Монтioni бежевый тёмный матовый 39,6×8
Plinth Montioni dark beige matt



SG5264\AGI
Угол внутрен-
ний Монтioni бежевый тём-
ный матовый 8×2,4
Internal corner Montioni dark beige matt



SG5264\AGE
Угол внешний Монтioni бе-
жевый тёмный матовый 8×2,9
External corner Montioni dark beige matt



SG5265\BTG
Плинтус Монтioni коричневый матовый 39,6×8
Plinth Montioni brown matt



SG5265\AGI
Угол внутрен-
ний Монтioni коричневый матовый 8×2,4
Internal corner Montioni brown matt



SG5265\AGE
Угол внешний Монтioni коричневый матовый 8×2,9
External corner Montioni brown matt



SG5267\BTG
Плинтус Монтioni серый матовый 39,6×8
Plinth Montioni grey matt



SG5267\AGI
Угол внутрен-
ний Монтioni серый мато-
вый 8×2,4
Internal corner Montioni grey matt



SG5267\AGE
Угол внешний Монтioni се-
рый матовый 8×2,9
External corner Montioni grey matt



SG5268\BTG
Плинтус Монтioni белый матовый 39,6×8
Plinth Montioni white matt



SG5268\AGI
Угол внутрен-
ний Монтioni белый мато-
вый 8×2,4
Internal corner Montioni white matt



SG5268\AGE
Угол внешний Монтioni бе-
лый матовый 8×2,9
External corner Montioni white matt



SG5269\BTG
Плинтус Монтioni коричневый светлый матовый 39,6×8
Plinth Montioni light brown matt



SG5269\AGI
Угол внутрен-
ний Монтioni коричневый светлый мато-
вый 8×2,4
Internal corner Montioni light brown matt



SG5269\AGE
Угол внешний Монтioni коричневый светлый мато-
вый 8×2,9
External corner Montioni light brown matt



SG518520R\5
Подступёнок Монтioni коричневый матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni brown matt rectified



SG518720R\5
Подступёнок Монтioni серый матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni grey matt rectified



SG518520R\GCF
Ступень клеёная Монтioni коричневый матовый 33×119,5
Glued step Montioni



SG518720R\GCF
Ступень клеёная Монтioni серый матовый 33×119,5
Glued step Montioni grey matt



SG518820R\5
Подступёнок Монтioni белый матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni white matt rectified



SG519020R\5
Подступёнок Монтioni коричневый светлый матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni light brown matt rectified



SG518820R\GCF
Ступень клеёная Монтioni белый матовый 33×119,5
Glued step Montioni white matt



SG519020R\GCF
Ступень клеёная Монтioni коричневый светлый матовый 33×119,5
Glued step Montioni light brown matt



ISO 10545-6
= 175 mm
Conforme

WR

R10


A

V2

V3

V4

MAXI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

беж светлый
light beige

20×119,5

беж тёмный
dark beige

20×119,5

беж светлый
light beige

20×119,5

беж тёмный
dark beige

20×119,5

коричневый
brown

20×119,5

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×119,5	9	7	1,673	32,4		24	40,152	802,8



DL510520R
Декор Про Вуд беж светлый обрезной 20×119,5×0,9
Decor Pro Wood light beige rectified



DL510020R
Про Вуд беж светлый обрезной 20×119,5×0,9
Pro Wood light beige rectified



DL510220R
Декор Про Вуд беж тёмный обрезной 20×119,5×0,9
Decor Pro Wood dark beige rectified



DL510120R
Про Вуд беж тёмный обрезной 20×119,5×0,9
Pro Wood dark beige rectified



DL510320R
Про Вуд коричневый обрезной 20×119,5×0,9
Pro Wood brown rectified



DL5100\AGI
угол внутренний
Про Вуд беж светлый 8×2,4
internal corner
Pro Wood light beige



DL5100\AGE
угол внешний
Про Вуд беж светлый 8×2,9
external corner
Pro Wood light beige



DL5100\BTG
Плинтус Про Вуд беж светлый 39,6×8
Plinth Pro Wood light beige



DL5101\AGI
угол внутренний
Про Вуд беж тёмный 8×2,4
internal corner
Pro Wood dark beige



DL5101\AGE
угол внешний
Про Вуд беж тёмный 8×2,9
external corner
Pro Wood dark beige



DL5101\BTG
Плинтус Про Вуд беж тёмный 39,6×8
Plinth Pro Wood dark beige



DL5103\AGE
угол внешний
Про Вуд коричневый 8×2,9
external corner Pro Wood brown



DL5103\AGI
угол внутренний
Про Вуд коричневый 8×2,4
internal corner Pro Wood brown



DL5103\BTG
Плинтус Про Вуд коричневый 39,6×8
Plinth Pro Wood brown



V3

DL501420R\GCS
Ступень угловая клеёная левая Про Вуд беж светлый 33×33
Left glued corner step Pro Wood light beige



V3

DL501420R\GCD
Ступень угловая клеёная правая Про Вуд беж светлый 33×33
Right glued corner step Pro Wood light beige



V4

DL501520R\GCD
Ступень угловая клеёная правая
Про Вуд беж тёмный 33×33
Right glued corner step Pro Wood dark beige



V4

DL501520R\GCS
Ступень угловая клеёная левая
Про Вуд беж тёмный 33×33
Left glued corner step Pro Wood dark beige



V2

DL501720R\GCD
Ступень угловая клеёная правая Про Вуд коричневый 33×33
Right glued corner step Pro Wood brown



V2

DL501720R\GCS
Ступень угловая клеёная левая Про Вуд коричневый 33×33
Left glued corner step Pro Wood brown



DL501420R\5
Подступёнок Про Вуд беж светлый 119,5×10,7
Riser Pro Wood light beige

V3



V3

DL501420R\GCF
Ступень клеёная Про Вуд беж светлый 33×119,5
Glued step Pro Wood light beige



DL501520R\5
Подступёнок Про Вуд беж тёмный 119,5×10,7
Riser Pro Wood dark beige

V4



V4

DL5015020R\GCF
Ступень клеёная Про Вуд беж тёмный 33×119,5
Glued step Pro Wood dark beige



DL501720R\5
Подступёнок Про Вуд коричневый 119,5×10,7
Riser Pro Wood brown

V2




V2

DL501720R\GCF
Ступень клеёная Про Вуд коричневый 33×119,5
Glued step Pro Wood brown



R10 V3 3 4    



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Лестницы |** Stairs
-  **Экстерьер |** Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

капучино светлый cappuccino light	капучино cappuccino	беж тёмный dark beige
20×119,5	20×119,5	20×119,5
вишня cherry	коричневый brown	венге wenge
20×119,5	20×119,5	20×119,5

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×119,5	9 	7	1,673	32,4		24	40,152 802,8



SG514820R

Сальветти капучино обрезной 20×119,5×0,9

Salvetti cappuccino rectified

V3

4

F 12



SG506620R\5

Подступёнок Сальветти капучино 119,5×10,7

Riser Salvetti cappuccino



SG5401\BTG

Плинтус Сальветти капучино обрезной 39,6×8

Plinth Salvetti cappuccino rectified



SG506620R\GCS

Ступень угловая клеёная левая Сальветти капучино 33×33

Left glued corner step Salvetti cappuccino



SG506620R\GCF

Ступень клеёная Сальветти капучино 33×119,5

Glued step Salvetti cappuccino



SG506620R\GCD

Ступень угловая клеёная правая Сальветти капучино 33×33

Right glued corner step Salvetti cappuccino



SG514720R

Сальветти капучино светлый обрезной 20×119,5×0,9

Salvetti cappuccino light rectified

V3

4

F 12



SG506520R\5

Подступёнок Сальветти капучино светлый 119,5×10,7

Riser Salvetti cappuccino light



SG5400\BTG

Плинтус Сальветти капучино светлый обрезной 39,6×8

Plinth Salvetti cappuccino light rectified



SG506520R\GCS

Ступень угловая клеёная левая Сальветти капучино светлый 33×33

Left glued corner step Salvetti cappuccino light



SG506520R\GCF

Ступень клеёная Сальветти капучино светлый 33×119,5

Glued step Salvetti cappuccino light



SG506520R\GCD

Ступень угловая клеёная правая Сальветти капучино светлый 33×33

Right glued corner step Salvetti cappuccino light



SG515320R

Сальветти вишня обрезной 20×119,5×0,9

Salvetti cherry rectified

V3

3

F 12



SG5405\BTG

Плинтус Сальветти вишня обрезной 39,6×8

Plinth Salvetti cherry rectified



SG507420R\5

Подступёнок Сальветти вишня 119,5×10,7

Riser Salvetti cherry



SG507420R\GCS

Ступень угловая клеёная левая Сальветти вишня 33×33

Left glued corner step Salvetti cherry



SG50742R\GCF

Ступень клеёная Сальветти вишня 33×119,5

Glued step Salvetti cherry



SG507420R\GCD

Ступень угловая клеёная правая Сальветти вишня 33×33

Right glued corner step Salvetti cherry



SG515120R

Сальветти беж тёмный обрезной 20×119,5×0,9

Salvetti dark beige rectified

V3

4

F 9



SG5403\BTG

Плинтус Сальветти беж тёмный обрезной 39,6×8

Plinth Salvetti dark beige rectified



SG506400R\1

SG506400R\5

Подступёнок Сальветти беж тёмный 119,5×10,7

Riser Salvetti dark beige



SG506420R\GCS

Ступень угловая клеёная левая Сальветти беж тёмный 33×33

Left glued corner step Salvetti dark beige



SG506420R\GCF

Ступень клеёная Сальветти беж тёмный 33×119,5

Glued step Salvetti dark beige



SG506420R\GCD

Ступень угловая клеёная правая Сальветти беж тёмный 33×33

Right glued corner step Salvetti dark beige



SG515220R
Сальветти венге обрезной 20×119,5×0,9
Salvetti wenge rectified

○

V3

3

F 12



SG507320R\5
Подступёнок Сальветти венге 119,5×10,7
Riser Salvetti wenge



SG5404\BTG
Плинтус Сальветти венге обрезной 39,6×8
Plinth Salvetti wenge rectified



SG507320R\GCS
Ступень угловая клеёная левая
Сальветти венге 33×33
Left glued corner step Salvetti wenge



SG507320R\GCF
Ступень клеёная Сальветти венге 33×119,5
Glued step Salvetti wenge



SG507320R\GCD
Ступень угловая клеёная правая
Сальветти венге 33×33
Right glued corner step Salvetti wenge



SG515020R
Сальветти коричневый обрезной 20×119,5×0,9
Salvetti brown rectified

○

V3

3

F 12



SG506820R\5
Подступёнок Сальветти коричневый 119,5×10,7
Riser Salvetti brown



SG5402\BTG
Плинтус Сальветти коричневый обрезной 39,6×8
Plinth Salvetti brown rectified



SG506820R\GCS
Ступень угловая клеёная левая
Сальветти коричневый 33×33
Left glued corner step Salvetti brown



SG506820R\GCF
Ступень клеёная Сальветти коричневый 33×119,5
Glued step Salvetti brown



SG506820R\GCD
Ступень угловая клеёная правая
Сальветти коричневый 33×33
Right glued corner step Salvetti brown





R10 A V4 4    

20×80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

 **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces

 **Частный интерьер |** Residential

 **Экстерьер |** Exterior

SG7021\BTG
Плинтус Дувр коричневый обрезной 39,8×8
Plinth Dover brown rectified

SG702190R
Дувр коричневый обрезной 20×80×0,9
Dover brown rectified

☐ **V4** 4
F 8

SG7020\BTG
Плинтус Дувр серый обрезной 39,8×8
Plinth Dover grey rectified

SG702090R
Дувр серый обрезной 20×80×0,9
Dover grey rectified

☐ **V4** 4
F 32

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×80	9 	11	1,76	36,7		36	63,36 1351,2


ДЕРЕВО | WOOD INSPIRATION | 337



R9 V3 3 4    




		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×80		11	1,76	36,7		36	1351,2



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

 белый white 20×80	 бежевый beige 20×80	 коричневый brown 20×80
 медовый honey 20×80	 коричневый темный dark brown 20×80	 венге wenge 20×80



SG701190R
Фрегат белый обрезной 20×80×0,9
Frigate white rectified

V2

4

F 12



SG701390R
Фрегат бежевый обрезной 20×80×0,9
Frigate beige rectified

V3

4

F 12



SG701490R
Фрегат коричневый обрезной 20×80×0,9
Frigate brown rectified

V3

4

F 24



SG701790R
Фрегат медовый обрезной 20×80×0,9
Frigate honey rectified

V3

4

F 12



SG701590R
Фрегат коричневый тёмный обрезной 20×80×0,9
Frigate dark brown rectified

V3

3

F 12



SG701690R
Фрегат венге обрезной 20×80×0,9
Frigate wenge rectified

V3

3

F 12



SG7011\BTG
Плинтус Фрегат белый обрезной 39,8×8
Plinth Frigate white rectified



SG7013\BTG
Плинтус Фрегат бежевый обрезной 39,8×8
Plinth Frigate beige rectified



SG7014\BTG
Плинтус Фрегат коричневый обрезной 39,8×8
Plinth Frigate brown rectified



SG7017\BTG
Плинтус Фрегат медовый обрезной 39,8×8
Plinth Frigate honey rectified



SG7015\BTG
Плинтус Фрегат коричневый тёмный обрезной 39,8×8
Plinth Frigate dark brown rectified



SG7016\BTG
Плинтус Фрегат венге обрезной 39,8×8
Plinth Frigate wenge rectified





13×80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

серый светлый light grey	серый grey	
13×80	13×80	
бежевый beige	бежевый тёмный dark beige	карамельный caramel
13×80	13×80	13×80
коричневый светлый light brown	коричневый brown	коричневый тёмный dark brown
13×80	13×80	13×80

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
13×80	9	14	1,456	30		36	52,416	1120



SG732290R
Тровазо серый светлый матовый обрезаной 13×80×0,9
Trovaso light grey matt rectified

4

○

V3

F 12



SG7322\BTG
Плинтус Тровазо серый светлый матовый 39,8х8
Plinth Trovaso light grey matt



SG732390R
Тровазо серый матовый обрезаной 13×80×0,9
Trovaso grey matt rectified

4

○

V3

F 12



SG7323\BTG
Плинтус Тровазо серый матовый 39,8х8
Plinth Trovaso grey matt



SG732490R
Тровазо бежевый матовый обрезаной 13×80×0,9
Trovaso beige matt rectified

4

○

V3

F 12



SG7324\BTG
Плинтус Тровазо бежевый матовый 39,8х8
Plinth Trovaso beige matt



SG732690R
Тровазо бежевый тёмный матовый обрезаной 13×80×0,9
Trovaso dark beige matt rectified

3

○

V3

F 12



SG7326\BTG
Плинтус Тровазо бежевый тёмный матовый 39,8х8
Plinth Trovaso dark beige matt



SG7322\AGI
Угол внутрен- ний Тровазо серый светлый матовый 8х2,4
Internal corner Trovaso light grey matt



SG7322\AGE
Угол внешний Тровазо серый светлый мато- вый 8х2,9
External corner Trovaso light grey matt



ID151
Декор Тровазо наборный серый светлый матовый 13×13
Decor Trovaso compound light grey



ID155
Декор Тровазо наборный карамельный 13×13
Decor Trovaso compound caramel color



SG7328\AGI
Угол внутрен- ний Тровазо карамельный матовый 8х2,4
Internal corner Trovaso caramel color matt



SG7328\AGE
Угол внешний Тровазо карамельный матовый 8х2,9
External corner Trovaso caramel color matt



SG732890R
Тровазо карамельный матовый обрезаной 13×80×0,9
Trovaso caramel color matt rectified

3

○

V3

F 12



SG7328\BTG
Плинтус Тровазо карамельный матовый 39,8х8
Plinth Trovaso caramel color matt



SG7323\AGI
Угол внутрен- ний Тровазо серый матовый 8х2,4
Internal corner Trovaso grey matt



SG7323\AGE
Угол внешний Тровазо серый матовый 8х2,9
External corner Trovaso grey matt



ID152
Декор Тровазо наборный серый 13×13
Decor Trovaso compound grey



ID157
Декор Тровазо наборный коричневый светлый 13×13
Decor Trovaso compound light brown



SG7325\AGI
Угол внутрен- ний Тровазо коричневый светлый мато- вый 8х2,4
Internal corner Trovaso light brown matt



SG7325\AGE
Угол внешний Тровазо корич- невый светлый матовый 8х2,9
External corner Trovaso light brown matt



SG732590R
Тровазо коричневый светлый матовый обрезаной 13×80×0,9
Trovaso light brown matt rectified

3

○

V3

F 12



SG7325\BTG
Плинтус Тровазо коричневый светлый матовый 39,8х8
Plinth Trovaso light brown matt



SG7324\AGI
Угол внутрен- ний Тровазо бежевый мато- вый 8х2,4
Internal corner Trovaso beige matt



SG7324\AGE
Угол внешний Тровазо беже- вый матовый 8х2,9
External corner Trovaso beige matt



ID153
Декор Тровазо наборный бежевый 13×13
Decor Trovaso compound beige



ID156
Декор Тровазо наборный коричневый 13×13
Decor Trovaso compound brown



SG7327\AGI
Угол внутрен- ний Тровазо коричневый матовый 8х2,4
Internal corner Trovaso brown matt



SG7327\AGE
Угол внешний Тровазо коричневый матовый 8х2,9
External corner Trovaso brown matt



SG732790R
Тровазо коричневый матовый обрезаной 13×80×0,9
Trovaso brown matt rectified

3

○

V3

F 12



SG7327\BTG
Плинтус Тровазо коричневый матовый 39,8х8
Plinth Trovaso brown matt



SG7326\AGI
Угол внутрен- ний Тровазо бежевый тём- ный матовый 8х2,4
Internal corner Trovaso dark beige matt



SG7326\AGE
Угол внешний Тровазо беже- вый тёмный матовый 8х2,9
External corner Trovaso dark beige matt



ID158
Декор Тровазо наборный бежевый тёмный 13×13
Decor Trovaso compound dark beige



ID154
Декор Тровазо наборный коричневый тёмный 13×13
Decor Trovaso compound dark brown



SG7329\AGI
Угол внутрен- ний Тровазо коричневый тёмный мато- вый 8х2,4
Internal corner Trovaso dark brown matt



SG7329\AGE
Угол внешний Тровазо корич- невый тёмный матовый 8х2,9
External corner Trovaso dark brown matt



SG732990R
Тровазо коричневый тёмный матовый обрезаной 13×80×0,9
Trovaso dark brown matt rectified

3

○

V3


F 12



SG7329\BTG
Плинтус Тровазо коричневый тёмный матовый 39,8х8
Plinth Trovaso dark brown matt



V3 4    



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Частный интерьер | Residential
-  Лестницы | Stairs
-  Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60		5	1,80	36,5		30	1125



SG643520R
Декор Альберони бежевый
светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Decor Alberoni light beige matt rectified



SG643720R
Декор Альберони бежевый
матовый обрезной 60×60×0,9
Decor Alberoni beige matt rectified



SG643920R
Декор Альберони коричневый
светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Decor Alberoni light brown matt rectified



SG644120R
Декор Альберони коричневый
матовый обрезной 60×60×0,9
Decor Alberoni brown matt rectified



SG643420R
Альберони бежевый светлый
матовый обрезной 60×60×0,9
Alberoni light beige matt rectified



SG643620R
Альберони бежевый
матовый обрезной 60×60×0,9
Alberoni beige matt rectified



SG643820R
Альберони коричневый светлый
матовый обрезной 60×60×0,9
Alberoni light brown matt rectified



SG644020R
Альберони коричневый
матовый обрезной 60×60×0,9
Alberoni brown matt rectified



T056\SG643620
Декор Альберони 1
наборный бежевый матовый
27,5×27,5×0,9
Decor Alberoni 1 compound
beige matt



T056\SG643820
Декор Альберони 2
наборный коричневый
светлый матовый 27,5×27,5×0,9
Decor Alberoni 2 compound light
brown matt



T056\SG644020
Декор Альберони 3
наборный коричневый
матовый 27,5×27,5×0,9
Decor Alberoni 3 compound
brown matt



SG643420R\GCF
Ступень клеёная Альберони
бежевый светлый матовый 33×60
Glued step Alberoni light beige matt



SG643420R\5
Подступёнок Альберони
бежевый светлый матовый обрезной 60×10,7
Riser Alberoni light beige matt rectified



SG643420R\6BT
Плинтус Альберони бежевый
светлый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Alberoni light beige matt rectified



SG643820R\GCF
Ступень клеёная Альберони
коричневый светлый матовый 33×60
Glued step Alberoni light brown matt



SG643820R\5
Подступёнок Альберони
коричневый светлый матовый обрезной 60×10,7
Riser Alberoni light brown matt rectified



SG643820R\6BT
Плинтус Альберони
коричневый светлый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Alberoni light brown matt rectified



SG643620R\GCF
Ступень клеёная Альберони
бежевый матовый 33×60
Glued step Alberoni beige matt



SG643620R\5
Подступёнок Альберони
бежевый матовый обрезной 60×10,7
Riser Alberoni beige matt rectified



SG643620R\6BT
Плинтус Альберони
бежевый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Alberoni beige matt rectified



SG644020R\GCF
Ступень клеёная Альберони
коричневый матовый 33×60
Glued step Alberoni brown matt



SG644020R\5
Подступёнок Альберони
коричневый матовый обрезной 60×10,7
Riser Alberoni brown matt rectified



SG644020R\6BT
Плинтус Альберони
коричневый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Alberoni brown matt rectified





R10A V2 4



15×60


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG320900R
Дистинто бежевый обрезной 15×60×0,9
Distinto beige rectified

○ 4 V2 F 3



SG320700R
Дистинто коричневый обрезной 15×60×0,9
Distinto brown rectified

○ 4 V2 F 3



SG321000R
Дистинто беж светлый обрезной 15×60×0,9
Distinto light beige rectified

○ 4 V2 F 3



SG320800R
Дистинто беж темный обрезной 15×60×0,9
Distinto dark beige rectified

○ 4 V2 F 3

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
15×60	9 	16	1,44	29,5		32	46,08	974



R9 V4 4    



SG194\001
Селект Вуд бежевый мозаичный 33×33
Select Wood beige mosaic



SG194\002
Селект Вуд беж тёмный мозаичный 33×33
Select Wood dark beige mosaic

9,6×60

СЕЛЕКТ ВУД SELECT WOOD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG350600R
Селект Вуд бежевый обрезной 9,6×60×0,9
Select Wood beige rectified

 **V4** 4
F 4



SG350500R
Селект Вуд бежевый тёмный обрезной 9,6×60×0,9
Select Wood dark beige rectified

 **V4** 4
F 6

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
9,6×60	9 	12	0,69	13,5		72	49,68 1002



V3 3 4



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
9,6×60	9	12	0,69	13,5	72	49,68	1002



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| коричневый тёмный
dark brown
9,6×60 | коричневый
brown
9,6×60 | коричневый светлый
light brown
9,6×60 |
| серый
grey
9,6×60 | серый светлый
light grey
9,6×60 | бежевый
beige
9,6×60 |
| бежевый тёмный
dark beige
9,6×60 | | |



SG351100R
Тъполо коричневый тёмный матовый обрезной 9,6×60×0,9
Tiepolo dark brown matt rectified



SG351300R
Тъполо серый матовый обрезной 9,6×60×0,9
Tiepolo grey matt rectified



SG351600R
Тъполо бежевый матовый обрезной 9,6×60×0,9
Tiepolo beige matt rectified



SG351700R
Тъполо серый светлый матовый обрезной 9,6×60×0,9
Tiepolo light grey matt rectified



SG351500R
Тъполо бежевый тёмный матовый обрезной 9,6×60×0,9
Tiepolo dark beige matt rectified



SG351200R
Тъполо коричневый матовый обрезной 9,6×60×0,9
Tiepolo brown matt rectified



SG351400R
Тъполо коричневый светлый матовый обрезной 9,6×60×0,9
Tiepolo light brown matt rectified



OS\A342\SG618420R
Вставка Тъполо 1
матовый 9,6×9,6
Insert Tiepolo 1 matt



OS\A344\SG618420R
Вставка Тъполо 2
матовый 9,6×9,6
Insert Tiepolo 2 matt



OS\A345\SG618420R
Вставка Тъполо 3
матовый 9,6×9,6
Insert Tiepolo 3 matt




OS\A346\SG618420R
Вставка Тъполо 4
матовый 9,6×9,6
Insert Tiepolo 4 matt





R9 V2 3 4    

ЯКАРАНДА JACARANDA



50,2×50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG450520N
Якаранда бежевый 50,2×50,2×0,85
Jacaranda beige

 **V3**  4
F 6



SG450620N
Якаранда коричневый 50,2×50,2×0,85
Jacaranda brown

 **V3**  3
F 9



SG450820N
Декор Якаранда 50,2×50,2
Decor Jacaranda

 3



SG450720N
Якаранда чёрный 50,2×50,2×0,85
Jacaranda black

 **V3**  3
F 9

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	8,5	7	1,764	32,2		26	45,864	867



V3

4



20,1×50,2

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION
- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG413220N
Акация светлый
20,1×50,2×0,85
Acacia light

○

V3

4

F 10



SG413020N
Акация серый светлый
20,1×50,2×0,85
Acacia light grey

○

V3

4

F 10



SG412920N
Акация коричневый
20,1×50,2×0,85
Acacia brown

○

V3

4

F 10



SG412820N
Акация бежевый
20,1×50,2×0,85
Acacia beige

○

V3

4

F 10



SG413120N
Акация серый тёмный
20,1×50,2×0,85
Acacia dark grey

○

V3

4

F 10

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20,1×50,2	8,5	14	1,41	25,9	36	50,76	962



R9 V4 4    



9,9×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Общие помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Частный интерьер | Residential
-  Экстерьер | Exterior



SG401100N
Браш Вуд бежевый
9,9×40,2×0,8
Brush Wood beige

 **V4** 4
F 23



SG401200N
Браш Вуд коричневый
9,9×40,2×0,8
Brush Wood brown

 **V4** 4
F 23



SG401300N
Браш Вуд коричневый тёмный
9,9×40,2×0,8
Brush Wood dark brown

 **V4** 4
F 23



STG\A481\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8×9,8
Brush Wood beige



STG\A482\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8×9,8
Brush Wood beige



STG\B482\SG1550
Браш Вуд
коричневый 9,8×9,8
Brush Wood brown



STG\B481\SG1550
Браш Вуд
коричневый 9,8×9,8
Brush Wood brown



STG\C482\SG1550
Браш Вуд коричневый
тёмный 9,8×9,8
Brush Wood dark brown



STG\C481\SG1550
Браш Вуд коричневый
тёмный 9,8×9,8
Brush Wood dark brown

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×40,2	8 	28	1,11	20		54	1110



R9 V2 3 4



	шт. \ pcs		м²		кг \ kg		кор. \ box		м²		кг \ kg	
9,9×40,2	8		28	1,11	20		54	59,94	1110			

9,9×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер** | Residential
- Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

серый grey 9,9x40,2	беж светлый light beige 9,9x40,2	белый white 9,9x40,2
беж тёмный dark beige 9,9x40,2	бежевый beige 9,9x40,2	коричневый brown 9,9x40,2
коричневый тёмный dark brown 9,9x40,2	венге wenge 9,9x40,2	чёрный black 9,9x40,2



SG400200N

Вяз коричневый 9,9×40,2×0,8

Elm brown

V2

4

F 10



SG400700N

Вяз серый тёмный 9,9×40,2×0,8

Elm dark grey

V2

3

F 10



SG400900N

Вяз белый 9,9×40,2×0,8

Elm white

V2

4

F 10



SG400300N

Вяз беж светлый 9,9×40,2×0,8

Elm light beige

V2

4

F 10



SG400100N

Вяз бежевый 9,9×40,2×0,8

Elm beige

V2

4

F 10



SG400400N

Вяз коричневый тёмный 9,9×40,2×0,8

Elm dark brown

V2

3

F 10



SG400500N


Вяз венге 9,9×40,2×0,8

Elm wenge

V2

3

F 10



SG400800N

Вяз серый 9,9×40,2×0,8

Elm grey

V2

4

F 10



SG400600N

Вяз беж тёмный 9,9×40,2×0,8

Elm dark beige

V2

4

F 10



STG\A405\1266H

Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8

Amalfi pattern
brown



STG\A404\1266H

Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8

Amalfi pattern
brown



STG\A402\1266H

Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8

Amalfi pattern
brown



STG\A403\1266H

Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8

Amalfi pattern
brown



STG\A406\1266H

Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8

Amalfi pattern
brown



STG\A408\1266H

Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8

Amalfi pattern
brown



STG\A407\1266H

Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8

Amalfi pattern
brown



STG\A401\1266H

Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8

Amalfi pattern
brown





R9 V2 4    

КАНТРИ ШИК COUNTRY CHIC



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior

Координированная настенная плитка «Кантри Шик» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Country Chic" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".



SG401700N
Кантри Шик серый 9,9×40,2×0,8
Country Chic grey

 **V2** 
F 10



SG401500N
Кантри Шик белый 9,9×40,2×0,8
Country Chic white

 **V2** 
F 10



SG401800N
Декор Кантри Шик серый
декорированный 9,9×40,2
Decor Country Chic grey decorated


F 10



SG401600N
Декор Кантри Шик белый
декорированный 9,9×40,2
Decor Country Chic white decorated


F 10

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×40,2	8 	28	1,11	20		54	59,94	1110



R9

V2

4



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior



SG402200N
Листоне жёлтый
9,9×40,2×0,8
Listone yellow

V2

4

F 16



SG402100N
Листоне бежевый
9,9×40,2×0,8
Listone beige

V2

4

F 16



SG402400N
Листоне коричневый светлый
9,9×40,2×0,8
Listone light brown

V2

4

F 12



SG403100N
Листоне коричневый тёмный
9,9×40,2×0,8
Listone dark brown

V2

4

F 12



SG402300N
Листоне серый
9,9×40,2×0,8
Listone grey

V2


4

F 12

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×40,2	8	28	1,11	20		54	59,94	1110



R9A V2 3 4



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG23018N *
Брента
20×23,1×0,7
Brenta

4
F 8



SG23017N *
Брента беж светлый
20×23,1×0,7
Brenta light beige

V2 4
F 10



SG23019N
Брента бежевый
20×23,1×0,7
Brenta beige

V2 4
F 10




SG23022N *
Брента коричневый
20×23,1×0,7
Brenta brown

V2 3
F 10

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×23,1 шестиугольник hexagon	7		22	0,76	12		75	57	930



R9 V3 3    



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Общие помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Частный интерьер | Residential
-  Экстерьер | Exterior

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG1000N *
Монруж капучино светлый, полотно 37×31
из 9 частей 12×10,4×0,7
Montrouge cappuccino light

V3  3
F 26



SG1001N *
Монруж беж тёмный, полотно 37×31
из 9 частей 12×10,4×0,7
Montrouge dark beige

V3  3
F 26

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
12×10,4 шестиугольник hexagon	7 	72	0,673	11,7		30	381

CONCRETE | БЕТОН



Простой отделочный материал сегодня входит в творческий инструментарий дизайнеров и архитекторов наравне с другими, более именитыми «коллегами», как дерево, мрамор и камень.. Керамический бетон KERAMA MARAZZI успешно используется в оформлении ультрамодных помещений и фасадов современных зданий, подходит для частных и общественных интерьеров.


Today this simple finishing material represents a creative tool for modern designers and architects on a par with distinguished “colleagues” like wood, marble and stone. “Concrete” porcelain gres by KERAMA MARAZZI is successfully utilised for the design of trendy apartments and building facades, meeting all the requirements of residential and commercial interiors.



KERAMA MARAZZI




CONCRETE | БЕТОН




119,5×238,5	Про Цементо Pro Cemento	382
	Фондамента Fondamenta	392
80×160	Турнель Tournelle	404
	NEW Про Догана Pro Dogana	398
60×119,5	Королевская дорога Rajpath	408
	Фондамента Fondamenta	392
	Про Фьюче Pro Future	414
	Про Цементо Pro Cemento	382
80×80	Турнель Tournelle	404
	NEW Про Догана Pro Dogana	398
60×60	Королевская дорога Rajpath	408
	Мирабо Mirabeau	420
	Онда Onda	424
	Про Дабл Pro Double	426
	Фондамента Fondamenta	392
	Про Фьюче Pro Future	414
	Про Цементо Pro Cemento	382
30×60	Про Фьюче Pro Future	414
50,2×50,2	Геркуланум Ercolano	432
40,2×40,2	Про Цементо Pro Cemento	382
	Сенат Senate	434
	NEW Скарпа Scarpa	436
	Туф Tuff	438
30×30	Коллиано Colliano	440
29,8×39,8	Агуста Agusta	444
	Амальфи / Конфетти Amalfi / Confetti	454
29,7×29,8	Агуста Agusta	444
24×24	Агуста Agusta	444
	Пьяцетта Piazzetta	442
20×23,1	Пуату Poitou	458
12×10,4	Тюрен Turenne	460
9,8×9,8	Агуста Agusta	444





ПРО ЧЕМЕНТО
PRO CEMENTO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior
- Паркинги | Parkings / Гаражи | Garages
- Парки и сады | Parks & Gardens

ЦВЕТ | COLOUR


серый светлый light grey		
119,5×238,5 60×119,5 60×60 40,2×40,2		
серый grey	бежевый beige	коричневый тёмный dark brown
119,5×238,5 60×119,5 60×60 40,2×40,2	60×119,5 60×60 40,2×40,2	119,5×238,5 60×119,5 60×60 40,2×40,2
зеленый green	синий тёмный dark blue	антрацит anthracite
119,5×238,5 60×119,5 60×60 40,2×40,2	60×119,5 60×60 40,2×40,2	60×119,5 60×60 40,2×40,2

Координированная настенная плитка «Чементо» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024". The "Cemento" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".
Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538. Step manufacturing technology is on the page 538.

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	6/18 плит	17,1 /51,3	442,1/ 1151,3
60×119,5	9	3	2,151	24	51,624	1032
60×60	9	5	1,8	30	54	1125
40,2×40,2	8	10	1,62	48	77,76	1408



DD590820R
Про Цементo серый светлый матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Pro Cemento light grey matt rectified



DD590920R
Про Цементo серый матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Pro Cemento grey matt rectified



DD591020R
Про Цементo синий тёмный матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Pro Cemento dark blue matt rectified




DD507320R
Про Цементo синий тёмный матовый обрезной 60x119,5x0,9
Pro Cemento dark blue matt rectified




DD642020R
Про Цементo синий тёмный матовый обрезной 60×60×0,9
Pro Cemento dark blue matt rectified




DD6420\MM
Декор Про Цементo мозаичный синий тёмный матовый 30×30
Decor Pro Cemento mosaic dark blue matt



DD504520R
Про Цементо серый светлый матовый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Cemento light grey matt rectified




DD504620R
Про Цементо серый матовый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Cemento grey matt rectified



DD506920R
Про Цементо бежевый матовый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Cemento beige matt rectified




DD641520R
Про Цементо серый светлый матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Cemento light grey matt rectified




DD641620R
Про Цементо серый матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Cemento grey matt rectified



DD641720R
Про Цементо бежевый матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Cemento beige matt rectified



DD6415\MM
Декор Про Цементо мозаичный
серый светлый матовый 30×30
Decor Pro Cemento mosaic light
grey matt



DD6416\MM
Декор Про Цементо мозаичный
серый матовый 30×30
Decor Pro Cemento mosaic grey
matt



DD6417\MM
Декор Про Цементо мозаичный
бежевый матовый 30×30
Decor Pro Cemento mosaic beige
matt



DD507020R
Про Цементо коричневый тёмный
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Cemento dark brown matt rectified



DD507120R
Про Цементо антрацит матовый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Cemento antracite matt rectified



DD507420R
Про Цементо зелёный матовый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Cemento green matt rectified




DD641820R
Про Цементо коричневый тёмный
матовый обрезной 60×60×0,9
Pro Cemento dark brown matt rectified




DD641920R
Про Цементо антрацит матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Cemento antracite matt rectified



DD642120R
Про Цементо зелёный матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Cemento green matt rectified



DD6418\MM
Декор Про Цементо мозаичный
коричневый тёмный матовый 30×30
Decor Pro Cemento mosaic dark brown
matt



DD6419\MM
Декор Про Цементо мозаичный
антрацит матовый 30×30
Decor Pro Cemento mosaic
antracite matt



DD6421\MM
Декор Про Цементо мозаичный
зелёный матовый 30×30
Decor Pro Cemento green mosaic matt



VT\A602\DD1736R
Декор Про Цементо 1 матовый
обрезной 40,2×40,2
Decor Pro Cemento 1 matt rectified



VT\A603\DD1736R
Декор Про Цементо 2 матовый
обрезной 40,2×40,2
Decor Pro Cemento 2 matt rectified



VT\A604\DD1736R
Декор Про Цементо 3 матовый
обрезной 40,2×40,2
Decor Pro Cemento 3 matt rectified



VT\A605\DD1736R
Декор Про Цементо 4 матовый
обрезной 40,2×40,2
Decor Pro Cemento 4 matt rectified

KERAMA MARAZZI



DD172900R
Про Цементо серый светлый
матовый обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento light grey matt rectified



DD173100R
Про Цементо бежевый матовый
обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento beige matt rectified



DD173400R
Про Цементо антрацит матовый
обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento anthracite matt rectified



DD173000R
Про Цементо серый матовый
обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento grey matt rectified



DD173200R
Про Цементо коричневый тёмный
матовый обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento dark brown matt rectified




DD173300R
Про Цементо синий тёмный
матовый обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento dark blue matt rectified




DD173500R
Про Цементо зелёный матовый
обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento green matt rectified






DD641520R\5
Подступенок Про Цементo серый
светлый матовый обрезной 60×10,7
Riser Pro Cemento light grey matt rectified



DD641620R\5
Подступенок Про Цементo серый
матовый обрезной 60×10,7
Riser Pro Cemento grey matt rectified



DD641720R\5
Подступенок Про Цементo бежевый
матовый обрезной 60×10,7
Riser Pro Cemento beige matt rectified



DD641520R\6BT
Плинтус Про Цементo серый
светлый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Cemento light grey matt rectified



DD641620R\6BT
Плинтус Про Цементo серый
матовый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Cemento grey matt rectified



DD641720R\6BT
Плинтус Про Цементo бежевый
матовый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Cemento beige matt rectified



DD641520R\GCF
Ступень клеёная Про Цементo серый
светлый матовый 33×60
Glued step Pro Cemento light grey matt



DD641620R\GCF
Ступень клеёная Про Цементo серый
матовый 33×60
Glued step Pro Cemento grey matt



DD641720R\GCF
Ступень клеёная Про Цементo
бежевый матовый 33×60
Glued step Pro Cemento beige matt



DD641820R\5
Подступенок Про Цементo коричневый
тёмный матовый обрезной 60×10,7
Riser Pro Cemento dark brown matt rectified



DD641920R\5
Подступенок Про Цементo антрацит
матовый обрезной 60×10,7
Riser Pro Cemento antracite matt rectified



DD642020R\5
Подступенок Про Цементo синий тёмный
матовый обрезной 60×10,7
Riser Pro Cemento dark blue matt rectified



DD641820R\6BT
Плинтус Про Цементo коричневый
тёмный матовый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Cemento dark brown matt rectified



DD641920R\6BT
Плинтус Про Цементo антрацит
матовый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Cemento antracite matt rectified



DD642020R\6BT
Плинтус Про Цементo синий
тёмный матовый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Cemento dark blue matt rectified



DD641820R\GCF
Ступень клеёная Про Цементo
коричневый тёмный матовый 33×60
Glued step Pro Cemento dark brown matt



DD641920R\GCF
Ступень клеёная Про Цементo
антрацит матовый 33×60
Glued step Pro Cemento antracite matt



DD642020R\GCF
Ступень клеёная Про Цементo синий
тёмный матовый 33×60
Glued step Pro Cemento dark blue matt



DD642120R\5
Подступенок Про Цементo зелёный
матовый обрезной 60×10,7
Riser Pro Cemento green matt rectified



DD642120R\6BT
Плинтус Про Цементo зелёный
матовый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Cemento green matt rectified




DD642120R\GCF
Ступень клеёная Про Цементo
зелёный матовый 33×60
Glued step Pro Cemento green matt rectified









ФОНДАМЕНТА
FONDAMENTA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior
- Паркинги | Parkings / Гаражи | Garages
- Парки и сады | Parks & Gardens

ЦВЕТ | COLOUR

 пепельный светлый light ash-grey 60×119,5 60×60	 серый светлый light grey 119,5×238,5 60×119,5 60×60	
 серый grey 119,5×238,5 60×119,5 60×60	 серый тёмный dark grey 60×119,5 60×60	 пепельный ash-grey 60×119,5 60×60

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	6/18 плит	17,1 / 51,3	442,1 / 1151,3
60×119,5	9	3	2,151	24	51,624	1032
60×60	9	5	1,8	30	54	1125



DL590020R
Фондамента серый светлый обрезной 119,5×238,5×0,9
Fondamenta light grey rectified



DL590120R
Фондамента серый обрезной 119,5×238,5×0,9
Fondamenta grey rectified



DL500720R
Фондамента пепельный светлый обрезной 60×119,5×0,9
Fondamenta light ash-grey rectified



DL500820R
Фондамента серый светлый обрезной 60×119,5×0,9
Fondamenta light grey rectified




DL500920R
Фондамента серый обрезной 60×119,5×0,9
Fondamenta grey rectified



DL600720R
Фондамента пепельный светлый обрезной 60×60×0,9
Fondamenta light ash-grey rectified



DL600920R
Фондамента серый светлый обрезной 60×60×0,9
Fondamenta light grey rectified



DL601120R
Фондамента серый обрезной 60×60×0,9
Fondamenta grey rectified



DL601020R
Декор Фондамента серый обрезной 60×60×0,9
Decor Fondamenta grey rectified



DL501120R
Фондамента пепельный обрезной 60×119,5×0,9
Fondamenta ash-grey rectified




DL601520R
Фондамента пепельный обрезной 60×60×0,9
Fondamenta ash-grey rectified




DL501020R
Фондамента серый тёмный обрезной 60×119,5×0,9
Fondamenta dark grey rectified




DL601320R
Фондамента серый тёмный обрезной 60×60×0,9
Fondamenta dark grey rectified



SBD026 \ DL500920
Декор Фондамента серый ромбы 60×119,5
Decor Fondamenta grey rhombus



DL601420R
Фондамента тёмный декорированный обрезной 60×60×0,9
Fondamenta dark decorated rectified



DL500720R\5
Подступёнок Фондамента пепельный светлый 119,5×10,7
Riser light ash-grey



DL500720R\GCF
Ступень клеёная Фондамента пепельный светлый 33×119,5
Glued step Fondamenta light ash-grey



DL500720R\GCA
Ступень угловая клеёная Фондамента пепельный светлый 33×33
Glued corner step Fondamenta light ash-grey



DL500820R\5
Подступёнок Фондамента серый светлый 119,5×10,7
Riser Fondamenta light grey



DL500820R\GCF
Ступень клеёная Фондамента серый светлый 33×119,5
Glued step Fondamenta light grey



DL500820R\GCA
Ступень угловая клеёная Фондамента серый светлый 33×33
Glued corner step Fondamenta light grey



DL500920R\5
Подступёнок Фондамента серый 119,5×10,7
Riser Fondamenta grey



DL500920R\GCF
Ступень клеёная Фондамента серый 33×119,5
Glued step Fondamenta grey



DL500920R\GCA
Ступень угловая клеёная Фондамента серый 33×33
Glued corner step Fondamenta grey



DL501120R\5
Подступёнок Фондамента пепельный 119,5×10,7
Riser Fondamenta ash-grey



DL501120R\GCF
Ступень клеёная Фондамента пепельный 33×119,5
Glued step Fondamenta ash-grey



DL501120R\GCA
Ступень угловая клеёная Фондамента пепельный 33×33
Glued corner step Fondamenta ash-grey



DL501020R\5
Подступёнок Фондамента серый тёмный 119,5×10,7
Riser Fondamenta dark grey




DL501020R\GCF
Ступень клеёная Фондамента серый тёмный 33×119,5
Glued step Fondamenta dark grey



DL501020R\GCA
Ступень угловая клеёная Фондамента серый тёмный 33×33
Glued corner step Fondamenta dark grey



NEW ПРО ДОГАНА
PRO DOGANA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior


ЦВЕТ | COLOUR

серый светлый light grey 80×160 80×80	серый grey 80×160 80×80	
серый тёмный dark grey 80×160 80×80	антрацит anthracite 80×160 80×80	бежевый светлый light beige 80×160 80×80
бежевый beige 80×160 80×80	бежевый тёмный dark beige 80×160 80×80	коричневый brown 80×160 80×80

Координированная настенная плитка «Про Догана» для этой серии представлена в каталоге коллекции Venezia.
The "Pro Dogana" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Venezia collection.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	9	3,84	76,8	16	61,44	1292
80×80	9	1,92	40,5	30	57,6	1250




DD570190R
Про Догана серый светлый
матовый обрезной 80×160×0,9
Pro Dogana light grey matt rectified

○

V2

F 5



DD841190R
Про Догана серый
светлый матовый обрезной 80×80×0,9
Pro Dogana light grey matt rectified

○

V2

F 10



DD841190R\GR
Ступень Про Догана
серый светлый матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana light grey matt rectified




DD570990R
Про Догана серый
матовый обрезной 80×160×0,9
Pro Dogana grey matt rectified

○

V2

F 5



DD841290R
Про Догана серый
матовый обрезной 80×80×0,9
Pro Dogana grey matt rectified


○

V2

F 10




DD841290R\GR
Ступень Про Догана
серый матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana grey matt rectified



DD841190R\4
Подступёнок Про Догана
серый светлый матовый обрезной 80×14,5
Riser Pro Dogana light grey matt rectified



DD841190R\8BT
Плинтус Про Догана
серый светлый матовый обрезной 80×9,5
Plinth Pro Dogana light grey matt rectified



DD841290R\4
Подступёнок Про Догана
серый матовый обрезной 80×14,5
Riser Pro Dogana light grey matt rectified



DD841290R\8BT
Плинтус Про Догана
серый матовый обрезной 80×9,5
Plinth Pro Dogana grey matt rectified



DD571090R
Про Догана серый тёмный
матовый обрезной 80×160×0,9
Pro Dogana dark grey matt rectified

○

V2

F 5



DD841390R
Про Догана серый
тёмный матовый обрезной 80×80×0,9
Pro Dogana dark grey matt rectified

○

V2

F 10



DD841390R\GR
Ступень Про Догана
тёмный матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana dark grey matt rectified



DD571490R
Про Догана антрацит
матовый обрезной 80×160×0,9
Pro Dogana anthracite matt rectified

○

V2

F 5



DD841490R
Про Догана антрацит
матовый обрезной 80×80×0,9
Pro Dogana anthracite matt rectified


○

V2

F 10




DD841490R\GR
Ступень Про Догана
антрацит матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana anthracite matt rectified




DD841390R\4
Подступёнок Про Догана
серый тёмный матовый обрезной 80×14,5
Riser Pro Dogana dark grey matt rectified



DD841390R\8BT
Плинтус Про Догана
серый тёмный матовый обрезной 80×9,5
Plinth Pro Dogana dark grey matt rectified



DD841490R\4
Подступёнок Про Догана
антрацит матовый обрезной 80×14,5
Riser Pro Dogana anthracite matt rectified



DD841490R\8BT
Плинтус Про Догана
антрацит матовый обрезной 80×9,5
Plinth Pro Dogana anthracite matt rectified



DD571590R
Про Догана бежевый
светлый матовый обрезной 80×160×0,9
Pro Dogana light beige matt rectified

V2

F 5



DD841590R
Про Догана бежевый светлый
матовый обрезной 80×80×0,9
Pro Dogana light beige matt rectified

V2

F 10



DD841590R\GR
Ступень Про Догана
бежевый светлый матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana light beige matt rectified



DD571690R
Про Догана бежевый
матовый обрезной 80×160×0,9
Pro Dogana beige matt rectified

V2

F 5



DD841690R
Про Догана бежевый
матовый обрезной 80×80×0,9
Pro Dogana beige matt rectified

V2

F 10



DD841690R\GR
Ступень Про Догана
бежевый матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana beige matt rectified



DD841590R\4
Подступёнок Про Догана бежевый светлый
матовый обрезной 80×14,5
Riser Pro Dogana light beige matt rectified



DD841590R\8BT
Плинтус Про Догана бежевый светлый
матовый обрезной 80×9,5
Plinth Pro Dogana light beige matt rectified



DD841690R\4
Подступёнок Про Догана бежевый матовый
обрезной 80×14,5
Riser Pro Dogana beige matt rectified



DD841690R\8BT
Плинтус Про Догана бежевый матовый
обрезной 80×9,5
Plinth Pro Dogana beige matt rectified



DD571790R
Про Догана бежевый тёмный
матовый обрезной 80×160×0,9
Pro Dogana dark beige matt rectified

V2

F 5



DD841790R
Про Догана бежевый
тёмный матовый обрезной 80×80×0,9
Pro Dogana dark beige matt rectified

V2

F 10



DD841790R\GR
Ступень Про Догана
бежевый тёмный матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana dark beige matt rectified



DD571890R
Про Догана коричневый
матовый обрезной 80×160×0,9
Pro Dogana brown matt rectified

V2


F 5



DD841890R
Про Догана коричневый
матовый обрезной 80×80×0,9
Pro Dogana brown matt rectified

V2

F 10




DD841890R\GR
Ступень Про Догана
коричневый матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana brown matt rectified



DD841790R\4
Подступёнок Про Догана бежевый
тёмный матовый обрезной 80×14,5
Riser Pro Dogana dark beige matt rectified




DD841790R\8BT
Плинтус Про Догана бежевый
тёмный матовый обрезной 80×9,5
Plinth Pro Dogana dark beige matt rectified



DD841890R\4
Подступёнок Про Догана
коричневый матовый обрезной 80×14,5
Riser Pro Dogana brown matt rectified




DD841890R\8BT
Плинтус Про Догана
коричневый матовый обрезной 80×9,5
Plinth Pro Dogana brown matt rectified



	✂	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	9	3	3,84	76,8	16	61,44	1292
80×80	9	3	1,92	40,5	30	57,6	1250

ТУРНЕЛЬ
TOURNELLE




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior


ЦВЕТ | COLOUR

серый светлый light grey	серый тёмный dark grey
80×160 80×80	80×160 80×80



○
F 8
V2

DL571190R
Турнель серый светлый обрезной 80×160×0,9
Tournelle light grey rectified



○
F 12
V2

DL840890R
Турнель серый светлый обрезной 80×80×0,9
Tournelle light grey rectified




DL841290R
Декор Турнель обрезной 80×80
Decor Tournelle rectified



○
F 8
V2

DL571290R
Турнель серый тёмный обрезной 80×160×0,9
Tournelle dark grey rectified



○
F 12
V2

DL840990R
Турнель серый тёмный обрезной 80×80×0,9
Tournelle dark grey rectified



DL841090R
Декор Турнель обрезной 80×80
Decor Tournelle rectified



F 00



F 12

DL841390R
Декор Турнель обрезной 80×80
Decor Tournelle rectified






R10 V3 3 4    



КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА RAJPATH



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Лестницы |** Stairs
-  **Экстерьер |** Exterior
-  **Парки и сады |** Parks & Gardens

ЦВЕТ | COLOUR

бежевый beige	коричневый светлый light brown	коричневый brown
60×119,5 60×60	60×119,5 60×60	60×119,5 60×60
серый светлый light grey	серый тёмный dark grey	чёрный black
60×119,5 60×60	60×119,5 60×60	60×119,5 60×60

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	9 	3	2,151	41,75		24	51,624	1032
60×60	9 	5	1,8	36,5		30	54	1125



SG501220R
Королевская дорога бежевый
обрезной 60×119,5×0,9
Rajpath beige rectified

V3

4

F 6



SG501420R
Королевская дорога коричневый
светлый обрезной 60×119,5×0,9
Rajpath light brown rectified

V3

4

F 6



SG501820R
Королевская дорога коричневый
обрезной 60×119,5×0,9
Rajpath brown rectified

V3

4

F 6




SG502120R
Королевская дорога серый
светлый обрезной 60×119,5×0,9
Rajpath light grey rectified

V3

4

F 6



SG501620R
Королевская дорога серый
тёмный обрезной 60×119,5×0,9
Rajpath dark grey rectified

V3

4

F 6



SG502220R
Королевская дорога чёрный
обрезной 60×119,5×0,9
Rajpath black rectified

V3

3

F 6



SG614220R
Королевская дорога бежевый
обрезной 60×60×0,9
Rajpath beige rectified

V3

4

F 12



SG614420R
Королевская дорога коричневый
светлый обрезной 60×60×0,9
Rajpath light brown rectified

V3

4

F 12




SG614920R
Королевская дорога коричневый
обрезной 60×60×0,9
Rajpath brown rectified

V3

4

F 12



SG614820R
Королевская дорога серый
светлый обрезной 60×60×0,9
Rajpath light grey rectified

V3

4

F 12



SG614620R
Королевская дорога серый
тёмный обрезной 60×60×0,9
Rajpath dark grey rectified

V3

4

F 12



SG615020R
Королевская дорога чёрный
обрезной 60×60×0,9
Rajpath black rectified

V3

3

F 12



SG614220R\6BT
Плинтус Королевская дорога
бежевый обрезной 60×9,5
Plinth Rajpath beige rectified

4



SG614420R\6BT
Плинтус Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 60×9,5
Plinth Rajpath light brown rectified

4



SG614920R\6BT
Плинтус Королевская дорога
коричневый обрезной 60×9,5
Plinth Rajpath brown rectified

4



SG614820R\6BT
Плинтус Королевская дорога
серый светлый обрезной 60×9,5
Plinth Rajpath light grey rectified

4



SG614620R\6BT
Плинтус Королевская дорога
серый тёмный обрезной 60×9,5
Plinth Rajpath dark grey rectified

4




SG615020R\6BT
Плинтус Королевская дорога
чёрный обрезной 60×9,5
Plinth Rajpath black rectified

3



SG614220R\GR
Ступень Королевская дорога
бежевый обрезной 30×60
Step Rajpath beige rectified

V3 4



SG614220R\4
Подступёнок Королевская дорога
бежевый обрезной 60×14,5
Riser Rajpath beige rectified

V3 4



SG614420R\GR
Ступень Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 30×60
Step Rajpath light brown rectified

V3 4




SG614420R\4
Подступёнок Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 60×14,5
Riser Rajpath light brown rectified

V3 4



SG614920R\GR
Ступень Королевская дорога
коричневый обрезной 30×60
Step Rajpath brown rectified

V3 4



SG614920R\4
Подступёнок Королевская дорога
коричневый обрезной 60×14,5
Riser Rajpath brown rectified

V3 4



SG614820R\GR
Ступень Королевская дорога
серый светлый обрезной 30×60
Step Rajpath light grey rectified

V3 4



SG614820R\4
Подступёнок Королевская дорога
серый светлый обрезной 60×14,5
Riser Rajpath light grey rectified

V3 4



SG614620R\GR
Ступень Королевская дорога
серый тёмный обрезной 30×60
Step Rajpath dark grey rectified

V3 4



SG614620R\4
Подступёнок Королевская дорога
серый тёмный обрезной 60×14,5
Riser Rajpath dark grey rectified

V3 4



SG615020R\GR
Ступень Королевская дорога
чёрный обрезной 30×60
Step Rajpath black rectified

V3 3



SG615020R\4
Подступёнок Королевская дорога
чёрный обрезной 60×14,5
Riser Rajpath black rectified

V3 3



SG614320R
Королевская дорога обрезной 60x60x0,9
Rajpath rectified

4



SG614520R
Королевская дорога обрезной 60x60x0,9
Rajpath rectified

4




SG614720R
Королевская дорога обрезной 60x60x0,9
Rajpath rectified

4





ПРО ФЬЮЧЕ
PRO FUTURE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

беж светлый light beige	бежевый beige	
60×119,5 60×60 30×60	60×119,5 60×60 30×60	
серый светлый light grey	серый grey	серый тёмный dark grey
60×119,5 60×60 30×60	60×119,5 60×60 30×60	60×119,5 60×60 30×60
антрацит anthracite	чёрный black	коричневый brown
60×119,5 60×60 30×60	60×119,5 60×60 30×60	60×119,5 60×60 30×60

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	9	2,151	41,75	24	51,624	1032
60×60	9	1,8	36,5	30	54	1125
30×60	9	1,62	33,2	32	51,84	1092



DD593220R
Про Фьюче беж светлый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future light beige rectified



DD593320R
Про Фьюче бежевый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future beige rectified



DD593120R
Про Фьюче серый светлый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future light grey rectified



DD593420R
Про Фьюче серый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future grey rectified




DD593520R
Про Фьюче серый тёмный обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future dark grey rectified



DD593620R
Про Фьюче антрацит обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future anthracite rectified




DD640120R
Про Фьюче беж светлый обрезной 60×60×0,9
Pro Future light beige rectified



DD640420R
Про Фьюче бежевый обрезной 60×60×0,9
Pro Future beige rectified




DD640320R
Про Фьюче серый светлый обрезной 60×60×0,9
Pro Future light grey rectified



DD640220R
Про Фьюче серый обрезной 60×60×0,9
Pro Future grey rectified




DD640520R
Про Фьюче серый тёмный обрезной 60×60×0,9
Pro Future dark grey rectified



DD640620R
Про Фьюче антрацит обрезной 60×60×0,9
Pro Future anthracite rectified



DD203220R
Про Фьюче беж светлый обрезной 30×60×0,9
Pro Future light beige rectified



DD203320R
Про Фьюче бежевый обрезной 30×60×0,9
Pro Future beige rectified



DD203120R
Про Фьюче серый светлый обрезной 30×60×0,9
Pro Future light grey rectified



DD203420R
Про Фьюче серый обрезной 30×60×0,9
Pro Future grey rectified



DD203520R
Про Фьюче серый тёмный обрезной 30×60×0,9
Pro Future dark grey rectified




DD203620R
Про Фьюче антрацит обрезной 30×60×0,9
Pro Future anthracite rectified



DD592820R
Про Фьюче коричневый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future brown rectified

○
F
4
V3




DD592920R
Про Фьюче чёрный обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future black rectified

○
F
4
V3




DD639820R
Про Фьюче коричневый обрезной 60×60×0,9
Pro Future brown rectified

○
F
8
V3



DD639920R
Про Фьюче чёрный обрезной 60×60×0,9
Pro Future black rectified

○
F
8
V3



DD202820R
Про Фьюче коричневый обрезной 30×60×0,9
Pro Future brown rectified

○
F
16
V3



DD202920R
Про Фьюче чёрный обрезной 30×60×0,9
Pro Future black rectified

○
F
16
V3



SBM006\DD640420
Про Фьюче бежевый мозаичный 30×30
Pro Future beige mosaic




SBM003\DD640120
Про Фьюче беж светлый мозаичный 30×30
Pro Future light beige mosaic




SBM005\DD640320
Про Фьюче серый светлый мозаичный 30×30
Pro Future light grey mosaic



SBM004\DD640220
Про Фьюче серый мозаичный 30×30
Pro Future grey mosaic




SBM007\DD640520
Про Фьюче серый тёмный мозаичный 30×30
Pro Future dark grey mosaic



SBM008\DD640620
Про Фьюче антрацит мозаичный 30×30
Pro Future anthracite mosaic





SBM001\DD639820
Про Фьюче коричневый мозаичный 30×30
Pro Future brown mosaic



SBM002\DD639920
Про Фьюче чёрный мозаичный 30×30
Pro Future black mosaic






ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR




Координированная настенная плитка «Мирабо» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Mirabeau" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".
Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.


	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	5	36,5	30	54	1125



DD638420R
Мирабо беж обрезной
60×60×0,9
Mirabeau beige rectified




DD638320R
Мирабо серый светлый обрезной
60×60×0,9
Mirabeau light grey rectified




DD253520R\GR
Ступень Мирабо
беж обрезной 30×60
Step Mirabeau beige rectified




DD253420R\GR
Ступень Мирабо
серый светлый обрезной 30×60
Step Mirabeau light grey rectified




DD253520R\2
Подступёнок Мирабо
беж обрезной 60×14,5
Riser Mirabeau beige rectified



DD253420R\2
Подступёнок Мирабо
серый светлый обрезной 60×14,5
Riser Mirabeau light grey rectified



DD638420R\6BT
Плинтус Мирабо беж обрезной 60×9,5
Plinth Mirabeau beige rectified



DD638320R\6BT
Плинтус Мирабо серый светлый обрезной 60×9,5
Plinth Mirabeau light grey rectified



DD638520R
Мирабо серый обрезной
60×60×0,9
Mirabeau grey rectified



DD638620R
Мирабо серый тёмный
обрезной 60×60×0,9
Mirabeau dark grey rectified



DD253620R\GR
Ступень Мирабо
серый обрезной 30×60
Step Mirabeau grey rectified




DD253720R\GR
Ступень Мирабо серый
тёмный обрезной 30×60
Step Mirabeau dark grey rectified




DD253620R\2
Подступёнок Мирабо
серый обрезной 60×14,5
Riser Mirabeau grey rectified



DD253720R\2
Подступёнок Мирабо серый
тёмный обрезной 60×14,5
Riser Mirabeau dark grey rectified



DD638520R\6BT
Плинтус Мирабо серый обрезной 60×9,5
Plinth Mirabeau grey rectified



DD638620R\6BT
Плинтус Мирабо серый тёмный обрезной 60×9,5
Plinth Mirabeau dark grey rectified



R10 A 4    

60×10,7

33×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Общие помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Частный интерьер | Residential
-  Лестницы | Stairs
-  Экстерьер | Exterior



SG648220R
Онда серый светлый
натуральный обрезной 60×60×0,9
Onda light grey natural rectified

 4
F 5



SG648320R
Онда серый
натуральный обрезной 60×60×0,9
Onda grey natural rectified

 4
F 5



OS\A245\SG606220R
Бордюр Онда 1 обрезной 60×7,2
Border Onda 1 rectified



OS\A246\SG606220R
Онда 1 обрезной 7,2×7,2
Onda 1 rectified



SG648220R\GCF
Ступень Онда серый светлый
натуральный обрезной 33×60
Step Onda light grey matt rectified

4



SG648320R\GCF
Ступень Онда серый
натуральный обрезной 33×60
Step Onda grey matt rectified

4



OS\B245\SG606220R
Бордюр Онда 2 обрезной 60×7,2
Border Onda 2 rectified



OS\B246\SG606220R
Онда 2 обрезной 7,2×7,2
Onda 2 rectified



SG64822 0R\5
Подступенок Онда серый светлый
натуральный обрезной 60×10,7
Riser Onda light grey natural rectified

4



SG648320R\5
Подступенок Онда серый натуральный
обрезной 60×10,7
Riser Onda grey natural rectified

4

Координированная настенная плитка «Онда» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Onda" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".


Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9 	5	1,8	36,5	30 	54	1125






ПРО ДАБЛ
PRO DOUBLE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR



Координированная настенная плитка «Про Дабл» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Pro Double" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".
Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9 	5	1,8	36,5		30	54	1125



DD601520R
Про Дабл беж светлый обрезной 60×60×0,9
Pro Double light beige rectified



DD601420R
Про Дабл бежевый обрезной 60×60×0,9
Pro Double beige rectified




DD601320R
Про Дабл коричневый обрезной 60×60×0,9
Pro Double brown rectified




DD601220R
Про Дабл серый светлый обрезной 60×60×0,9
Pro Double light grey rectified



DD601120R
Про Дабл серый обрезной 60×60×0,9
Pro Double grey rectified



DD601020R
Про Дабл серый тёмный обрезной 60×60×0,9
Pro Double dark grey rectified




DD201520R\3BT
Плинтус Про Дабл беж светлый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Double light beige rectified




DD201420R\3BT
Плинтус Про Дабл бежевый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Double beige rectified




DD201320R\3BT
Плинтус Про Дабл коричневый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Double brown rectified




DD201220R\3BT
Плинтус Про Дабл серый светлый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Double light grey rectified



DD201120R\3BT
Плинтус Про Дабл серый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Double grey rectified



DD201020R\3BT
Плинтус Про Дабл серый тёмный обрезной 60×9,5
Plinth Pro Double dark grey rectified



DD201520R\2
Подступёнок Про Дабл беж светлый
обрезной 60×14,5
Riser Pro Double light beige rectified



DD201420R\2
Подступёнок Про Дабл бежевый
обрезной 60×14,5
Riser Pro Double beige rectified



DD201320R\2
Подступёнок Про Дабл коричневый
обрезной 60×14,5
Riser Pro Double brown rectified



DD201220R\2
Подступёнок Про Дабл серый светлый
обрезной 60×14,5
Riser Pro Double light grey rectified



DD201120R\2
Подступёнок Про Дабл серый
обрезной 60×14,5
Riser Pro Double grey rectified



DD201020R\2
Подступёнок Про Дабл серый тёмный
обрезной 60×14,5
Riser Pro Double dark grey rectified



DD201520R\GR
Ступень Про Дабл беж светлый
обрезной 30×60
Step Pro Double light beige rectified




DD201420R\GR
Ступень Про Дабл бежевый
обрезной 30×60
Step Pro Double beige rectified




DD201320R\GR
Ступень Про Дабл коричневый
обрезной 30×60
Step Pro Double brown rectified



DD201220R\GR
Ступень Про Дабл серый светлый
обрезной 30×60
Step Pro Double light grey beige rectified



DD201120R\GR
Ступень Про Дабл серый
обрезной 30×60
Step Pro Double grey rectified



DD201020R\GR
Ступень Про Дабл серый тёмный
обрезной 30×60
Step Pro Double dark grey rectified



DD201520\MM
Про Дабл беж светлый мозаичный 30×30
Pro Double light beige mosaic



DD201420\MM
Про Дабл бежевый мозаичный 30×30
Pro Double beige mosaic



DD201320\MM
Про Дабл коричневый
мозаичный 30×30
Pro Double brown mosaic




DD201220\MM
Про Дабл серый светлый
мозаичный 30×30
Pro Double light grey mosaic



DD201120\MM
Про Дабл серый мозаичный 30×30
Pro Double grey mosaic



DD201020\MM
Про Дабл серый тёмный
мозаичный 30×30
Pro Double dark grey mosaic




DD600920R
Про Дабл антрацит обрезной 60×60×0,9
Pro Double anthracite rectified



DD200920R\3BT
Плинтус Про Дабл антрацит обрезной 60×9,5
Plinth Pro Double anthracite rectified



DD200920R\2
Подступёнок Про Дабл антрацит
обрезной 60×14,5
Riser Pro Double anthracite rectified



DD200920R\GR
Ступень Про Дабл антрацит обрезной 30×60
Step Pro Double anthracite rectified




DD200920\MM
Про Дабл антрацит мозаичный 30×30
Pro Double anthracite mosaic




DD600820R
Про Дабл чёрный обрезной 60×60×0,9
Pro Double black rectified



DD200820R\3BT
Плинтус Про Дабл чёрный обрезной 60×9,5
Plinth Pro Double black rectified




DD200820R\2
Подступёнок Про Дабл чёрный
обрезной 60×14,5
Riser Pro Double black rectified



DD200820R\GR
Ступень Про Дабл чёрный обрезной 30×60
Step Pro Double black rectified




DD200820\MM
Про Дабл чёрный
мозаичный 30×30
Pro Double black mosaic





R9 V3 V4 4    



50,2×50,2

ГЕРКУЛАНУМ ERCOLANO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG455520N
Геркуланум бежевый
50,2×50,2×0,85
Ercolano beige

 **V3** 4
F 6

SG455620N
Геркуланум серый светлый
50,2×50,2×0,85
Ercolano light grey

 **V3** 4
F 6



SG455420N
Геркуланум коричневый
50,2×50,2×0,85
Ercolano brown

 **V3** 4
F 6

SG455320N
Геркуланум серый
50,2×50,2×0,85
Ercolano grey

 **V3** 4
F 6


SG455720N
Геркуланум 50,2×50,2
Ercolano

 **V4** 4
F 3

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	8,5 	7	1,764	32,2		26	45,864	867



R9 V2 4    



40,2×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior




SG155800R
Сенат светло-серый
обрезной 40,2×40,2×0,8
Senate light grey rectified

 **V2**  4
F 6



SG155700R
Сенат бежевый
обрезной 40,2×40,2×0,8
Senate beige rectified

 **V2**  4
F 6



SG155800R\5BT
Плинтус Сенат светло-серый
обрезной 40,2×8
Plinth Senate light grey rectified



SG155700R\5BT
Плинтус Сенат бежевый
обрезной 40,2×8
Plinth Senate beige rectified

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8 	10	1,62	28,7		48	1408




V2

4

NEW

СКАРПА

SCARPA



40,2×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior



SG174900N
Скарпа серый матовый
40,2×40,2×0,8
Scarpa grey matt

V2

4

F 6



SG174800N
Скарпа серый светлый
матовый 40,2×40,2×0,8
Scarpa light grey matt

V2

4

F 6



OS\B358\SG1749N
Бордюр Скарпа серый
матовый 40,2×7,7
Border Scarpa grey matt



OS\A358\SG1748N
Бордюр Скарпа серый
светлый матовый 40,2×7,7
Border Scarpa light grey matt




Координированная настенная плитка «Скарпа» для этой серии
представлена в каталоге коллекции Venezia.
The "Scarpa" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Venezia collection.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8	10	1,62	28,7	48	77,76	1432



R9

4



40,2×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ PLACE OF APPLICATION	
	Общественные помещения со средним уровнем проходимости Medium traffic public spaces
	Частный интерьер Residential
	Экстерьер Exterior



AZ\A013\SG1712
Туф бежевый свет-
лый натуральный
7,7×7,7
Tuff light beige natural



AZ\A012\SG1712
Бордюр Туф бежевый
светлый натуральный
40,2×7,7
Border Tuff light
beige natural



AZ\A011\SG1712
Декор Туф бежевый
светлый натуральный 40,2×40,2
Decor Tuff light beige natural



SG171200N
Туф бежевый светлый
натуральный
40,2×40,2×0,8
Tuff light beige natural

4


F 6

Координированная настенная плитка «Туф» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Tuff" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8	10	1,62	29,2		48	77,76 1432




R9 V2 V4 3 4    



30×30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG912900N
Коллиано серый
светлый 30×30×0,8
Colliano light grey

 **V2**  4
F 9



SG913000N
Коллиано серый
30×30×0,8
Colliano grey

 **V2**  4
F 9



SG913100N
Коллиано серый
тёмный 30×30×0,8
Colliano dark grey

 **V2**  3
F 8



SG913200N
Коллиано чёрный
30×30×0,8
Colliano black

 **V2**  3
F 8




SG912600N
Коллиано беж
светлый 30×30×0,8
Colliano light beige

 **V2**  4
F 9



SG912700N
Коллиано
бежевый 30×30×0,8
Colliano beige

 **V2**  4
F 9



SG912800N
Коллиано
коричневый 30×30×0,8
Colliano brown

 **V2**  3
F 9



SG914600N*
Коллиано Орнамент 30×30
Colliano pattern

V4  4
F 9




SG914500N*
Коллиано Орнамент 30×30
Colliano pattern

V4  4
F 9

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 8) в одной коробке.
For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 8) in the same box.


		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30		16	1,44	25,1		40	1034



V3


3

4




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер** | Residential
- Экстерьер** | Exterior




SG243100N
Пьяцетта светлый
24×24×0,7
Piazzetta light



SG243200N
Пьяцетта бежевый
24×24×0,7
Piazzetta beige



SG243300N
Пьяцетта серый
24×24×0,7
Piazzetta grey



SG243000N*
Декор Пьяцетта 24×24
Decor Piazzetta

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 10) в одной коробке.

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 10) in the same box.



1297N\3F
Пьяцетта 9,8×9,8
Piazzetta


		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24 восьмиугольник octagon	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730



R10 A B 3 4    



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730
9,8×9,8 (29,8×39,8) склейка	7	96 (8 шт)	0,922	14,6	30	27,66	468
9,8×9,8 россыпь	7	100	0,96	15,2	12	11,52	212
29,7×29,8	6,9	7	0,529	7,94	36	19,044	304




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |**
Heavy traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior


ЦВЕТ | COLOUR

синий blue	розовый pink	оранжевый orange
29,7×29,8 29,8×39,8	29,7×29,8 29,8×39,8	29,7×29,8 29,8×39,8
белый white	черный black	бежевый beige
24×24 9,8×9,8 29,7×29,8 29,8×39,8	24×24 9,8×9,8 29,7×29,8 29,8×39,8	24×24 9,8×9,8 29,7×29,8 29,8×39,8
серый светлый light grey	серый grey	серый тёмный dark grey
24×24 9,8×9,8 29,7×29,8 29,8×39,8	24×24 9,8×9,8 29,7×29,8 29,8×39,8	24×24 9,8×9,8 29,7×29,8 29,8×39,8


Координированная настенная плитка «Агуста» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Augusta" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".



63010
Агуста розовый
матовый 29,7×29,8
из 30 частей 5,2×6
Augusta dark pink matt




63011
Агуста
оранжевый матовый
29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta orange matt




63012
Агуста синий
матовый 29,7×29,8
из 30 частей 5,2×6
Augusta blue matt




63000
Агуста белый
матовый 29,7×29,8
из 30 частей 5,2×6
Augusta white matt




63001
Агуста чёрный
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta black matt




63005
Агуста бежевый
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta beige matt



63002
Агуста серый
светлый матовый 29,7×29,8
из 30 частей 5,2×6
Augusta light grey matt




63003
Агуста серый
матовый 29,7×29,8
из 30 частей 5,2×6
Augusta grey matt




63004
Агуста серый
тёмный матовый 29,7×29,8
из 30 частей 5,2×6
Augusta dark grey matt



OS\D241\63010
Декор Агуста розовый матовый 5,2×6
Decor Augusta pink matt



OS\E241\63011
Декор Агуста оранжевый матовый 5,2×6
Decor Augusta orange matt



OS\C241\63012
Декор Агуста синий матовый 5,2×6
Decor Augusta blue matt




OS\B241\63001
Декор Агуста чёрный матовый 5,2×6
Decor Augusta black matt




OS\A241\63000
Декор Агуста белый матовый 5,2×6
Decor Augusta white matt


Координированная настенная плитка «Агуста» для этой серии представлена
в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Augusta" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".



AD\A672\MM
Декор Агуста мозаичный микс 5
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 5 matt



AD\A673\MM
Декор Агуста мозаичный микс 6
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 6 matt




AD\A674\MM
Декор Агуста мозаичный микс 7
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 7 matt




AD\A675\MM
Декор Агуста мозаичный микс 8
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic 8 mix matt



AD\A658\MM
Декор Агуста мозаичный микс 3
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta mix mosaic matt




Вариант раскладки артикула **AD\A658\MM**
Layout option




Вариант раскладки артикулов **AD\A672\MM, AD\A673\MM, AD\A674\MM, AD\A675\MM**
Layout option




AD\A659\MM
Декор Агуста мозаичный микс 4
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 4 matt



Вариант раскладки артикула **AD\A659\MM**
Layout option




AD\A656\MM
Декор Агуста мозаичный микс 1
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 1 matt



Вариант раскладки артикула **AD\A656\MM**
Layout option




AD\A657\MM
Декор Агуста мозаичный микс 2
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 2 matt




Вариант раскладки артикула **AD\A657\MM**
Layout option






SG244500N
Агуста бежевый
матовый 24×24×0,7
Augusta beige matt

4 ○ R10 A B




SG244600N
Агуста серый светлый
матовый 24×24×0,7
Augusta light grey matt

4 ○ R10 A B




SG244700N
Агуста серый
матовый 24×24×0,7
Augusta grey matt

3 ○ R10 A B



SG244800N
Агуста серый тёмный
матовый 24×24×0,7
Augusta dark grey matt

3 ○ R10 A B



SG244900N
Агуста чёрный
матовый 24×24×0,7
Augusta black matt

3 ○ R10 A B



SG245000N
Агуста белый
матовый 24×24×0,7
Augusta white matt

4 ○ R10 A B



4 ○ R10 A B

1328S
Агуста бежевый
матовый 9,8×9,8
Augusta beige matt



4 ○ R10 A B

1329S
Агуста серый светлый
матовый 9,8×9,8
Augusta light grey matt




3 ○ R10 A B

1330S
Агуста серый
матовый 9,8×9,8
Augusta grey matt



3 ○ R10 A B

1331S
Агуста серый тёмный
матовый 9,8×9,8
Augusta dark grey matt



3 ○ R10 A B

1333S
Агуста чёрный
матовый 9,8×9,8
Augusta black matt



4 ○ R10 A B

1332S
Агуста белый
матовый 9,8×9,8
Augusta white matt



VT\A608\1335
Декор Агуста синий
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta blue matt



VT\A607\1335
Декор Агуста синий
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta blue matt



VT\B608\1335
Декор Агуста розовый
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta pink matt



VT\B607\1335
Декор Агуста розовый
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta pink matt



VT\C608\1337
Декор Агуста оранже-
вый матовый 9,8×9,8
Decor Augusta orange matt



VT\C607\1337
Декор Агуста orange-
вый матовый 9,8×9,8
Decor Augusta orange matt






V1 V2 3 4    



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
9,8×9,8	7 	96	0,922	14,6	30 	27,66	468

АМАЛЬФИ • КОНФЕТТИ

AMALFI • CONFETTI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior

ЦВЕТ | COLOUR


белый white	беж светлый light beige	
9,8×9,8 29,8×39,8	9,8×9,8 29,8×39,8	
серый светлый light grey	бежевый beige	серый grey
9,8×9,8 29,8×39,8	29,8×39,8	9,8×9,8 29,8×39,8
коричневый brown	серый тёмный dark grey	чёрный black
9,8×9,8 29,8×39,8	9,8×9,8 29,8×39,8	9,8×9,8 29,8×39,8




1266H
Амальфи беж светлый,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi light beige




1270H
Амальфи серый светлый,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi light grey




1269H
Амальфи бежевый,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi beige




1271H
Амальфи серый,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi grey




1289H
Амальфи коричневый,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi brown



1290H
Амальфи серый тёмный,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi dark grey



1291H
Амальфи чёрный, полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi black



1230H
Конфетти белый, матовый,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Confetti white, matt



STG\A401\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown



STG\A402\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown



STG\A403\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown



STG\A404\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown



STG\A405\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown



STG\A406\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown



STG\A407\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown




STG\A408\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown






V2 3 4    




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ PLACE OF APPLICATION	
	Общественные помещения со средним уровнем проходимости Medium traffic public spaces
	Частный интерьер Residential
	Экстерьер Exterior




SG23029N *
Пуату серый светлый
20×23,1×0,7
Poitou light grey

 **V2**  4
F 10




SG23030N *
Пуату серый
20×23,1×0,7
Poitou grey

 **V2**  4
F 10



SG23031N *
Пуату серый тёмный
20×23,1×0,7
Poitou dark grey

 **V2**  3
F 10




SG23032N *
Декор Пуату микс
20×23,1
Decor Poitou mix



 4 
F 7

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×23,1 шестиугольник hexagon		22	0,76	12		75	930





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ PLACE OF APPLICATION	
	Общественные помещения со средним уровнем проходимости Medium traffic public spaces
	Частный интерьер Residential
	Экстерьер Exterior




SG1005N *
Тюрен коричневый, полотно
36×31×0,7 из 9 частей 12×10,4
Turenne brown




SG1004N *
Тюрен серый светлый, полотно
36×31×0,7 из 9 частей 12×10,4
Turenne light grey



SG1003N *
Тюрен серый, полотно 36×31×0,7
из 9 частей 12×10,4
Turenne grey



SG1006N *
Тюрен бежевый, полотно
36×31×0,7 из 9 частей 12×10,4
Turenne beige



SG1002N *
Тюрен серый тёмный, полотно
36×31×0,7 из 9 частей 12×10,4
Turenne dark grey



HGD\A293\SG1010 *
Декор Тюрен 12×10,4
Decor Turenne



HGD\A292\SG1010 *
Декор Тюрен 12×10,4
Decor Turenne



HGD\A295\SG1010 *
Декор Тюрен 12×10,4
Decor Turenne



HGD\A297\SG1010 *
Декор Тюрен 12×10,4
Decor Turenne



HGD\A296\SG1010 *
Декор Тюрен 12×10,4
Decor Turenne



HGD\A294\SG1010 *
Декор Тюрен 12×10,4
Decor Turenne

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
12×10,4 шестиугольник hexagon	72	0,673	11,7	30	20,19	381




Керамический гранит KERAMA MARAZZI, представленный в данном разделе, — словно палитра красок в руках художника, который постоянно ищет новые образы, формы и сочетания цветов. Такие творческие решения помогают реализовывать проекты, привлекающие оригинальностью и свежестью дизайна в архитектуре и строительстве.

This KERAMA MARAZZI catalogue section is just like a palette in hands of an artist, who is always looking for new images, shapes and colour combinations. Such creative solutions enable original and fresh design in architecture and construction





FUSION | ФЬЮЖН



60×119,5	Радуга Rainbow.....	500
80×80	Багатти Bagatti	466
20×80	Беверелло Beverello	468
60×60	Бричиола Briciola	472
	NEW Гварди Guardi	476
	Мирадор Miradoro	480
	Радуга Rainbow.....	500
	Терраццо Terrazzo	482
29×33,4	Раваль Raval	470
	Парк Гуэля Park Güell	486
	Площадь Испании Plaza de España.....	488
30×30	Алмаш Almas.....	492
	NEW Базис Basis	508
	Гармония Harmony	504
	Специи Spicery	510
24×24 - 9,8×9,8	Паласио Palacio	490
20×23,1	Буранелли Buranelli	494
	Виченца Vicenza.....	496
	Гроссето Grosseto	498
12×10,4	Кальсада Calsada.....	506



KERAMA MARAZZI





80×80



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



DD843320R
Багатти обрезной 80×80×0,9
Bagatti rectified





БЕВЕРЕЛЛО
BEVERELLO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG702920R
Беверелло тёмный обрезной 20×80×0,9
Beverello dark rectified




SG702820R
Беверелло серый обрезной 20×80×0,9
Beverello grey rectified



SG702720R
Беверелло серый светлый обрезной 20×80×0,9
Beverello light grey rectified


НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

серый светлый light grey					
серый grey					
тёмный dark					




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior




SG27001N *
Раваль серый светлый
29×33,4×0,8
Raval light grey



SG27002N *
Раваль серый
29×33,4×0,8
Raval grey




SG27004N *
Раваль коричневый
29×33,4×0,8
Raval brown



DC\A10\SG27001 *
Декор Раваль 29×33,4
Decor Raval



DC\B10\SG27002 *
Декор Раваль 29×33,4
Decor Raval



DC\C10\SG27004 *
Декор Раваль 29×33,4
Decor Raval

Координированная настенная плитка «Раваль» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Raval" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".


* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
29×33,4 шестиугольник hexagon	8	15	1,09	20,1	42	45,78



	✂	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9 	5	1,8	36,5 	30	54	1125


БРИЧИОЛА
BRICIOLA




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Частный интерьер | Residential
-  Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR





SG653122R
Бричиола белый лаппатированный
обрезной 60×60×0,9
Briciola white lappato rectified



SG653222R
Бричиола бежевый светлый
лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Briciola light beige lappato rectified



SG653422R
Бричиола коричневый
лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Briciola brown lappato rectified




SG653322R
Бричиола бежевый
лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Briciola beige lappato rectified



SG653522R
Бричиола серый
лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Briciola grey lappato rectified



SG653622R
Бричиола чёрный
лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Briciola black lappato rectified



ID142
Декор Бричиола-Про Цементо 2
наборный 30×30
Decor Briciola-Pro Cemonto
2 compound




ID141
Декор Бричиола-
Про Цементо 1 наборный 30×30
Decor Briciola-Pro Cemonto
1 compound




ID139
Декор Бричиола-
Джиминьяно 1 наборный 30×32
Decor Briciola-Gimignano
1 compound



ID140
Декор Бричиола-
Джиминьяно 2 наборный 30×32
Decor Briciola-Gimignano
2 compound



SG6531\MM
Декор Бричиола 1 мозаичный
лаппатированный 30×30
Decor Briciola 1 mosaic lappato



SG6532\MM
Декор Бричиола 2 мозаичный
лаппатированный 30×30
Decor Briciola 2 mosaic lappato



ID137
Декор Бричиола
1 наборный 30×17
Decor Briciola 1 compound



ID138
Декор Бричиола
2 наборный 30×17
Decor Briciola 2 compound






R9 A V3 3 4    



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9 	5	1,8	36,5		30	1125



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Частный интерьер | Residential
-  Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

серый светлый light grey	синий blue	антрацит anthracite
60×60	60×60	60×60

Координированная настенная плитка «Гварди» для этой серии представлена в каталоге коллекции Venezia.
The "Guardi" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Venezia collection.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.



SG640120R
Гварди серый светлый
матовый обрезной 60×60×0,9
Guardi light grey matt rectified




SG640120R\GR
Ступень Гварди серый светлый
матовый обрезной 30×60
Step Guardi light grey matt rectified



SG640120R\6BT
Плинтус Гварди серый светлый
матовый обрезной 60×9,5
Plinth Guardi light grey matt rectified



SG640120R\4
Подступёнок Гварди серый
светлый матовый обрезной 60×14,5
Riser Guardi light grey matt rectified



SG640120\MM
Декор Гварди мозаичный
серый светлый матовый 30×30
Decor Guardi mosaic light grey matt



SG640220R
Гварди синий матовый
обрезной 60×60×0,9
Guardi blue matt rectified



SG640220R\GR
Ступень Гварди синий
матовый обрезной 30×60
Step Guardi blue matt rectified



SG640220R\6BT
Плинтус Гварди синий
матовый обрезной 60×9,5
Plinth Guardi blue matt rectified




SG640220R\4
Подступёнок Гварди синий
матовый обрезной 60×14,5
Riser Guardi blue matt rectified



SG640220\MM
Декор Гварди мозаичный
синий матовый 30×30
Decor Guardi mosaic blue matt



SG640520R
Гварди антрацит матовый
обрезной 60×60×0,9
Guardi anthracite matt rectified



SG640520R\GR
Ступень Гварди антрацит
матовый обрезной 30×60
Step Guardi anthracite matt rectified



SG640520R\6BT
Плинтус Гварди антрацит
матовый обрезной 60×9,5
Plinth Guardi anthracite matt rectified



SG640520R\4
Подступёнок Гварди антрацит
матовый обрезной 60×14,5
Riser Guardi anthracite matt rectified



SG640520\MM
Декор Гварди мозаичный
антрацит матовый 30×30
Decor Guardi mosaic anthracite matt





LCP 3



МИРАДОРО
MIRADOURO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG653022R*
Мирадоро лаппатированный
обрезной 60×60×0,9
Miradouro gloss rectified lappato


3
F 8

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 8) в одной коробке.
For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 10) in the same box.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9 	5	1,8	36,5		30	54	1120




R9V334



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior
- Парки и сады | Parks & Gardens

ЦВЕТ | COLOUR



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	1,8	36,5	30	54	1125



SG632220R


Терраццо коричневый
обрезной 60×60×0,9
Terrazzo brown rectified

○

V3

4

F 5



SG632220R\5

Подступёнок
Терраццо коричневый 60×10,7
Riser Terrazzo brown

V3



SG632220R\GCF

Ступень клеёная Терраццо коричневый 33×60
Glued step Terrazzo brown

V3



SG632220R\GCA

Ступень угловая клеёная
Терраццо коричневый 33×33
Glued corner step Terrazzo brown

V3



SG632020R

Терраццо бежевый
обрезной 60×60×0,9
Terrazzo beige rectified

○

V3

4

F 5



SG632020R\5

Подступёнок
Терраццо бежевый 60×10,7
Riser Terrazzo beige

V3



SG632020R\GCF

Ступень клеёная Терраццо бежевый 33×60
Glued step Terrazzo beige

V3



SG632020R\GCA

Ступень угловая клеёная
Терраццо бежевый 33×33
Glued corner step Terrazzo beige

V3



SG631820R

Терраццо беж светлый
обрезной 60×60×0,9
Terrazzo light beige rectified

○

V3

4

F 5



SG631820R\5

Подступёнок
Терраццо беж светлый 60×10,7
Riser Terrazzo light beige

V3



SG631820R\GCF

Ступень клеёная Терраццо беж светлый 33×60
Glued step Terrazzo light beige

V3



SG631820R\GCA

Ступень угловая клеёная
Терраццо беж светлый 33×33
Glued corner step Terrazzo light beige

V3



SG632820R

Терраццо серый тёмный
обрезной 60×60×0,9
Terrazzo dark grey rectified

○

V3

3

F 5



SG632820R\5

Подступёнок
Терраццо серый тёмный 60×10,7
Riser Terrazzo dark grey

V3



SG632820R\GCF

Ступень клеёная Терраццо серый тёмный 33×60
Glued step Terrazzo dark grey

V3



SG632820R\GCA

Ступень угловая клеёная
Терраццо серый тёмный 33×33
Glued corner step Terrazzo dark grey

V3



SG632620R

Терраццо серый
обрезной 60×60×0,9
Terrazzo grey rectified

○

V3

4

F 5



SG632620R\5

Подступёнок
Терраццо серый 60×10,7
Riser Terrazzo grey

V3



SG632620R\GCF

Ступень клеёная Терраццо серый 33×60
Glued step Terrazzo grey

V3



SG632620R\GCA

Ступень угловая клеёная
Терраццо серый 33×33
Glued corner step Terrazzo grey

V3



SG632420R

Терраццо серый светлый
обрезной 60×60×0,9
Terrazzo light grey rectified

○

V3

4

F 5



SG632420R\5

Подступёнок Терраццо
серый светлый 60×10,7
Riser Terrazzo light grey

V3



SG632420R\GCF

Ступень клеёная Терраццо серый светлый 33×60
Glued step Terrazzo light grey

V3




SG632420R\GCA

Ступень угловая клеёная
Терраццо серый светлый 33×33
Glued corner step Terrazzo light grey

V3



V2 4



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior



HGD\A383\SG2700L *
Декор Парк Гуэля
лаппатированный 29×33,4
Decor Park Güell lappato



HGD\A381\SG2700L *
Декор Парк Гуэля
лаппатированный 29×33,4
Decor Park Güell lappato



SG27009N *
Парк Гуэля белый 29×33,4×0,8
Park Güell white

V2 4
F 6



HGD\A384\SG2700L *
Декор Парк Гуэля
лаппатированный 29×33,4
Decor Park Güell lappato



HGD\A386\SG2700L *
Декор Парк Гуэля
лаппатированный 29×33,4
Decor Park Güell lappato



HGD\A382\SG2700L *
Декор Парк Гуэля
лаппатированный 29×33,4
Decor Park Güell lappato




HGD\A385\SG2700L *
Декор Парк Гуэля
лаппатированный 29×33,4
Decor Park Güell lappato

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
29×33,4 шестиугольник hexagon	8	15	1,09	20,1	42	45,78	874



R9 A V3 3 4    



29×33,4

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

 Общие помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces


 Частный интерьер | Residential

 Экстерьер | Exterior




SG27005N *
Площадь Испании бежевый
29×33,4×0,8
Plaza de España beige

 **V3** 4
F 10



SG27006N *
Площадь Испании коричневый
светлый 29×33,4×0,8
Plaza de España light brown

 **V3** 3
F 10




SG27007N *
Площадь Испании коричневый
29×33,4×0,8
Plaza de España brown

 **V3** 3
F 10



OS\A13\SG2700 *
Декор Площадь Испании
29×33,4
Decor Plaza de España




OS\B13\SG2700 *
Декор Площадь Испании
29×33,4
Decor Plaza de España

Координированная настенная плитка «Площадь Испании» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2024».
The "Plaza de España" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
29×33,4 шестиугольник hexagon	8 	15	1,09	20,1	 42	45,78	874



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior




VT\A60\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio



VT\A57\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio



VT\A61\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio



VT\A62\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio




VT\A65\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio




VT\A58\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio




VT\A59\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio



VT\A48\SG2432
Декор Паласио 24×24
Decor Palacio




VT\A49\SG2432
Декор Паласио 24×24
Decor Palacio




VT\A50\SG2432
Декор Паласио 24×24
Decor Palacio



SG243200N
Пьяцетта бежевый
24×24×0,7
Piazzetta beige




VT\A51\SG2432
Декор Паласио 24×24
Decor Palacio



VT\A52\SG2432
Декор Паласио 24×24
Decor Palacio



SG243100N
Пьяцетта светлый
24×24×0,7
Piazzetta light



VT\A54\SG2432
Декор Паласио 24×24
Decor Palacio




VT\A55\SG2432
Декор Паласио 24×24
Decor Palacio

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24 восьмиугольник octagon	7	1,09	17,5	40	43,6	730



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential



30x30



HGD\A509\SG9174
Декор Алмаш угол синий 30×30
Decor Almas corner blue



HGD\A510\SG9174
Декор Алмаш центр синий 30×30
Decor Almas center blue



HGD\A511\SG9174
Декор Алмаш продолжение угла
синий 30×30
Decor Almas additon to corner blue



DC\A33\SG9174
Алмаш синий 4,9×4,9
Almas blue



DC\A34\SG9174
Бордюр Алмаш синий 30×4,9
Border Almas blue



HGD\B509\SG9174
Декор Алмаш угол жёлтый 30×30
Decor Almas corner yellow



HGD\B510\SG9174
Декор Алмаш центр жёлтый 30×30
Decor Almas center yellow



HGD\B511\SG9174
Декор Алмаш продолжение угла
жёлтый 30×30
Decor Almas additon to corner yellow



DC\B33\SG9174
Алмаш жёлтый 4,9×4,9
Almas yellow




DC\B34\SG9174
Бордюр Алмаш жёлтый 30×4,9
Border Almas yellow






БУРАНЕЛЛИ
BURANELLI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ PLACE OF APPLICATION	
	Общественные помещения со средним уровнем проходимости Medium traffic public spaces
	Частный интерьер Residential
	Экстерьер Exterior




SG23000N *
Буранелли белый
20×23,1×0,7
Buranelli white



SG23001N *
Буранелли чёрный
20×23,1×0,7
Buranelli black



NT\A207\SG2300 *
Декор Буранелли 20×23,1
Decor Buranelli



NT\A218\SG2300 *
Декор Буранелли 20×23,1
Decor Buranelli



NT\A199\SG2300 *
Декор Буранелли 20×23,1
Decor Buranelli



NT\A208\SG2300 *
Декор Буранелли 20×23,1
Decor Buranelli

Координированная настенная плитка «Буранелли» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Buranelli" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".
* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.


		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×23,1 шестиугольник hexagon	7	22	0,76	12		75	930



R9 A V3 3    

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



HGD\A157\SG2300 *
Декор Виченца Майолика 20×23,1
Decor Vicenza Majolica



HGD\A156\SG2300 *
Декор Виченца Майолика 20×23,1
Decor Vicenza Majolica



HGD\A158\SG2300 *
Декор Виченца Майолика 20×23,1
Decor Vicenza Majolica



SG23002N *
Виченца бежевый
20×23,1×0,7
Vicenza beige



HGD\A159\SG2300 *
Декор Виченца
Майолика 20×23,1
Decor Vicenza Majolica



HGD\A160\SG2300 *
Декор Виченца
Майолика 20×23,1
Decor Vicenza Majolica



SG23003N *
Виченца коричневый
20×23,1×0,7
Vicenza brown


Координированная настенная плитка «Виченца» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Vicenza" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×23,1 шестиугольник hexagon	7 	22	0,76	12		75	930



R9 3    




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


 Общие помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

 Частный интерьер | Residential

 Экстерьер | Exterior




SG23036N *
Гроссето синий матовый 20×23,1×0,7
Grosseto blue matt



SG23037N *
Гроссето зелёный матовый 20×23,1×0,7
Grosseto green matt



SG23039N *
Гроссето жёлтый матовый 20×23,1×0,7
Grosseto yellow matt



SG23041N *
Гроссето коричневый матовый 20×23,1×0,7
Grosseto brown matt




VT\A560\SG23036N *
Декор Гроссето синий 20×23,1
Decor Grosseto blue



VT\B560\SG23037N *
Декор Гроссето зелёный 20×23,1
Decor Grosseto green



VT\A559\SG23039N *
Декор Гроссето жёлтый 20×23,1
Decor Grosseto yellow




VT\B559\SG23041N *
Декор Гроссето коричневый 20×23,1
Decor Grosseto brown

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×23,1 шестиугольник hexagon		22	0,76	12		75	57	930



	✂	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	9	3	2,151	41,75	24	51,62	1032
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR


жёлтый yellow 60×60	бежевый beige 60×60	коричневый brown 60×60
оранжевый orange 60×60	белый white 60×119,5 60×60	чёрный black 60×60
зелёный green 60×60	синий blue 60×60	серый grey 60×60



SG508220R
Радуга белый обрезной 60×119,5×0,9
Rainbow white rectified



SG606220R
Радуга белый обрезной 60×60×0,9
Rainbow white rectified




SG606120R
Радуга чёрный обрезной 60×60×0,9
Rainbow black rectified




SG618420R
Радуга серый обрезной 60×60×0,9
Rainbow grey rectified




SG608520R
Радуга коричневый обрезной 60×60×0,9
Rainbow brown rectified




SG618620R
Радуга жёлтый обрезной 60×60×0,9
Rainbow yellow rectified




SG610120R
Радуга оранжевый обрезной 60×60×0,9
Rainbow orange rectified



SG608620R
Радуга бежевый обрезной 60×60×0,9
Rainbow beige rectified



SG618520R
Радуга зелёный обрезной 60×60×0,9
Rainbow green rectified




SG611920R
Радуга синий обрезной 60×60×0,9
Rainbow blue rectified






ГАРМОНИЯ
HARMONY



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG917600N
Гармония серый
30×30×0,8
Harmony grey




SG924200N
Гармония голубой
30×30×0,8
Harmony light blue




SG924400N
Гармония синий
30×30×0,8
Harmony blue




SG924600N
Гармония салатный
30×30×0,8
Harmony light green



SG924500N
Гармония жёлтый
30×30×0,8
Harmony yellow




SG924300N
Гармония бежевый
30×30×0,8
Harmony beige



SG917400N
Гармония белый
30×30×0,8
Harmony white



SG924800N
Гармония
ярко-красный
30×30×0,8
Harmony bright red



SG917500N
Гармония чёрный
30×30×0,8
Harmony black

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8 	16	1,44	25,1		40	57,6	1034





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


 **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces

 **Частный интерьер |** Residential


 **Экстерьер |** Exterior



SG1008N *
Кальсада чёрный натуральный
полотно 37×31
из 9 частей 12×10,4×0,7
Porcelain gres Calsada black natural




SG1009N *
Кальсада красный натуральный
полотно 37×31
из 9 частей 12×10,4×0,7
Porcelain gres Calsada red natural



SG1011N *
Кальсада белый натуральный
полотно 37×31
из 9 частей 12×10,4×0,7
Porcelain gres Calsada white natural




VT\A283\SG1010
Декор Кальсада 1,
12×10,4
Decor Calsada 1



VT\A284\SG1010
Декор Кальсада 2,
12×10,4
Decor Calsada 2



VT\A285\SG1010
Декор Кальсада 3,
12×10,4
Decor Calsada 3



VT\A286\SG1010
Декор Кальсада 4,
12×10,4
Decor Calsada 4



VT\A287\SG1010
Декор Кальсада 5,
12×10,4
Decor Calsada 5



VT\A289\SG1010
Декор Кальсада 6,
12×10,4
Decor Calsada 6



VT\A290\SG1010
Декор Кальсада 7,
12×10,4
Decor Calsada 7




VT\A291\SG1010
Декор Кальсада 8,
12×10,4
Decor Calsada 8

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
10,4x12 шестиугольник hexagon	7 	72	0,673	11,7	30 	20,19	381



- 3
- R9
- R10
- R12
- A
- B
- C
- V1
-
-
-
-



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Лестницы |** Stairs
- Паркинги |** Parkings / **Гаражи |** Garages
- Экстерьер |** Exterior




SG901500N
Базис коричневый декор
матовый 30×30×0,8
Basis matt



SG901100N
Базис коричневый
матовый 30×30×0,8
Basis matt



SG900800N
Базис серый декор
матовый 30×30×0,8
Basis matt



SG900700N
Базис серый матовый 30×30×0,8
Basis matt




SG901700N
Базис коричневый
структурированный матовый
30×30×0,85
Basis matt



SG901600N
Ступень Базис коричневый
матовый 30×30×0,8
Setp Basis matt




SG901000N
Базис серый структурированный
матовый 30×30×0,85
Basis matt



SG900900N
Ступень Базис серый матовый
30×30×0,8
Step Basis matt





СПЕЦИИ
SPICERY



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |**
Heavy traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Лестницы |** Stairs
-  **Паркинги |** Parkings / **Гаражи |** Garages
-  **Экстерьер |** Exterior



SP991100N
Перец 30×30×1,2
Pepper matt




SP900900N
Перец матовый 30×30×0,8
Pepper matt



SP900700N
Имбирь матовый 30×30×0,8
Ginger matt



SP991200N
Перец противоскользящий 30×30×1,2
Pepper antiskid



SP902200N
Ступень Перец матовый 30×30×0,8
Step Pepper matt



SP902100N
Ступень Имбирь матовый 30×30×0,8
Step Ginger matt



SP991300N
Перец структурированный 30×30×1,3
Pepper structured





СТУПЕНИ \ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ

STEPS \ UNIVERSAL INSERTS

СТУПЕНИ

STEPS

Монте Тиберио Monte Tiberio	33×119,5 – 33×80	514, 515
Ирпи́на Irpina	33×119,5	514
Сильвер Рут Silver Root	33×119,5	514
Гриджио Grigio	33×119,5	514
Альбино Альбино.....	33×119,5	514
Риальто Rialto	33×119,5 – 33×80	514
Сан Марко San Marco	33×80	515
Фондаментa Fundamenta.....	33×119,5 – 33×33	516
Про Вуд Pro Wood	33×119,5 – 33×33	516
Сальветти Salvetti.....	33×119,5 – 33×33	517
Роверелла Roverella.....	33×119,5 – 33×33	518
Монтиони Montioni.....	33×119,5	518
Про Стоун Pro Stone.....	33×60 – 33×33	519
Про Цементo Pro Cemento	33×60	519
Про Матрикс Pro Matrix	33×60 – 33×33	521
Альберони Alberoni	33×60	521
Терраццо Terrazzo.....	33×60 – 33×33	521
Онда Onda	33×60	521
Рикарди Ricardi	33×60	521
Про Догана Pro Dogana	33×80	522
Джеминьяно Gimignano	30×60	522
Про Лаймстоун Pro Limestone.....	33×60	522
Мирабо Mirabeau.....	30×60	522
Королевская дорога Rajpath.....	30×60	522
Про Дабл Pro Double.....	30×60	522
Чеппо ди Гре Ceppo di Gre	33×60	523
Пантеон Pantheon	42,2×34 – 34×34	525
Терраса Terrace	42,2×34 – 30×30	526
Фаральони Faraglioni	42,2×34 – 34×34	526
Монсанту Monsanto	42,2×33	526
Аллея Alley	30×30	527
Бореале Boreale.....	30×30	527

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ

UNIVERSAL INSERTS

15×15	528
14,5×14,5	528
9,8×9,8	528
9,6×9,6	528
9,5×9,5	530
8,0×8,0	530
7,7×7,7	530
7,2×7,2	530
7,0×7,0	530
4,9×4,9	530
4,7×4,7	530
3,5×3,5	530





SG540720R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио Серый светлый матовый 119,5×33×0,9
Glued step Monte Tiberio Light grey matt



SG540722R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио Серый светлый лаппатированный 119,5×33×0,9
Glued step Monte Tiberio Light grey lappato




DL503020R\GCF
ступень клеёная Ирпина бежевый обрезной 33×119,5
glued step Irpina beige rectified



DL502920R\GCF
ступень клеёная Сильвер Рут серый обрезной 33×119,5
glued step Silver Root grey rectified



DL502820R\GCF
ступень клеёная Гриджо серый обрезной 33×119,5
glued step Grigio grey rectified



DL503120R\GCF
ступень клеёная Альбино серый обрезной 33×119,5
glued step Albino grey rectified



SG560720R\GR
ступень Риальто серый обрезной натуральный 30×119,5×1,1
step Rialto grey rectified natural



SG560420R\GR
ступень Риальто песочный обрезной натуральный 30×119,5×1,1
step Rialto sand rectified natural



SG850390R\GCF
Ступень клеёная Риальто серый светлый матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto light grey matt



SG850790R\GCF
Ступень клеёная Риальто чёрный матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto black matt



SG850890R\GCF
Ступень клеёная Риальто серый тёмный матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto dark grey matt



SG850490R\GCF
Ступень клеёная Риальто дымчатый матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto smoky matt



SG850092R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио бежевый светлый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light beige lappato



SG850090R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио бежевый светлый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light beige matt



SG850192R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио серый светлый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light grey lappato



SG850190R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио серый светлый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light grey matt



SG849992R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио белый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio white lappato



SG849990R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио белый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio white matt



SG850292R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио серый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio grey lappato



SG850290R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио серый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio grey matt



SG850990R\GCF
Ступень клеёная Сан-Марко серый светлый матовый 33×80×0,9
Glued step San Marco light grey matt



SG851090R\GCF
Ступень клеёная Сан-Марко серый матовый 33×80×0,9
Glued step San Marco grey matt



SG851190R\GCF
Ступень клеёная Сан-Марко бежевый матовый 33×80×0,9
Glued step San Marco beige matt

R10 A B



DL500720R\GCF
ступень клеёная
Фондамента светлый 33×119,5
glued step Fondamenta light



DL507720R\GCA
ступень угловая клеёная
Фондамента светлый 33х33
glued corner step Fondamenta light



DL501120R\GCF
ступень клеёная
Фондамента пепельный 33×119,5
glued step Fondamenta ash-grey



DL501120R\GCA
ступень угловая клеёная
Фондамента пепельный 33х33
glued corner step Fondamenta ash-grey



DL501020R\GCF
ступень клеёная Фондамента
серый тёмный 33×119,5
glued step Fondamenta dark grey



DL501020R\GCA
ступень угловая клеёная
Фондамента серый тёмный 33х33
glued corner step Fondamenta dark grey



DL500820R\GCF
ступень клеёная
Фондамента серый светлый 33×119,5
glued step Fondamenta light grey



DL500820R\GCA
ступень угловая клеёная
Фондамента серый светлый 33х33
glued corner step Fondamenta light grey



DL500920R\GCF
ступень клеёная
Фондамента серый 33×119,5
glued step Fondamenta grey



DL500920R\GCA
ступень угловая клеёная
Фондамента серый 33х33
glued corner step Fondamenta grey

R10 A



DL501520R\GCF
ступень клеёная
Про Вуд беж тёмный 33×119,5
glued step Pro Wood dark beige



DL501520R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Про Вуд беж тёмный 33×33
right glued corner step Pro Wood dark beige



DL501520R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Про Вуд беж тёмный 33×33
left glued corner step Pro Wood dark beige



DL501420R\GCF
ступень клеёная
Про Вуд беж светлый 33×119,5
glued step Pro Wood light beige



DL501420R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Про Вуд беж светлый 33×33
right glued corner step Pro Wood light beige



DL501420R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Про Вуд беж светлый 33×33
left glued corner step Pro Wood light beige



DL501720R\GCF
ступень клеёная
Про Вуд коричневый 33×119,5
glued step Pro Wood brown



DL501720R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Про Вуд коричневый 33×33
right glued corner step Pro Wood brown



DL501720R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Про Вуд коричневый 33×33
left glued corner step Pro Wood brown

R10



SG506420R\GCF
ступень клеёная
Сальветти беж тёмный 33×119,5
glued step Salvetti dark beige



SG506420R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Сальветти беж тёмный 33×33
right glued corner step Salvetti dark beige



SG506420R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Сальветти беж тёмный 33×33
left glued corner step Salvetti dark beige



SG506520R\GCF
ступень клеёная
Сальветти капучино светлый 33×119,5
glued step Salvetti cappuccino light



SG506520R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Сальветти капучино светлый 33×33
right glued corner step Salvetti cappuccino light



SG506520R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Сальветти капучино светлый 33×33
left glued corner step Salvetti cappuccino light



SG506620R\GCF
ступень клеёная
Сальветти капучино 33×119,5
glued step Salvetti cappuccino



SG506620R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Сальветти капучино 33×33
right glued corner step Salvetti cappuccino



SG506620R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Сальветти капучино 33×33
left glued corner step Salvetti cappuccino



SG507320R\GCF
ступень клеёная
Сальветти венге 33×119,5
glued step Salvetti wenge



SG507320R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Сальветти венге 33×33
right glued corner step Salvetti wenge



SG507320R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Сальветти венге 33×33
left glued corner step Salvetti wenge



SG507420R\GCF
ступень клеёная
Сальветти вишня 33×119,5
glued step Salvetti cherry



SG507420R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Сальветти вишня 33×33
right glued corner step Salvetti cherry



SG507420R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Сальветти вишня 33×33
left glued corner step Salvetti cherry



SG506820R\GCF
ступень клеёная
Сальветти коричневый 33×119,5
glued step Salvetti brown



SG506820R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Сальветти коричневый 33×33
right glued corner step Salvetti brown



SG506820R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Сальветти коричневый 33×33
left glued corner step Salvetti brown

R10A



DL501220R\GCF
ступень клеёная
Роверелла пепельный 33×119,5
glued step Roverella ash-grey



DL501220R\GCA
ступень клеёная угловая
Роверелла пепельный 33×33
glued corner step Roverella ash-grey



DL501320R\GCF
ступень клеёная
Роверелла серый тёмный 33×119,5
glued step Roverella dark grey



DL501320R\GCA
ступень клеёная угловая
Роверелла серый тёмный 33×33
glued corner step Roverella dark grey



DL500420R\GCF
ступень клеёная
Роверелла бежевый 33×119,5
glued step Roverella beige



DL500420R\GCA
ступень клеёная угловая
Роверелла бежевый 33×33
glued corner step Roverella beige



DL500620R\GCF
ступень клеёная
Роверелла беж светлый 33×119,5
glued step Roverella light beige



DL500620R\GCA
ступень клеёная угловая
Роверелла беж светлый 33×33
glued corner step Roverella light beige



DL500520R\GCF
ступень клеёная
Роверелла серый 33×119,5
glued step Roverella grey



DL500520R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Роверелла серый 33×33
left glued corner step Roverella grey



DL500520R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Роверелла серый 33×33
right glued corner step Roverella grey

R9



SG567920R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
миндальный матовый 33×119,5
Glued step Montioni almond matt



SG569020R\GCF
Ступень клеёная Монтиони бежевый
светлый матовый 33×119,5
Glued step Montioni light beige matt



SG518320R\GCF
Ступень клеёная Монтиони бежевый
матовый 33×119,5
Glued step Montioni beige matt



SG518520R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
коричневый матовый 33×119,5
Glued step Montioni



SG518720R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
серый матовый 33×119,5
Glued step Montioni grey matt



SG518820R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
белый матовый 33×119,5
Glued step Montioni white matt



SG518420R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
бежевый тёмный матовый 33×119,5
Glued step Montioni dark beige matt



SG519020R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
коричневый светлый матовый 33×119,5
Glued step Montioni light brown matt

R10ABC



DD600220R\GCF
ступень клеёная
Про Стоун коричневый 33×60
glued step Pro Stone brown



DD600220R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Стоун коричневый 33×33
glued corner step Pro Stone brown



DD600720R\GCF
ступень клеёная
Про Стоун чёрный 33×60
glued step Pro Stone black



DD600720R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Стоун чёрный 33×33
glued corner step Pro Stone black



DD600320R\GCF
ступень клеёная
Про Стоун серый светлый 33×60
glued step Pro Stone light grey



DD600320R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Стоун серый светлый 33×33
glued corner step Pro Stone light grey



DD600620R\GCF
ступень клеёная
Про Стоун антрацит 33×60
glued step Pro Stone anthracite



DD600620R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Стоун антрацит 33×33
glued corner step Pro Stone anthracite



DD600520R\GCF
ступень клеёная
Про Стоун серый тёмный 33×60
glued step Pro Stone dark grey



DD600520R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Стоун серый тёмный 33×33
glued corner step Pro Stone dark grey



DD600020R\GCF
ступень клеёная
Про Стоун светлый беж 33×60
glued step Pro Stone light beige



DD600020R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Стоун светлый беж 33×33
glued corner step Pro Stone light beige

R10AB



DD641520R\GCF
Ступень клеёная Про Цементо
серый светлый матовый 33×60
Glued step Pro Cemento
light grey matt



DD641620R\GCF
Ступень клеёная Про Цементо
серый матовый 33×60
Glued step Pro Cemento
grey matt



DD641720R\GCF
Ступень клеёная Про Цементо
бежевый матовый 33×60
Glued step Pro Cemento
beige matt



DD642020R\GCF
Ступень клеёная Про Цементо
синий тёмный матовый 33×60
Glued step Pro Cemento dark blue matt



DD641820R\GCF
Ступень клеёная Про Цементо
коричневый тёмный матовый 33×60
Glued step Pro Cemento dark brown matt



DD641920R\GCF
Ступень клеёная Про Цементо
антрацит матовый 33×60
Glued step Pro Cemento anthracite matt



DD642120R\GCF
Ступень клеёная Про Цементо
зелёный матовый 33×60
Glued step Pro Cemento green matt rectified

R10A



V2



V2



V2



V2

DD601820R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс светлый бежевый 33×60
glued step Pro Matrix light beige

DD601820R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс светлый бежевый 33×33
glued corner step Pro Matrix light beige

DD601920R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс бежевый 33×60
glued step Pro Matrix beige

DD601920R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс бежевый 33×33
glued corner step Pro Matrix beige



V2



V2



V2



V2

DD602620R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс белый 33×60
glued step Pro Matrix white

DD602620R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс белый 33×33
glued corner step Pro Matrix white

DD602020R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс светлый 33×60
glued step Pro Matrix light

DD602020R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс светлый 33×33
glued corner step Pro Matrix light



V2



V2



V2



V2

DD602220R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс серый 33×60
glued step Pro Matrix grey

DD602220R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс серый 33×33
glued corner step Pro Matrix grey

DD602320R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс серый тёмный 33×60
glued step Pro Matrix dark grey

DD602320R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс серый тёмный 33×33
glued corner step Pro Matrix dark grey



V2



V2



V2



V2

DD602420R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс антрацит 33×60
glued step Pro Matrix anthracite

DD602420R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс антрацит 33×33
glued corner step Pro Matrix anthracite

DD602520R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс чёрный 33×60
glued step Pro Matrix black

DD602520R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс чёрный 33×33
glued corner step Pro Matrix black



SG643420R\GCF
Ступень клеёная Альберони
бежевый светлый матовый 33×60
Glued step Alberoni light beige matt



SG643620R\GCF
Ступень клеёная Альберони
бежевый матовый 33×60
Glued step Alberoni beige matt



SG643820R\GCF
Ступень клеёная Альберони
коричневый светлый матовый 33×60
Glued step Alberoni light brown matt



SG644020R\GCF
Ступень клеёная Альберони
коричневый матовый 33×60
Glued step Alberoni brown matt

R9



V24



V24



V24



V24

SG632020R\GCF
ступень клеёная Терраццо
бежевый 33×60
glued step Terrazzo beige

SG632020R\GCA
ступень угловая клеёная
Терраццо бежевый 33×33
glued corner step Terrazzo beige

SG631820R\GCF
ступень клеёная
Терраццо беж светлый 33×60
glued step Terrazzo light beige

SG631820R\GCA
ступень угловая клеёная
Терраццо беж светлый 33×33
glued corner step Terrazzo light beige



V24



V24



V24




V24

SG632420R\GCF
ступень клеёная
Терраццо серый светлый 33×60
glued step Terrazzo light grey

SG632420R\GCA
ступень угловая клеёная
Терраццо серый светлый 33×33
glued corner step Terrazzo light grey

SG632220R\GCF
ступень клеёная
Терраццо коричневый 33×60
glued step Terrazzo brown

SG632220R\GCA
ступень угловая клеёная
Терраццо коричневый 33×33
glued corner step Terrazzo brown



V24



V24



V24



V24

SG632820R\GCF
ступень клеёная
Терраццо серый тёмный 33×60
glued step Terrazzo dark grey

SG632820R\GCA
ступень угловая клеёная
Терраццо серый тёмный 33×33
glued corner step Terrazzo dark grey

SG632620R\GCF
ступень клеёная
Терраццо серый 33×60
glued step Terrazzo grey

SG632620R\GCA
ступень угловая клеёная
Терраццо серый 33×33
glued corner step Terrazzo grey

R10A



SG648220R\GCF
Ступень Онда серый светлый
матовый обрезной 33×60
Step Onda light grey matt rectified



SG648320R\GCF
Ступень Онда серый
матовый обрезной 33×60
Step Onda grey matt rectified



SG653700R\GCF
Риккарди ступень серый
светлый матовый 33×60
Step Riccardi white matt
rectified



SG653800R\GCF
Ступень клеёная Риккарди
бежевый матовый 33×60
Glued step Riccardi beige matt
rectified



DD841190R\GR
Ступень Про Догана серый
светлый матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana light grey matt rectified



DD841290R\GR
Ступень Про Догана серый
матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana grey matt rectified



DD841390R\GR
Ступень Про Догана серый
тёмный матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana dark grey matt rectified



DD841490R\GR
Ступень Про Догана антрацит
матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana anthracite matt rectified



DD841590R\GR
Ступень Про Догана бежевый
светлый матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana light beige matt rectified



DD841690R\GR
Ступень Про Догана бежевый
матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana beige matt rectified



DD841790R\GR
Ступень Про Догана бежевый
тёмный матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana dark beige matt rectified



DD841890R\GR
Ступень Про Догана
коричневый матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana brown matt rectified

R11 A B



DD253920R\GR
Ступень Джимињяно серый светлый
матовый обрезной 30×60
Step Gimignano light grey matt rectified



DD253420R\GR
Ступень Джимињяно серый
матовый обрезной 30×60
Step Gimignano grey matt rectified



DD254120R\GR
Ступень Джимињяно бежевый
матовый обрезной 30×60
Step Gimignano beige matt rectified




DD254220R\GR
Ступень Джимињяно коричневый
матовый обрезной 30×60
Step Gimignano brown matt rectified




DD254320R\GR
Ступень Джимињяно антрацит
матовый обрезной 30×60
Step Gimignano anthracite matt rectified

R10 A B



DD205320R\GR
Ступень Про Лаймстоун серый
светлый матовый обрезной 60×30
Step Pro Limestone ligh grey matt rectified



DD205220R\GR
Ступень Про Лаймстоун серый
матовый обрезной 60×30
Step Pro Limestone grey matt rectified



DD205120R\GR
Ступень Про Лаймстоун серый
тёмный матовый обрезной 60×30
Step Pro Limestone dark grey matt rectified



DD253420R\GR
ступень Мирабо серый светлый
обрезной 30×60
step Mirabeau light grey rectified



DD253520R\GR
ступень Мирабо бежевый
обрезной 30×60
step Mirabeau beige rectified




DD253620R\GR
ступень Мирабо серый
обрезной 30×60
step Mirabeau grey rectified



DD253720R\GR
ступень Мирабо серый тёмный
обрезной 30×60
step Mirabeau dark grey rectified

R10



SG614620R\GR
ступень Королевская дорога
серый тёмный
обрезной 30×60
step Rajpath dark grey rectified



SG614920R\GR
ступень Королевская дорога
коричневый обрезной 30×60
step Rajpath brown rectified




SG615020R\GR
ступень Королевская дорога
чёрный обрезной 30×60
step Rajpath black rectified



SG614820R\GR
ступень Королевская дорога
серый светлый
обрезной 30×60
step Rajpath light grey rectified



SG614420R\GR
ступень Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 30×60
step Rajpath light brown rectified



SG614220R\GR
ступень Королевская дорога
бежевый обрезной 30×60
step Rajpath beige rectified

R10 A



DD201320R\GR
ступень Про Дабл
коричневый обрезной 30×60
step Pro Double brown rectified



DD201420R\GR
ступень Про Дабл
бежевый обрезной 30×60
step Pro Double beige rectified




DD201520R\GR
ступень Про Дабл
светлый беж обрезной 30×60
step Pro Double light beige rectified




DD201220R\GR
ступень Про Дабл
светлый обрезной 30×60
step Pro Double light rectified




DD201120R\GR
ступень Про Дабл
серый обрезной 30×60
step Pro Double grey rectified



DD201020R\GR
ступень Про Дабл
серый тёмный обрезной 30×60
step Pro Double dark grey rectified



DD200920R\GR
ступень Про Дабл
антрацит обрезной 30×60
step Pro Double anthracite rectified




DD200820R\GR
ступень Про Дабл
чёрный обрезной 30×60
step Pro Double black rectified


ЧЕППО ДИ ГРЕ | CERPO DI GRE | 30×60



DD605820R\GCF
Ступень Чеппо ди Гре серый
светлый матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre light grey matt rectified




DD605920R\GCF
Ступень Чеппо ди Гре бежевый
светлый матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre light beige matt rectified



DD606320R\GCF
Ступень Чеппо ди Гре
коричневый матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre brown matt rectified



DD606020R\GCF
Ступень Чеппо ди Гре серый
матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre grey matt rectified



DD606120R\GCF
Ступень Чеппо ди Гре серый
тёмный матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre dark grey matt rectified



DD606220R\GCF
Ступень Чеппо ди Гре
антрацит матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre anthracite matt rectified

ГВАРДИ | GUARDI | 30×60



SG640120R\GR
Ступень Гварди серый
светлый матовый обрезной 30×60
Step Guardi light grey matt rectified



SG640220R\GR
Ступень Гварди синий
матовый обрезной 30×60
Step Guardi blue matt rectified



SG640520R\GR
Ступень Гварди антрацит
матовый обрезной 30×60
Step Guardi anthracite matt rectified





SG157200R\GR
ступень фронтальная
Пантеон бежевый 40,2×34
frontal step Pantheon beige



SG157200R\GR\AND
ступень угловая правая
Пантеон бежевый 34×34
right corner step Pantheon beige



SG157200R\GR\ANS
ступень угловая левая
Пантеон бежевый 34×34
left corner step Pantheon beige

R10 A B C



SG158500N\GR
ступень фронтальная
Терраса коричневый
противоскользящий 40,2×30
frontal step Terrace brown antiskid




SG158500N\GR\ANS
Ступень угловая Терраса коричневый
противоскользящий левая 30×30
left step Terrace brown antiskid



SG158700N\GR
ступень фронтальная
Терраса серый
противоскользящий 40,2×30
frontal step Terrace grey antiskid




SG158700N\GR\ANS
Ступень угловая Терраса серый
противоскользящий левая 30×30
left step Terrace grey antiskid




SG906500N\GR
ступень фронтальная
Аллея светлый 30×30
frontal step Allev light



SG906500N\GR\AN
ступень угловая
Аллея светлый 30×30
corner step Allev light



SG911800N\GR
ступень фронтальная Аллея серый
светлый 30×30
frontal step Allev light grey



SG911800N\GR\AN
ступень угловая
Аллея серый светлый 30×30
corner step Allev light grey

R9



SG158300R\GR
ступень фронтальная
Фаральони песочный 40,2×34
frontal step Faraglioni sand



SG158300R\GR\AN
ступень угловая
Фаральони песочный 34×34
corner step Faraglioni sand



SG158100R\GR
ступень фронтальная
Фаральони бежевый 40,2×34
frontal step Faraglioni beige



SG158100R\GR\AN
ступень угловая
Фаральони бежевый 34×34
corner step Faraglioni beige



SG158200R\GR
ступень фронтальная
Фаральони коричневый 40,2×34
frontal step Faraglioni brown



SG158200R\GR\AN
ступень угловая
Фаральони коричневый 34×34
corner step Faraglioni brown

R9 A



SG168700N\GR
Ступень Монсанту бежевый
светлый матовый 40,2×33
Step Monsanto light beige matt



SG168600N\GR
Ступень Монсанту серый
светлый матовый 40,2×33
Step Monsanto light grey matt

R10 A



SG906800N\GR
ступень фронтальная
Аллея кирпичный 30×30
frontal step Alley brick-red



SG906800N\GR\AN
ступень угловая
Аллея кирпичный 30×30
corner step Alley brick-red



SG906700N\GR
ступень фронтальная Аллея
бежевый 30×30
frontal step Alley beige



SG906700N\GR\AN
ступень угловая Аллея
бежевый 30×30
corner step Alley beige



SG906500N\GR
ступень фронтальная
Аллея светлый 30×30
frontal step Allev light



SG906500N\GR\AN
ступень угловая
Аллея светлый 30×30
corner step Allev light



SG911800N\GR
ступень фронтальная Аллея серый
светлый 30×30
frontal step Allev light grey



SG911800N\GR\AN
ступень угловая
Аллея серый светлый 30×30
corner step Allev light grey



SG912000N\GR
ступень фронтальная
Аллея серый тёмный 30×30
frontal step Alley dark grey



SG912000N\GR\AN
ступень угловая
Аллея серый тёмный 30×30
corner step Alley dark grey



SG911900N\GR
ступень фронтальная
Аллея серый 30×30
frontal step Alley grey



SG911900N\GR\AN
ступень угловая
Аллея серый 30×30
corner step Alley grey

R11 A B C



SG935000N\GR
ступень фронтальная Бореале серый
тёмный 30×30
frontal step Boreale dark grey



SG935000N\GR\AN
ступень угловая Бореале
серый тёмный 30×30
corner step Boreale dark grey



SG934900N\GR
ступень фронтальная Бореале
серый 30×30
frontal step Boreale grey



SG934900N\GR\AN
ступень угловая Бореале серый
30×30
corner step Boreale grey



SG934700N\GR
ступень фронтальная Бореале беж
светлый 30×30
frontal step Boreale light beige



SG934700N\GR\AN
ступень угловая Бореале
беж светлый 30×30
corner step Boreale light beige



SG934800N\GR
ступень фронтальная Бореале
бежевый 30×30
frontal step Boreale beige



SG934800N\GR\AN
ступень угловая Бореале бежевый
30×30
corner step Boreale beige



SG935200N\GR
ступень фронтальная Бореале
коричневый 30×30
frontal step Boreale brown



SG935200N\GR\AN
ступень угловая Бореале
коричневый 30×30
corner step Boreale brown



15×15



OS\A90\SG1609L
Джардини
лаппатированный
15×15×0,9
Giardini lappato



OS\C90\SG1609L
Джардини
лаппатированный
15×15×0,9
Giardini lappato



OS\D90\SG1609L
Джардини
лаппатированный
15×15×0,9
Giardini lappato

9,6×9,6



AD\A330\SG453920R
Резиденция
9,6×9,6×0,95
Residence



HGD\A240\SG1544L
Пантеон
лаппатированный
9,6×9,6×0,8
Pantheon lappato



AD\A429\SG457020
Сорбонна
9,6×9,6×0,95
Sorbonne



AD\A425\SG457020
Сорбонна
9,6×9,6×0,95
Sorbonne



DC\A36\SG606220RL
Эвора глянцевый 9,6×9,6
Evora gloss



HGD\A535\SG606220R
Про Лаймстоун натуральный
обрезной 9,6×9,6
Pro Limestone natural rectified

9,8×9,8



OS\A342\SG618420R
Вставка Тьеполо 9,6×9,6
Insert Tiepolo



OS\A344\SG618420R
Вставка Тьеполо 9,6×9,6
Insert Tiepolo



OS\A345\SG618420R
Вставка Тьеполо 9,6×9,6
Insert Tiepolo



OS\A346\SG618420R
Вставка Тьеполо 9,6×9,6
Insert Tiepolo



9,8×9,8



ID94T
Фрагонар
наборный
чёрный
9,9×9,9×1,1
Fragonard
compound black



ID93T
Фрагонар
наборный
белый
9,9×9,9×1,1
Fragonard
compound white



STG\A481\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8х9,8х0,8
Brush Wood
beige



STG\C481\SG1550
Браш Вуд
коричневый
тёмный 9,8х9,8х0,8
Brush Wood dark
brown



STG\B481\SG1550
Браш Вуд
коричневый
9,8х9,8х0,8
Brush Wood
brown



STG\A482\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8х9,8х0,8
Brush Wood
beige



STG\B482\SG1550
Браш Вуд
коричневый
9,8х9,8х0,8
Brush Wood
brown



STG\C482\SG1550
Браш Вуд
коричневый
тёмный 9,8х9,8х0,8
Brush Wood
dark brown



STG\A401\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown



STG\A402\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown



STG\A403\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown



STG\A404\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown



STG\A405\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown



STG\A406\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown



STG\A407\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown



STG\A408\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown



STG\A490\1146H
Капри майолика
9,8х9,8
Capri majolica



STG\A491\1146H
Капри майолика
9,8х9,8
Capri majolica



STG\A484\1146H
Капри майолика
9,8×9,8×0,7
Capri majolica



STG\A485\1146H
Капри майолика
9,8х9,8×0,7
Capri majolica



STG\A487\1146H
Капри майолика
9,8х9,8×0,7
Capri majolica



STG\A488\1146H
Капри майолика
9,8х9,8×0,7
Capri majolica



STG\A489\1146H
Капри майолика
9,8х9,8×0,7
Capri majolica



STG\A486\1146H
Капри майолика
9,8х9,8×0,7
Capri majolica



1328S
Агуста бежевый на-
туральный 9,8х9,8
Augusta beige natural




1329S
Агуста серый светлый
натуральный 9,8х9,8
Augusta light grey
natural



1330S
Агуста серый нату-
ральный 9,8х9,8
Augusta grey natural



1324S
Брюссель бежевый
тёмный матовый
9,8х9,8х0,7
Brussels dark beige
matt




1325S
Брюссель бежевый
светлый матовый
9,8х9,8х0,7
Brussels light beige
matt



OS\A127\1327
Брюссель 1
матовый
9,8х9,8х0,7
Brussels 1 matt



OS\B127\1327
Брюссель 2
матовый
9,8х9,8х0,7
Brussels 2 matt



TOB004
Декор Каламита
серый светлый
матовый 9,8х9,8
Decor Calamita
light grey matt



1331S
Агуста серый тёмный
натуральный 9,8х9,8
Augusta dark grey
natural



1333S
Агуста чёрный
натуральный 9,8х9,8
Augusta black natural



1332S
Агуста белый нату-
ральный 9,8х9,8
Augusta white natural




STG\A432\1267H
Сансеверо
9,8х9,8х0,7
Sansevero



HGD\A439\1146H
Стемма
9,8х9,8х0,7
Stemma



OS\A88\1146H
Стемма
9,8х9,8х0,7
Stemma



TOB005
Декор Каламита
серый матовый
9,8х9,8
Decor Calamita
grey matt




VT\A608\1335
Декор Агуста
синий матовый
9,8х9,8
Decor Augusta
blue matt




VT\A607\1335
Декор Агуста
синий матовый
9,8х9,8
Decor Augusta
blue matt



VT\B608\1335
Декор Агуста
розовый
матовый 9,8х9,8
Decor Augusta
pink matt



VT\B607\1335
Декор Агуста
розовый
матовый 9,8х9,8
Decor Augusta
pink matt



VT\C608\1337
Декор Агуста
оранжевый
матовый 9,8х9,8
Decor Augusta
orange matt



VT\C607\1337
Декор Агуста
оранжевый
матовый 9,8х9,8
Decor Augusta
orange matt

8,0×8,0



VT\A47\SG1544L
Лирия 8×8×0,8
Liria

7,2×7,2



HGD\A24\SG1550
Фаральони 7,2×7,2×0,8
Faraglioni



OS\A158\SG1687
Монсанту бежевый светлый 7,2×7,2
Monsanto light beige



OS\B158\SG1686
Монсанту серый светлый 7,2×7,2
Monsanto light grey



OS\A283\SG606220RL
Вставка Серенада 1 лаппатированный обрезной 7,2×7,2
Insert Serenata 1 lappato rectified



OS\A285\SG606220RL
Вставка Серенада 2 лаппатированный обрезной 7,2×7,2
Insert Serenata 2 lappato rectified



OS\A312\SG606220RL
Вставка Серенада 3 лаппатированный обрезной 7,2×7,2
Insert Serenata 3 lappato rectified

7,0×7,0



AD\B400\SG929720R
Версаль 7×7×1,1
Versailles



AD\A400\SG929620R
Версаль 7×7×1,1
Versailles

4,9×4,9



DC\A33\SG9174
Алмаш синий 4,9×4,9
Almas blue



DC\B33\SG9174
Алмаш жёлтый 4,9×4,9
Almas yellow

4,7×4,7



AD\A568\SG1595
Висконти 4,7×4,7×0,8
Visconti



AD\A580\SG1596
Брера 4,7×4,7×0,8
Brera

7,7×7,7



AZ\A013\SG1712
Туф бежевый светлый натуральный 7,7×7,7
Tuff light beige natural



OS\A307\SG1609N
Вставка Кантата матовый 7,7×7,7
Insert Cantata matt



OS\A310\SG1609N
Вставка Каприччо матовый 7,7×7,7
Insert Capriccio matt



ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
TECHNICAL
INFORMATION

Производство	
Manufacturing.....	534
Continua+	536
Технологии	
Technologies.....	538
Технологии производства ступеней	
Technologies of steps production.....	540
Сертификация Certifications	542
Символы, использованные в каталоге	
Symbols used in the catalogue.....	546
Вариативность цвета и рисунка	
Variation of colour and pattern	546
Вниманию потребителей	
Consumer information	546
Сопротивление скольжению	
Slip resistance.....	547
Пояснения к таблицам технических характеристик	
Notes to the specification table.....	548
Технические характеристики	
Technical features.....	551
Упаковка	
Packaging	552
Упаковка декоративных элементов	
Packaging of decorative elements.....	554
Укладка керамических материалов	
Laying of ceramic materials.....	558
Рекомендации по укладке керамического гранита	
Porcelain gres laying recommendations	559
Системы выравнивания плитки	
Tile levelling systems	560
Рекомендации по работе с МАКСИ-форматами	
Recommendations on working with maxi sizes	561
Схемы укладки керамических ступеней	
Patterns of the ceramic steps installation.....	562
Уход за керамическими покрытиями	
Care of ceramic coverings.....	563
Контакты Contacts	564

ПРОИЗВОДСТВО

Производства KERAMA MARAZZI расположены в городе Орёл и посёлке Малино (Московская область). Заводы оснащены итальянским оборудованием последнего поколения и считаются одними из самых передовых в отрасли. В 2023 году общий объем производства двух предприятий составил 38,5 миллионов м².

Чтобы сделать предложение KERAMA MARAZZI максимально доступным, компания активно развивает фирменную розницу. К услугам покупателей — сеть монобрендовых магазинов и представительств в России, странах СНГ, государствах Азии и Ближнего Востока. Концепция фирменной торговли, розничных точек и центров оптовых продаж KERAMA MARAZZI ориентирована на обеспечение максимально комфортных условий для самых разных категорий покупателей и партнеров, в числе которых — архитекторы, дизайнеры, проектировщики, представители строительных и инвестиционных компаний.

MANUFACTURING

KERAMA MARAZZI production facilities are located in Orel and Malino (Moscow region). The plants are equipped with the latest generation of Italian equipment and are considered to be among the most advanced in the industry. In 2023, the total output of both plants amounted 38,5 million m².

To make KERAMA MARAZZI's offer as accessible as possible, the company is actively developing branded retail. Network of stores and representative offices in Russia, the CIS, Asia and Middle East are available to customers. The concept of KERAMA MARAZZI mono-brand outlets and wholesale centres is focused on providing the most convenient conditions for a variety of customers and partners, including architects, designers, planners, construction and investment companies.



Производство в Орле
Factory in Orel



Производство в Малино
Factory in Malino





KERAMA MARAZZI

CONTINUA+

Итальянская производственная линия последнего поколения **Continua+** — это будущее, которое KERAMA MARAZZI уже сегодня сделала реальностью для керамической индустрии. На этой современной линии производится весь спектр форматов керамического гранита вплоть до самых крупных, а также широкий ассортимент профессиональной продукции с высокими эстетическими свойствами.

Возможности линии **Continua+**, с 2017 года используемой на производстве KERAMA MARAZZI, в 2019 году расширила новая линия. Инновационное оборудование позволяет:

- производить различные форматы керамического гранита, в том числе МАКСИ 120×240 и суперМАКСИ – 120×360 и 160×320 см, уникальные для российской керамической индустрии;
- варьировать толщину плит от 6 до 20 мм без необходимости замены штампа, посредством программной регулировки;
- использовать технологии цифрового сухого декорирования перед прессованием, с применением сырья различных цветов (для продукции DL). Это даёт возможность создавать профессиональную продукцию, эстетичную и при этом устойчивую к глубокому истиранию;
- применять цифровую печать, создавать дополнительную структуру и декорировать продукт при помощи специальной технологии Dry Fix.

The high-performance Italian manufacturing line **Continua+** line is a future that KERAMA MARAZZI has already made a reality for the ceramic industry. This state-of-the-art manufacturing line allows to produce porcelain gres at all diversity of sizes, up to the largest, as well as a wide range of professional products with high aesthetic properties.

The opportunities of The **Continua+** that has been used by KERAMA MARAZZI since 2017, in 2019 were expanded by a new line. The innovative equipment allows:

- to produce porcelain gres of various sizes, including 120×240, as well as SUPERMAXI size 120×320 and 160×320 cm, unique for the Russian ceramic industry;
- to vary the thickness of the slabs from 6 to 20 mm using software adjustment, without changing the dies;
- to use Digital Dry Decoration technology before pressing and apply a wide range of different colours (for DL products);
- to apply digital printing, create additional structure and decorate the product using the special Dry Fix technology.





ТЕХНОЛОГИИ

Stampa Grafica (SG) — технология декорирования поверхности глазурованного керамического гранита. В процессе используется цифровая печать Digitale, которая позволяет создавать на глазурованной поверхности рисунок фотографического качества. Цифровая печать полностью заменила прежнюю технологию — шелкографию, которая подразумевала нанесение красителей на плитку при помощи специальной сетки.

Dry Digital (DD) — технология производства технического неглазурованного керамического гранита, окрашенного в массе в цвет поверхности. Рисунок наносится на плитку с помощью цифровой печати Digitale, далее, для определенных артикулов, плитка дополнительно декорируется гранилью для улучшения свойств поверхности. Материал обладает устойчивостью к глубокому истиранию (Continua+).

Double Loading (DL) — технология производства технического неглазурованного керамического гранита с использованием современной технологии Dry Digital Decoration. Декорирование происходит в несколько этапов: с помощью сухих порошков и гранул наносится рисунок до прессования, затем, дополнительно, с применением цифровой печати на поверхности могут воспроизводиться детали рисунка, а также специальные эффекты — с помощью технологии Evodryfix, что несомненно обогащает продукт. Высокая устойчивость к глубокому истиранию. Параметры степени противоскольжения позволяют использовать этот материал на объектах с повышенными требованиями к техническим характеристикам (Continua+).

Полированный керамический гранит — продукция, изготовленная методом шлифовки необработанной лицевой части. Технология обработки с использованием специального абразивного инструмента позволяет отполировать матовую поверхность до зеркального блеска, что повышает декоративную привлекательность материала.

Лаппатированный керамический гранит изготавливается с использованием технологии поверхностной шлифовки, лаппатирования (итал. lappato — притертый, заглаженный), которая получила в настоящее время широкое применение. Технология рассчитана на изготовление керамического гранита с неповторимым рисунком на лицевой поверхности. Для этого используются специальные шлифовальные камни. В отличие от обычного полирования процесс шлифовки занимает меньше времени и с поверхности керамического гранита снимается меньший слой, что повышает технические характеристики. Узор, орнамент не изменяется в зависимости от использованного типа лаппатирования, который является дополнительной обработкой поверхности. Существуют несколько типов лаппатирования:

In cresta (итал.) — на поверхность плитки наносятся различные материалы, для придания поверхности легкой структуры происходит поверхностная полировка «верхушек», технология позволяет добиться эффекта полуполированной поверхности. После такой обработки создается неповторимый рисунок и уникальная комбинированная неоднородная фактура: полированные участки, смешанные с шероховатой поверхностью;

Campo pieno (итал.) — на поверхность плитки наносится значительный слой специального материала, после чего происходит обработка, которая полностью имитирует гладкую полированную поверхность без каких-либо неровностей, включений и т.д.

Обрезной (реттифицированный) керамический гранит — продукция, прошедшая дополнительную механическую обработку — обрезку по длине и ширине (т.е. реттификацию; итал. rettifica — исправление, выпрямление). Обрезной керамический гранит имеет один калибр, что позволяет укладывать его с минимальными швами.

Гидроабразивная резка (hydrojet) — технология резки материала при помощи водяной струи высокого давления, в которую добавлены микрочастицы твердых веществ. Позволяет вырезать из плитки или гранита фигуры любой сложности.

Наборный декоративный элемент — декоративный элемент, состоящий (набранный) из нескольких фигурных фрагментов, выполненных по технологии гидроабразивной резки. Отдельные фрагменты могут быть скреплены вместе на специальной сетке.

Мозаичный декоративный элемент — декоративный элемент, выполненный из фрагментов различного размера и формы, закрепленных на специальной сетке.

SAB (от итал. Sabbiatura — пескоструйная обработка) — технология нанесения декоративных орнаментов на керамический гранит. Рисунок наносится на плитку с помощью потока абразива (песка), который направляется на поверхность плитки через специальный металлический трафарет.

Глубина рельефа может варьироваться от поверхностного до ярко выраженного. Различные результаты достигаются благодаря регулировке технологических настроек оборудования, таких как давление и скорость движения сопла. После пескоструйной обработки поверхность плитки покрывается специальным защитным составом, поэтому эксплуатационные свойства этого декоративного изделия не отличаются от свойств обычного керамического гранита.

TECHNOLOGIES

Stampa Grafica (SG) — decorative technology used for glazed porcelain gres. We use digital printing technology that allows creating an image of photographic quality on a glazed surface. Digital printing has entirely replaced the previous technology which required applying colour by using special grid.

Dry Digital (DD) — is a production technology of technical unglazed porcelain gres, dyed in the color of the surface. The pattern is applied on the tiles thanks to digital printing Digitale, then, for certain articles, the tiles are additionally decorated with graniglia in order to improve the properties of the surface. The material is resistant to deep abrasion (Continua+).

Double Loading (DL) — is a production technology of technical unglazed porcelain gres with the use of the modern Dry Digital Decoration technology. The decoration process has several steps: by using dry powders and granules the pattern is applied before pressing, and then, optionally, with the use of digital printing some pattern details and special effects may be reproduced thanks to Evodryfix technology, which undoubtedly enriches the final product. The high resistance to deep abrasion. High anti-sliding properties allow to use this material in the objects with high requirements to technical characteristics (Continua+).

Polished porcelain gres is the type of products made by grinding their rough facing surface. The treatment technology involving abrasive diamond grit allows grinding the dull surface to mirror-like glitter, which enhances the decorative properties of the material.

Lappato porcelain gres is manufactured with utilization of surface grinding, lappato technology (Ital. lappato - buffed, polished), which is widely used today. The technology is intended for production of porcelain gres with an inimitable pattern on its front-face surface. Special grinding stones are used for this purpose. Unlike conventional polishing, grinding takes less time and a thinner layer is removed from the surface of porcelain gres, which improves its technical characteristics. The pattern, or the ornament, does not change depending on the used type of lappato, which is additional surface treatment. There are several types of lappato:

Lappato type “In cresta” (Ital.). Various materials are applied to the surface of a tile for achieving a light-structured surface; after that superficial polishing of the “tops” is performed. This technology allows producing the effect of a semi-polished surface. Such treatment results in an inimitable pattern and unique, combined, heterogeneous finish: polished segments mixed with a rough surface.

Lappato type “Campo pieno” (Ital.) A significant layer of special material is applied to the surface of a tile; after that the tile is treated to imitate a smooth, polished surface without irregularities, inclusions, etc.

Edged (rectified) porcelain gres – a product subject to additional mechanical treatment, i.e. edged in length and width (rectified – Ital. rettifica – correction, rectification). Edged porcelain gres is of uniform size, which allows laying it with minimum joints.

Water jet cutting (hydrojet) — a method of material cutting with the help of a high pressure water jet with solid fines. It allows cutting shapes of any complexity from tiles or porcelain gres.

Compound decorative element — a decorative element made (composed) of several shaped segments produced with the help of hydrojet technology. Separate segments can be mounted on a special mesh.

Mosaic decorative element — a decorative element made of segments of different size and shape mounted on a special mesh.

SAB (from Italian “Sabbiatura” – sandblasting) — a technology that consists in the application of decorative material on porcelain gres. The drawing is applied to the porcelain gres using abrasive flow on the surface of the tile through a special metal stencil.

The depth of the relief can vary from superficial to pronounced. Different effects can be achieved thanks to the adjustment of the technological settings of the equipment, such as pressure and speed of the nozzle. After sandblasting, the tile surface is covered with a special protective composition. Thus, the properties of such decorative porcelain gres product do not differ from those of ordinary porcelain gres.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТУПЕНЕЙ

1. Штампованные ступени / 30×30, 30×60 см

Самый простой в изготовлении вид ступеней. Ступени имеют противоскользящие полосы, которые формируются на плитке в процессе прессования пресс-порошка, т.е. в момент изготовления керамического гранита. Никаких дополнительных технологических операций производство данного вида ступеней не подразумевает.

2. Ступени с пропилами и скруглением / 30×60, 30x119,5 см

Для производства ступеней с пропилами и скруглением используется базовая плитка керамического гранита. Если размер плитки больше установленного формата ступени, её обрезают до нужных размеров (например, ступень в серии «Монте Авелла»). На специальном оборудовании в каждой плитке делают четыре пропила с заглублением для создания противоскользящего эффекта. Далее производится фрезерование радиусной фаски на передней части ступени.

3. Ступени с фигурными торцевыми элементами / фронтальные 30×30, 30×60, 42x30, 42x34 см, угловые 30×30, 34×34 см

Для производства верхней части ступени (проступи) используется базовая плитка керамического гранита. Если размер плитки больше установленного формата ступени, её обрезают до нужных размеров (например, ступени в серии «Терраса»). Отдельно на производстве специальных изделий выпускаются фигурные торцевые элементы, на которые при помощи цифровой печати наносится графика, соответствующая графике базовой плитки. Готовые торцевые элементы обрезаются под размер ступени, а затем приклеиваются к ней специальным клеем. Для угловых ступеней выпускаются два вида торцевых фигурных элементов — правый и левый. Они подрезаются под углом 45 градусов и приклеиваются к верхней части ступени.

4. Ступени клееные / фронтальные 33×60, 33×119,5 см, угловые — 33x33 см

Современный и универсальный вид ступеней, которые отлично подходят для использования как в общественных, так и в частных интерьерах. Особенность данного вида — возможность изготовления ступеней большой длины. Производство клееных ступеней требует точной геометрии базовой плитки и большого количества операций. Для производства ступени используется базовая плитка керамического гранита, которая режется на составные элементы — верхнюю часть (проступь) и два вида торцевых элементов (вертикальный и горизонтальный). На фронтальных ступенях, изготавливаемых из лаппатированного керамического гранита, дополнительно фрезеруются четыре противоскользящие полосы с заглублением. Угловые ступени данного вида могут быть универсальными, правыми, левыми. Необходимость производства правых и левых угловых ступеней обусловлена наличием специфичной графики (направления рисунка) на базовой плитке. При изготовлении угловых ступеней верхняя часть (проступь) собирается из двух элементов (треугольников). При изготовлении угловых ступеней из лаппатированного керамического гранита на треугольниках фрезеруются четыре противоскользящих пропила с заглублением, которые в собранном виде располагаются под углом 90 градусов друг к другу. Следующим этапом производства является снятие фасок на всех элементах ступени, на которые затем будет наноситься клей — на фронтальной части проступи и торцевых элементах. Последним этапом процесса производства является сборка и склейка ступени. Специальный клей, используемый для производства клееных ступеней, подкрашивается в цвет основы плитки (бисквита), что позволяет делать швы невидимыми.

5. Ступени утолщенные клееные тип L / 34x60, 34x119,5 см

В сериях керамического гранита с увеличенной толщиной представлены ступени с L-образным капиносом. Благодаря повышенной толщине керамического гранита (20 мм) ступени могут использоваться наряду с основным материалом в помещениях и зонах, рассчитанных на повышенные нагрузки.

TECHNOLOGIES OF STEPS PRODUCTION

1. Stamped steps / 30×30, 30×60 cm

The easiest form of steps to manufacture. Steps have non-skid strips, which are formed on the tile in the process of compressing the molding powder, i.e., at the time of porcelain gres production. No additional technological operations in the production of this kind of steps are needed.

2. Steps with saw cuts and rounding/ 30×60, 30x119,5 cm

Basic porcelain gres tile is used for manufacturing steps with saw cuts and curvature. If the size of the tile is more than the set format of step, the latter is cut to the desired size (for example, steps in a series of “Monte Avella”). In each tile, four recessed cuts are made by the special equipment in order to create an anti-slip effect. Next process is milling the radius of the chamfer on the front side of the step.

3. Steps with shaped end wall / frontal 30×30, 30×60, 42x30, 42x34 cm, corner 30×30, 34×34 cm


For the production of the upper part of the step (tread), the basic porcelain gres tile is used. If the size of the tile is more than the set format of step, the latter is cut to the desired size (for example, steps in a series of “Terrace”). Shaped end wall elements are manufactured separately on the special elements production line; the digital print graphics, matching the graphics of the basic tiles, is drawn on them. Ready end wall elements are cut to the size of the step, and then are glued to it with the special adhesive. For the corner steps two types of shaped end wall elements are available – right and left. They are cut at a 45-degree angle and glued to the top of the step.

4. Glued steps / frontal 33×60, 33×119,5 cm, corner - 33x33 cm

This type of steps is modern and versatile, and is perfectly suited for both public and private interiors. The peculiarity of this type is the possibility of manufacturing steps with large length. Production of glued steps requires accurate geometry of the base tile and a large number of operations. For the step production, porcelain gres basic tiles are used, which are cut into its constituent elements – the top part (the tread) and two end wall elements (vertical and horizontal). On the front steps, made of lappato porcelain gres, additionally, four non-skid strips with depth are milled. Corner steps of this type can be universal, right, left. The need for manufacturing of right and left corner steps is due to the presence of specific graphics (the direction of the drawing) on the basic tile. In the manufacturing process of corner steps, the top part (the tread) is assembled from two elements (triangles). In the manufacture of corner steps from lappato porcelain gres, anti-slip cutting with depth are milled on triangles, which, when assembled, are located at a 90-degree angle to each other. The next stage of production is the chamfering on all the step elements, to which glue is applied later – on the front part of the tread and end wall elements. The last stage of the production process is the assembly and gluing of steps. Special adhesive, used for the production of glued steps, is dyed in the color of the base of tile (biscuit) that ensures invisibility of joints.

5. Thickened glued steps type L / 34x60, 34x119, 5 cm

Thickened porcelain gres series offer glued steps with L-shaped endwalls. Due to the increased thickness (20 mm), these steps can be used along with the main finishing material in areas where high loads are implied.



СЕРТИФИКАЦИЯ

Являясь одной из ведущих компаний в керамической индустрии, KERAMA MARAZZI разделяет ценности устойчивого развития и стремится улучшить свой экологический след, ежегодно направляя на это значительные инвестиции. Экологическая декларация продукции подтверждает нашу приверженность сохранению окружающей среды в соответствии с самыми строгими международными стандартами.

KERAMA MARAZZI провела оценку жизненного цикла (Life Cycle Assessment, LCA) для керамогранитной напольной плитки, производимой по технологии Bla в Орле и Малино, а также настенной плитки, выпускаемой в Орле по стандарту EN 14411. Компания успешно прошла процесс аудита, по итогам которого получена Экологическая декларация продукции (Environmental Product Declaration, EPD).

Помимо прочих аспектов, экологическая декларация освещает улучшение корпоративных экологических показателей:

- сокращение количества отходов,
- сокращение количества потребляемого сырья,
- энергосбережение,
- уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду.

Экологическое воздействие продукта на протяжении всего жизненного цикла оценивается в соответствии с международными стандартами ISO 14040-44, EN 15804, EN 15978.

Декларация EPD и Климатическая декларация KERAMA MARAZZI зарегистрированы и опубликованы на официальном сайте EPD www.environdec.com



CERTIFICATIONS

KERAMA MARAZZI, a leading company in the ceramic industry, recognises the value of sustainability and aims to improve its ecological footprint with significant investments every year. The Environmental Product Declaration certifies our commitment to environmental quality in accordance with the highest international standards.

KERAMA MARAZZI performed a Life Cycle Assessment (LCA) of its porcelain gres floor tile manufactured using Bla technology in Orel and Malino, as well as its wall tile produced in Orel in conformity with the EN 14411 standard. The company successfully passed the audit, based on findings from which it obtained Environmental Product Declaration (EPD).

Apart from other aspects, Environmental Product Declaration covers the improvement of corporate environmental indicators:

- reduction of emissions,
- reduction of raw materials consumption,
- energy saving,
- mitigation of adverse environmental impacts.

The environmental effects of a product throughout its life cycle are assessed in conformity with the international standards ISO 14040-44, EN 15804, EN 15978.

The EPD and Climate Declaration of KERAMA MARAZZI are registered and published on the official website of EPD at www.environdec.com.



CERTIFICATE
EPD REGISTRATION

This document is to confirm that

KERAMA MARAZZI LLC

has published an Environmental Product Declaration for

**GLAZED AND UNGLAZED
CERAMIC TILES OF MEDIUM SIZE**

with registration number S-P-01479
in the International EPD® System.

The EPD has been developed in accordance with ISO 14025, the General Programme Instructions for the International EPD® System and the reference PCR 2012:01 and 2012:01-Sub-PCR-D. Verification was performed by Certiquality Srl.

This document is valid until 2025-10-19, or until the EPD is de-registered and no longer published at www.environdec.com.

Sebastian Welling
Secretariat of the International EPD® System
Stockholm, Sweden, 2020-12-03

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат соответствия — документ, подтверждающий качество выпускаемой продукции и соответствие заявляемым стандартам и требованиям Российской Федерации. Техническое свидетельство (ТС), выданное Министерством регионального развития Российской Федерации, подтверждает пригодность продукции KERAMA MARAZZI для облицовки наружных стен зданий и сооружений различного назначения, в том числе в конструкциях навесных фасадных систем для «видимого» способа крепления плит, на территории России.



CERTIFICATIONS

The Certificate of Conformity is the document which confirms the quality of the products manufactured and compliance with the standards applied for and the requirements of the Russian Federation. The Technical Approval (TA) issued by the Ministry of Regional Development of the Russian Federation confirms the suitability of KERAMA MARAZZI's products for cladding of outer walls of buildings and structures for various purposes, including the structures of curtain wall systems for the "visible" method of fastening of slabs, within the territory of Russia.



СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В КАТАЛОГЕ



Упаковочные данные для коробок. Керамическая плитка упаковывается в коробки из гофрокартона На коробке содержится информация о производственной смене, указан номер артикула, тон, сорт (для не-обрезного керамического гранита — калибр). Плитка первого сорта помещается в коробки белого цвета. Плитка второго и третьего сортов может быть упакована в коробки коричневого цвета.



Упаковочные данные для поддонов. Коробки с плиткой укладываются на поддоны размером 1200x800. Вес поддона зависит от формата размещаемой на нем плитки (см. таблицы). Вес поддона, на котором упакованы декоративные элементы, не должен превышать 800 кг. Каждый поддон увязывается по горизонтали и вертикали полипропиленовыми лентами и обтягивается сверху полиэтиленовой пленкой.

ВАРИАТИВНОСТЬ ЦВЕТА И РИСУНКА

Вариативность подразумевает неповторяющиеся цвет (оттенок) и рисунок на поверхности плитки в одной упаковке (например, коробке, поддоне или других средствах хранения и транспортировки товара) или партии. Уровень вариативности позволяет определить степень изменения цвета (оттенка) и рисунка керамической плитки или керамического гранита.

V1 — равномерное распределение цвета (оттенка) и рисунка

V2 — незначительная степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

V3 — средняя степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

V4 — высокая степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Осторожно! Хрупкое. Керамическая плитка и керамический гранит являются прочными отделочными материалами, однако их необходимо предохранять от воздействия ударных нагрузок.

Керамическая плитка для пола и керамический гранит имеют разные калибры. Для облегчения процесса укладки (в т.ч. разных артикулов) рекомендуем использовать продукцию одного калибра.

Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. В каталоге приведен номинальный размер.

Отдельные партии керамической плитки и керамического гранита могут незначительно отличаться по цвету. Следует обращать внимание на обозначение тона, рекомендуем приобретать продукцию одного тона.

Для керамических материалов установлены допуски по кривизне лицевой поверхности. Небольшие положительные (выпуклость) или отрицательные (вогнутость) отклонения лицевой поверхности от плоскости, находящиеся в пределах установленных допусков, не являются браковочным признаком.

SYMBOLS USED IN THE CATALOGUE



Packing data for containers. Ceramic tiles are packed in corrugated cardboard containers. The container shall have a plate with the information about the production shift, article number, tile shade, grade (for non-rectified porcelain gres, calibre is also specified on the box). First grade tile shall be packed in white containers. Second and third grade tile can come in brown containers.



Packing data for the pallets. Containers with tiles shall be put on 1200x800 mm pallets. The pallet weight depends on the format of the tiles (see Tables). The weight of the pallet with decorative elements shall not exceed 800 kg. Each pallet shall be fixed by a polypropylene strip horizontally and vertically and wrapped with a polyethylene film.

VARIATION OF COLOUR AND PATTERN

Variations mean non repeated colour (shade) and pattern of the tiles from one package (for example, box, pallet or other means of storing and transportation of goods) or consignment. The level of variations allows to define the degree of colour (shade) and pattern change of ceramic tile and porcelain gres.

V1 — equal distribution of colour (shade) and pattern

V2 — non significant degree of colour (shade) and pattern change

V3 — medium degree of colour (shade) and pattern change

V4 — high degree of colour (shade) and pattern change

CONSUMER INFORMATION

Warning! Fragile. The ceramic tiles and porcelain gres are strong finishing materials but shall be protected against any shocks.

Ceramic floor tiles and porcelain gres can be of different sizes. It is strongly recommended to use the products of the same calibre to facilitate tile paving (including laying of tiles with different article numbers).

The actual size of the rectified porcelain gres is smaller than the nominal size within the standard tolerance limits. The catalogue contains the nominal size.

Different lots of ceramic tiles and porcelain gres may have slightly different colour. Pay attention to the shade identification mark. It is strongly recommended to purchase the products of the same shade.

Tolerances for the curvature have been established for ceramic materials. Insignificant positive (convexity) and negative (concavity) deviations within the tolerance limits shall not be a basis for the rejection.

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

Основным требованием к безопасности является сопротивление скольжению, что особенно важно для керамического гранита, который используется в жилых, общественных и промышленных помещениях, а также для керамического гранита, использующегося в наружных зонах. Эта характеристика определяет способность поверхности препятствовать скольжению предмета, находящегося на ней. Наиболее широкое распространение для измерения сопротивления скольжения (коэффициента трения) получил немецкий метод стандарта DIN: результат испытания выражается в размере угла наклона пола для обеспечения скольжения предмета.

С 2023 года действует европейский стандарт EN 16165, регламентирующий методы испытаний для определения сопротивления скольжению поверхностей. Стандарт включает в себя, в том числе, испытания на наклонной поверхности босыми ногами и испытания в обуви на наклонной поверхности.

DIN 51130, EN 16165

Категории устойчивости к скольжению обуви для напольных покрытий в рабочих зонах со скользкими поверхностями

Коэффициент трения		Угол наклона	
R9		6° – 10°	незначительное противоскольжение
R10		10° – 19°	нормальное противоскольжение
R11		19° – 27°	среднее противоскольжение
R12		27° – 35°	высокая степень противоскольжения
R13		более 35°	максимальная степень противоскольжения

DIN 51097, EN 16165

Категории антискольжения для напольных покрытий во влажных зонах, где ходят босыми ногами

Группа оценки	Угол наклона		
A		≥12°	незначительное противоскольжение
B		≥18°	нормальное противоскольжение
C		≥24°	среднее противоскольжение

SLIP RESISTANCE

The main safety requirement is slip resistance, which is essential for porcelain gres used in residential, public or industrial buildings, as well as for porcelain gres that is used outside. This parameter defines the ability of surfaces to prevent slipping of objects above. The most widespread method for measuring slip resistance (coefficient of friction) is the German DIN Standard method. The result of testing is expressed in floor slope angle needed to make an object slip.

From 2023, the European standard EN 16165, which regulates test methods for determining the slip resistance of surfaces, was introduced. The standard includes tests on an inclined surface in bare feet and shod feet.

DIN 51130, EN 16165

Slip prevention ratings for flooring surfaces in shod feet environments

Rating		Slope friction angle	
R9		6° – 10°	low slip resistance
R10		10° – 19°	normal slip resistance
R11		19° – 27°	medium slip resistance
R12		27° – 35°	high slip resistance
R13		more than 35°	maximum slip resistance

DIN 51097, EN 16165

Slip prevention ratings for wet flooring surfaces in bare feet environments

Rating		Estimated slope angle	
A		≥12°	low slip resistance
B		≥18°	normal slip resistance
C		≥24°	medium slip resistance

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Водопоглощение — отношение массы воды, поглощенной образцом при полном насыщении, к массе образца в сухом состоянии. Водопоглощение для керамического гранита (группа BIa) определяется согласно **EN ISO 10545-3** и составляет не более 0,5%. Согласно европейским нормам **EN14411** керамические плитки полусухого прессования по водопоглощению делятся на группы:

- группа BIa** — с низким водопоглощением E ≤ 0,5%
- группа BIb** — с низким водопоглощением 0,5 < E ≤ 3%
- группа BIIa** — с водопоглощением 3% < E ≤ 6%
- группа BIIb** — с водопоглощением 6% < E ≤ 10%
- группа BIII** — с водопоглощением E >10%

Сопrotивление глазури растрескиванию — характеристика, показывающая, выдерживает ли глазурь плиток воздействие высоких температуры (159±1 °C) и давления (500±20 кПа) без растрескивания.

Прочностные характеристики согласно **EN ISO 10545-4** характеризуются разрушающим усилием, разрушающей нагрузкой и пределом прочности при изгибе при приложении с определенной скоростью усилия на середину плитки.

Разрушающее усилие — величина силы, в ньютонах, при которой испытываемый образец разрушается, определяется по шкале прибора.

Разрушающая нагрузка — величина, в ньютонах, получаемая умножением величины разрушающего усилия на расстояние между опорными стержнями, деленное на ширину испытываемого образца.

Предел прочности при изгибе – величина, в ньютонах на мм², получаемая делением величины рассчитанной разрушающей нагрузки на возведенную в квадрат наименьшую толщину испытываемого образца по линии разрушения.

Устойчивость к глубокому истиранию — одна из основных характеристик керамического гранита, требования к которой определяются международным стандартом **EN ISO10545-6**. Показывает, сколько кубических миллиметров теряет испытуемый материал при определенном абразивном воздействии. Во многом зависит от типа завершающей обработки плитки: шлифовки, полировки, пропитки синтетическим составом и пр. Важным фактором для данной характеристики является степень водопоглощения: чем она выше, тем устойчивость к глубокому истиранию ниже.

Устойчивость к износу поверхности (класс износостойкости) — одна из главных характеристик глазурованных напольных плиток (в том числе и глазурованного керамического гранита), от которой зависит, как долго поверхность плиток будет сохранять внешний вид без видимых изменений. Согласно европейским нормам EN14411 (приложение N), глазурованные керамические плитки классифицируются на 6 групп в зависимости от их износостойкости:

Класс 0 Глазурованные керамические плитки данного класса не рекомендуется применять для напольных покрытий.

Класс 1 Для напольных покрытий помещений, не имеющих абразивных загрязнений, с использованием обуви с мягкой подошвой или без обуви (например, ваннeые комнаты в жилых помещениях и спальни без непосредственного входа снаружи).

Класс 2 Для напольных покрытий помещений с минимальным количеством абразивных загрязнений, с использованием мягкой или обычной обуви (например, жилые помещения в домах, за исключением кухонь, прихожих и аналогичных помещений с частой ходьбой. Указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).

Класс 3 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с использованием обычной обуви и с частой ходьбой (например, кухни, прихожие, коридоры, балконы, лоджии и террасы. Указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).

Класс 4 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для степени 3 (например, производственные кухни, гостиницы, выставочные и торговые помещения).

Класс 5 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени, в результате чего применяемые глазурованные керамические плитки подвергаются чрезвычайным нагрузкам (например, общественные зоны, такие как торговые центры, вестибюли аэропортов, фойе гостиниц, общественные пешеходные дорожки и промышленные зоны).

Тон — цветовая тональность партии керамической плитки или керамического гранита, которая может немного отличаться от заявленного цвета. Тон обозначается на упаковке цифрой.

Калибр (рабочий размер) — условное обозначение производственного размера, устанавливаемого для процесса изготовления, которому должен соответствовать фактический размер в пределах допустимых отклонений. Продукция сортируется по партиям одного производственного размера (калибра). Калибр указывается на упаковке.

Коэффициент термического расширения показывает, насколько происходит увеличение/уменьшение геометрических размеров плитки в процессе нагрева/охлаждения. Имеет большое значение при укладке больших площадей керамического гранита внутри помещений (для расчета компенсационных швов) и снаружи (для выбора способа крепления, определения типа используемого клея и расчета раскладочных швов).

Сопrotивление термическому шоку — способность керамических изделий выдерживать резкие колебания температуры. Зависит от физико-химических, термомеханических свойств материала, от формы, размеров изделий, условий их нагрева и охлаждения.

NOTES TO THE SPECIFICATION TABLE

Water absorption — is the ratio of the mass of water absorbed by the sample at its full saturation to the dry mass of the sample. Water absorption rate of porcelain gres shall be defined according to **EN ISO 10545-3**. Water absorption rate shall not exceed 0.5%. According to the European standard **EN14411**, dry-press ceramic tiles are divided into the following groups according to the water absorption rate:

- BIa group** – low water absorption rate E≤ 0.5%
- BIb group** – low water absorption rate 0.5<E≤ 3%
- BIIa group** – water absorption rate 3% < E≤ 6%
- BIIb group** – water absorption rate 6%<E≤ 10%
- BIII group** – water absorption rate E>10%

Glaze cracking resistance — a feature indicating if the tile glaze can stand high temperature (159±1 °C) and pressure (500±20 kPa) without cracking.

Strength properties
According to **EN ISO 10545-4** strength properties include breaking load, breaking stength and modulus of rupture measured at a definite force speed applied in the middle of the tile.

Breaking load — a value of force, in Newton, the application of which causes the damage of the tested sample. It is measured according to a measuring instrument scale.

Breaking strength — a value, in Newton, generated by the multiplication of the breaking load and the distance between support bars divided by the width of the tested sample.

Modulus of rupture — a value, in Newton/mm, generated by the division of the estimated breaking strength by the squared minimum thickness of the tested sample along the fracture line.

Deep abrasion resistance — one of the major characteristics of porcelain gres, the standard value of which is set by the international standard EN ISO10545-6. It basically indicates the number of cubic millimeters the tested material loses under certain abrasive impact. It largely depends on the type of the tile final treatment: grinding, polishing, saturation with a synthetic mixture etc. Water absorption rate is also important for this parameter: the higher is water absorption rate, the lower is deep abrasion resistance rate.

Resistance to surface abrasion (class of resistance) is one of the major properties of glazed tiles for flooring which influences on how long the tile surface will preserve its exterior appearance without visible changes. According to the European standard EN14411 (Appendix N), glazed ceramic tiles are classified into 6 groups depending on their wear resistance:

Class 0 Glazed ceramic tiles of this class are not recommended for floors.

Class 1 is recommended for floors subject to no abrasive dirt, or areas where shoes with soft soles or no shoes are used (e.g. bathrooms in apartments and bedrooms without an entrance from the outside).

Class 2 is recommended for floors subject to a minimum level of abrasive dirt and areas where shoes with soft sole or ordinary shoes are used (living premises in the houses, except for kitchen, entrance hall and similar premises involving much walking. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).

Class 3 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt, areas where ordinary shoes are used and premises involving much walking (e.g. kitchen, entrance hall, corridors, balcony, loggia and terrace. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).

Class 4 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to regular walking at the rate higher than for class 3 (e.g. kitchen at the production enterprise, hotels, showrooms and commercial premises).

Class 5 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to intense walking for a long period of time which puts an excessive load on the glazed ceramic tile (e.g. public premises, such as shopping malls, airport lounges, hotel lobbies, public pedestrian paths and industrial zones).

Calibre (work size) — is a conventional designation of manufacturing size of the tile set for the production process, the actual size of the tile shall correspond to, with account of certain tolerance limits. The product is sorted into lots of one production size (calibre). Size is marked on a package.

Shade — colour value of a ceramic tile or porcelain gres lot that can slightly differ from the declared colour. The shade is marked on a container with a number.

Thermal expansion coefficient indicates the increase/decrease of the tile dimensions during heating/cooling. It is extremely important for laying of porcelain gres over big areas indoors (to calculate the width of the expansive joints properly) and outdoors (in order to select the best suitable fastening option, type of adhesive compound and calculate tile-to-tile gaps).

Thermal shock resistance — the ability of ceramic items to endure sharp temperature changes. This parameter depends on various physical, chemical and thermomechanical properties of the material, its shape, size, heating and cooling conditions.

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Морозостойкость — способность керамических изделий, насыщенных водой, выдерживать без признаков разрушения многократное попеременное замораживание в воздушной среде и оттаивание в воде. Показатель морозостойкости – количество циклов (замораживаний/оттаиваний), которое выдерживает образец, не разрушаясь. Согласно процедуре контроля EN ISO 10545-12, цикл замораживания/оттаивания повторяют не менее 100 раз.

Устойчивость к образованию пятен определяется согласно норме ISO 10545-14. Различают три основных загрязняющих реагента: специальные чернила, спиртовой раствор йода и оливковое масло. Устойчивость керамической поверхности к загрязняющим реагентам классифицируется в зависимости от эффективности и от легкости их удаления. Существуют четыре процедуры очистки, которые применяются в комбинации с соответствующими очищающими веществами (горячая вода, чистящее средство слабой концентрации, чистящее средство сильной концентрации, различные растворители).
Процедура А — проточная горячая вода.
Процедура В — ручная очистка чистящим средством слабой концентрации.
Процедура С — механическая очистка чистящим средством сильной концентрации.
Процедура D — погружение в соответствующий растворитель. Класс присваивается после визуальной оценки результата. Наивысшим классом устойчивости к загрязнению и простоты удаления считается класс 5, наименьшим – класс 1. Минимально допустимый для керамического гранита – класс 3.

Химическая устойчивость — способность поверхности плитки (глазури) или керамического гранита выдерживать при комнатной температуре контакт с химическими веществами (бытовой химией, добавками для бассейнов, солями и кислотами) без изменения внешнего вида. Согласно норме ISO 10545-13, керамические плитки и керамический гранит классифицируются в порядке убывания устойчивости следующим образом:
Неглазурованная (UGL)
Класс А — отсутствие видимых изменений;
Класс В — видимые изменения на поверхностях среза;
Класс С — видимые изменения на поверхностях среза, на грани образца и на лицевой стороне.
Глазурованная (GL)
Класс А — отсутствие видимых изменений;
Класс В — значительные изменения внешнего вида;
Класс С — частичная или полная потеря первоначальной поверхности. Перед буквой, обозначающей класс, добавляют букву, обозначающую тип плитки: G – глазурованная, U – неглазурованная.Наличие в аббревиатуре буквы H указывает на устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации, L – низкой концентрации, отсутствие буквы – устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов. Таким образом, обозначение UHA, ULA или UA следует понимать как «плитка неглазурованная, соответствующая классу А», обозначение GHB, GLB или GB – как «плитка глазурованная, соответствующая классу В».

Коэффициент трения
Керамический гранит KERAMA MARAZZI тестируется на определение коэффициента трения скольжения по разработанному в Великобритании методу BCR (British Ceramic Research Association). Метод BCR предполагает применение классификационной шкалы от 0 до 1, согласно которой коэффициент трения 0,1 означает «опасно», коэффициент трения 0,9 — «отлично». Коэффициент трения BCR керамического гранита KERAMA MARAZZI обозначен как μ>0,4, что означает по классификационной шкале удовлетворительную степень сопротивления скольжению. В соответствии с методом испытаний BCR керамический гранит KERAMA MARAZZI — это продукция с нескользкой поверхностью, которая может использоваться в любых помещениях, где не предъявляются повышенные требования к противоскользящим свойствам. **Определение коэффициента трения скольжения не является обязательным для производителей при сертификации продукции, так как ни один из методов не включен в Европейские стандарты.**

KERAMA MARAZZI

NOTES TO THE SPECIFICATION TABLE

Frost resistance — ability of water saturated ceramic items to resist without any damage the impact of multiple freezing in the air and thawing in water. Frost resistance degree is a number of cycles (freeze/thaw) a sample stands without any damage. According to EN ISO 10545-12 control procedures the freeze/thaw cycle is repeated not less than 100 times.

Stains resistance is defined in compliance with ISO 10545-14. There are three main polluting agents: special ink, iodine alcoholic solution, and olive oil. The resistance rate of a ceramic surface to polluting agents depends on the efficiency and ease of their removal. There are four cleaning procedures applied in combination with the corresponding cleaning agents (hot water, weak cleaning agent, strong cleaning agent, and various solvents).

Procedure A — running hot water.
Procedure B — manual cleaning with a weak cleaning agent.
Procedure C — mechanical treatment with a strong cleaning agent.
Procedure D — dipping into the corresponding solvent.

The class is assigned upon completion of a visual assessment of the result. The highest class of stains resistance and stains removal ease is class 5; the lowest one is class 1. Minimum admissible class for porcelain gres is class 3.

Chemical stability — ability of the tile (glaze) surface or porcelain gres to withstand a contact with chemical substances (household chemistry products, additives for pools, salts and acids) at room temperature without getting its appearance changed. Acc. to ISO 10545-13 ceramic tile and porcelain gres are classified into Chemical Stability groups as follows:
Unglazed (UGL)
Class A — no visual changes;
Class B — visual changes at the shear surface
Class C — visual changes at the shear surface, on the sample edge and on the front side.
Glazed (GL)
Class A — no visual changes;
Class B — strong changes of the appearance;
Class C — partial or full loss of the original surface.

Before the letter of Class, a letter standing for the tile type (G-glazed, U-unglazed) is added. Letter H in the abbreviation indicates resistance to acids and alkali of high concentration; letter L indicates respectively low concentration. If none of these letters is added, it means that the tile is resistant to household chemical agents and additives for swimming pools. Thus, UHA, ULA or UA abbreviations stand for «unglazed tile belonging to A Class». GHB, GLB or GB abbreviations stand for «glazed tile, belonging to B Class».

Coefficient of friction
KERAMA MARAZZI porcelain gres has been tested with the help of the BCR (British Ceramic Research Association) method developed in Great Britain to define the coefficient of sliding friction. BCR method utilizes a classifying scale from 0 to 1. According to the scale 0.1 friction coefficient means «hazardous», while 0.9 friction coefficient means «excellent». BCR friction coefficient of KERAMA MARAZZI porcelain gres is equal to μ>0.4, which is considered a satisfactory degree of friction resistance according to the classifying scale. In compliance with BCR method, KERAMA MARAZZI porcelain gres is a product with skid-proof surface suitable for all types of premises with no tough requirements set to skid-proof properties.

! Defining the friction coefficient is not mandatory for the manufacturers undergoing the certification procedures, since none of the methods is included in the European standards.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TECHNICAL FEATURES

Технические характеристики	Technical features	Метод испытания Testing method	Единица измерения measurement unit	Нормативные значения Normative values	Стандарт для справки Reference standard
Максимальные отклонения рабочего (W) размера плиток от номинального (N) размера The maximum deviations of the work (W) size of the tiles from the nominal (N) size	Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера The permissible deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера The permissible deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров. The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to the corresponding work sizes Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes	ISO 10545-2 ГОСТ 27180	% mm	±2% (±5mm)	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
				±0,6% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,9mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
				±5% (±0,5mm) - N ≥ 15cm ±0,5mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
				±0,5% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm ±0,5% (±1,5mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
				±0,5% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm ±0,5% (±1,5mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Водопоглощение Water absorption		ISO 10545-3 ГОСТ 27180	%	Eb ≤ 0,5	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Разрушающая нагрузка Breaking strength		ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N	мин 1300 для толщины плитки ≥7,5 мм min 1300 for thickness of the tile ≥7,5 mm мин 700 для толщины плитки <7,5 мм min 700 for thickness of the tile <7,5 mm	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla
Предел прочности при изгибе Modulus of rupture		ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N/mm²	≥ 35	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Устойчивость к глубокому истиранию (UGL) Resistance to deep abrasion (UGL)		ISO 10545-6 ГОСТ 27180	mm³	≤ 175	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Устойчивость к износу поверхности (GL) Resistance to surface abrasion (GL)		ISO 10545-7 ГОСТ 27180	класс class	1 – 5	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Коэффициент термического расширения Thermal expansion coefficient		ISO 10545-8	х10-6 °C-1	заявленное значение value declared	EN 14411:2016 Bla
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance		ISO 10545-9 ГОСТ 27180		пройдено по ISO 10545-1 passed ISO 10545-1	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla
Морозостойкость Frost resistance		ISO 10545-12 ГОСТ 27180	циклы cycles	пройдено по ISO 10545-1 passed ISO 10545-1 ≥ 150	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts		ISO 10545-13 ГОСТ 27180	класс class	min B	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentration acids and bases		ISO 10545-13 ГОСТ 27180	класс class	заявленное значение value declared	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla
Устойчивость к образованию пятен Stain resistance		ISO 10545-14 ГОСТ 27180	класс class	min 3 (GL) заявленное значение (UGL) value declared (UGL)	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla
Коэффициент трения Friction coefficient		B.C.R.		μ> 0,4	D.D. №236 14/6/89
Сопротивление скольжению Skid resistance		RAMP		R9 - R13 ABC	DIN 51130 DIN 51097 EN 16165:2021

УПАКОВКА | PACKAGE

Плитки мозаичные, керамический гранит / Porcelain gres mosaic tiles							
	Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	Количество плитки в коробке, шт. / Pieces in a box, pcs	Количество плитки в коробке, м²/ Sqm in a box, m²	Средний вес коробки брутто, кг / Average gross weight of a box, kg	Количество коробок на поддоне, шт. / Boxes on a pallet, pcs	Количество плитки на поддоне, м² /Sqm in a pallet, m²	Вес поддона брутто, кг / Gross weighth of a pallet, kg
26×30	7	10	0,59	8,0	48	28,32	414
29,7×29,8	6,9	7	0,529	7,94	36	19,044	304
29,8×29,8	3,5	12	1,066	7,45	36	38,376	286
30,1×30,1	6,9	7	0,634	9,0	36	22,824	342

Керамический гранит неглазурованный / Unglazed porcelain gres							
	Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	Количество плитки в коробке, шт. / Pieces in a box, pcs	Количество плитки в коробке, м²/ Sqm in a box, m²	Средний вес коробки брутто, кг / Average gross weight of a box, kg	Количество коробок на поддоне, шт. / Boxes on a pallet, pcs	Количество плитки на поддоне, м² /Sqm in a pallet, m²	Вес поддона брутто, кг / Gross weighth of a pallet, kg
10,8×12,5	15	26	0,264	9,10	108	28,512	1013
19,8×9,8	15	24	0,466	15,6	48	22,368	779
19,8×19,8	15	12	0,47	17,16	48	22,56	854
13×80	9	16	1,456	30	36	44,928	1110
15×60	11	13	1,17	30	32	37,44	974
15×60	9	16	1,44	29,5	32	46,08	974
20×20	12	21	0,84	22,68	60	50,4	1390,8
20×20	13	19	0,76	20,83	60	45,6	1280,8
20×80	9	11	1,76	36,7	36	63,36	1351,2
20×119,5	9	7	1,673	32,35	24	40,152	806
20×160	11	3	0,96	24,9	48	46,08	1224
20×160	9	4	1,28	25,6	42	53,76	1122
30×30	8	16	1,44	25,1	40	57,6	1034
30×30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042
30×30	12	11	0,99	26,5	40	39,6	1090
30×30	13	10	0,9	24,5	40	36	1010
30×60	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092
30x119,5	20	2	0,717	32	16	12,906	602
30×179	11	4	2,148	52,63	18	38,664	990
60×60	9	5	1,80	36,5	30	54,0	1 125
60×119,5	9	3	2,151	41,75/45,5	24	51,624	1032/1122
80×80	9	3	1,92	40,5	33	63,36	1366,5
80×160	9	3	3,84	76,8	16	61,44	1292
119,5×238,5	11	-	-	-	15 плит	42,75	1171
119,5×238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	448,665
119,5×238,5	9	-	-	-	18 плит	51,3	1151,3
119,5×238,5	9	-	-	-	6 плит	17,1	442,1
60×119,5	20	1	0,717	32	30	22,944	1054
60×60	20	2	0,72	32	30	21,6	984
60×30	20	4	0,72	32	32	23,04	1049
119,5×119,5	11	2	2,856	72	16	45,696	1212
40×238,5	11	-	-	-	10	9,54	310
40×238,5	11	-	-	-	30	28,62	820

Керамический гранит глазурованный / Glazed porcelain gres							
	Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	Количество плитки в коробке, шт. / Pieces in a box, pcs	Количество плитки в коробке, м²/ Sqm in a box, m²	Средний вес коробки брутто, кг / Average gross weight of a box, kg	Количество коробок на поддоне, шт. / Boxes on a pallet, pcs	Количество плитки на поддоне, м² /Sqm in a pallet, m²	Вес поддона брутто, кг / Gross weighth of a pallet, kg
9,6×60	9	12	0,69	13,5	72	49,68	1002
9,8×9,8 полотно	7	96	0,922	14,6	30	27,66	468
9,8×9,8	7	100	0,96	15,2	12	11,52	212
9,9×40,2	8	28	1,11	20	54	59,94	1110
12×10,4	7	72	0,673	11,7	30	20,19	381
13×80	9	14	1,456	30	36	52,416	1120
15×60	9	16	1,44	29,5	32	46,08	974
15×60	11	13	1,17	29,5	32	37,44	974
20×20	8	23	0,92	16,3	72	66,24	1204
20×23,1	7	22	0,76	12	75	57	930
20,1×50,2 N	8,5	14	1,41	25,9	36	50,76	962
20×80	9	11	1,76	36,7	36	63,36	1351,2
20×119,5	9	7	1,673	32,35	24	40,152	806
24×24	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730
29×33.4	8	15	1,09	20,1	42	45,78	874
30×30	8	16	1,44	25,1	40	57,6	1034
30×30	9	14	1,26	24,3	40	50,4	998
30×30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042
30×30 шестигран. / hexahedral	8	16	1,36	24,8	40	54,4	1022
30×60	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092
30×119,5	9	5	1,793	36,5	18	32,265	692
40×80	9	5	1,6	32,5	21	33,6	702
40,2×40,2 N	8	10	1,62	29,2	48	77,76	1432
40,2×40,2 R	8	10	1,62	28,7	48	77,76	1408
50,2×50,2 N	8,5	7	1,764	32,2	26	45,864	867
50,2×50,2 R	8,5	7	1,764	31,5	26	45,864	849
60×60	9	5	1,80	36,5	30	54,0	1125
60×119,5	9	3	2,151	41,75/45,5	24	51,624	1032/1122
80×80	9	3	1,92	40,5	33	63,36	1366,5
80×160	9	3	3,84	76,8	16	61,44	1292
119,5×238,5	11	-	-	-	15 плит	42,75	1171
119,5×238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	448,665
119,5×238,5	9	-	-	-	18 плит	51,3	1151,3
119,5×238,5	9	-	-	-	6 плит	17,1	442,1
119,5x119,5	11	2	2,856	72	16	45,696	1212
40×238,5	11	-	-	-	10	9,54	310
40×238,5	11	-	-	-	30	28,62	820

УПАКОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. БОРДЮРЫ		
30×4,9	24	Виченца
30×7	20	Эль-Реаль
30×7,2	24	Вилла Флоридиана
40,2×7,2	8	Терраса, Фаральони
40,2×8	9	Лирия
40,2×9,6	9	Пантеон
40,2×8	8	Орсэ
40,2×19,6	8	Пантеон, Бромли
50,2×4,9	18	Акация
50,2×9,6	20	Резиденция, Сорбонна

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ДЕКОРЫ		
9,9×40,2	11	Рустик Вуд
20×23,1	26	Буранелли, Виченца
24×24	7	Паласио
29×33,4	7	Раваль, Площадь Испании, Парк Гуэля
30×30	8	Аллея, Виченца
30×30	7	ПроСтоун, Эль-Реаль
40,2×40,2	4	Фаральони, Орсэ, Пантеон, Лирия
50,2×50,2	4	Резиденция, Сорбонна
60×9,6	10	Селект Вуд
60×15	8	Про Матрикс
60×119,5	2	Роверелла, Фондамента
119,5×238,5	15	Ковры

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ВСТАВКИ		
4,7×4,7	36	Сонет
4,9×4,9	36	Виченца
4,9×4,9	36	Байя
7×7	27	Версаль
7×7	46	Саламанка, Эль-Реаль
7,2×7,2	33	Линарес
7,2×7,2	33	Терраса, Фаральони
7,2×7,2	36	Вилла Флоридиана
7,7×7,7	36	Престон
8×8	50	Лирия
8×8	33	Орсэ
9,5×9,5	22	Про Матрикс
9,5×9,5	25	ПроСтоун
9,6×9,6	20	Пантеон
9,6×9,6	25	Резиденция, Сорбонна
9,8×9,8	30	Сансеверо, Амальфи, Капри, Пьяцетта
9,8×9,8	25	Браш Вуд
9,8×9,8	30	Паласио
10×10	25	Корсо, Каштан, Кассия
13×13	27	Колор Вуд
14,5×14,5	27	Монте Тиберио, Про Дабл, Про Стоун
14,7×14,7	27	ПроДабл
15×15	34	Фратте, Понтичелли
19,6×19,6	16	Бромли

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ПЛИНТУСЫ		
20×11,2	18	Имбирь
22,8×8	28	Сальветти
30×7,2	24	Аллея
30x 10,8	14	Имбирь
30×11,2	14	Имбирь
39,6×8	19	Сальветти, ПроВуд, Арсенале
39,8×8	19	Дувр, Фрегат, Гранд Вуд
40,2×7,6	32	Сенат
40,2×7,6	30	Пантеон
60×9,5	9	Королевская дорога, ПроДабл, ПроСтоун, Про Матрикс, Амбуаз, Монте Тиберио
60×9,5	11	Королевская дорога

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. СТУПЕНИ		
30×30	4	Аллея, Терраса угловая, ПроСтоун, Виченца
33×33	4	ПроСтоун, Терраццо, ПроВуд, Роверелла, Фондамента, Про Матрикс, Амбуаз, Сальветти, Монте Тиберио
34×34	4	Фаральони, Пантеон
40,2×30	4	Терраса
40,2×34	4	Фаральони
30×60	4	Королевская дорога, ПроДабл, Мирабо, ПроСтоун
33×60	4	ПроСтоун, Терраццо, Про Матрикс, Амбуаз
119,5×30	2	Монте Авелла
119,5×33	2	ПроВуд, Роверелла, Фондамента, Сальветти, Монте Тиберио

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ПОДСТУПЁНКИ		
30×9,6	24	Аллея, ПроСтоун, Виченца
40,2×9,6	13	Фаральони, Пантеон
42×9,6	13	Терасса
60×10,7	8	ПроСтоун, Терраццо, Амбуаз, Про Матрикс
60×14,5	8	Королевская дорога, ПроДабл, Мирабо
119,5×10,7	4	ПроВуд, Роверелла, Фондамента, Сальветти, Монте Тиберио
119,5×14,5	4	Монте Авелла, Королевская дорога

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. МОЗАИЧНЫЕ И НАБОРНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
19,6×19,6	20	Гранд Вуд
20×4,8	15	Арсенале
25,1×25,1	8	Гран Пале
30×30	6	ПроДабл, ПроСтоун, Про Матрикс, Сланец, Про Фьюче
30×31,5	5	Контарини, Грасси
30×32	5	Грасси
32×7,3	28	ПроСтоун
34,5×14,7	7	Роверелла, Монте Авелла
40,2×40,2	4	Вестминстер
46,8×9,8	12	Гренель
49,5×40,2	6	Монте Тиберио
50,2×8,1	22	Борсари

PACKAGING OF DECORATIVE ELEMENTS

Size	Number (pcs)	Collection
PORCELAIN GRES. BORDERS		
30×4,9	24	Vicenza, Pierrefounds
30×7	20	El-Real
30×7,2	24	Villa Floridiana
40,2×7,2	8	Terrace, Faraglioni
40,2×7,7	8	Floral
40,2×8	9	Liria
40,2×9,6	9	Pantheon
40,2×8	8	Orsay
40,2×19,6	8	Pantheon, Bromeý
50,2×4,9	18	Acacia
50,2×9,6	20	Residence, Sorbonne

PORCELAIN GRES. DECORS		
9,9×40,2	11	Rustic Wood
20×23,1	26	Buranelli, Vicenza
24×24	7	Palacio
29 33,4	7	Raval, Plaza de España, Park Güell
30×30	8	Alley, Vicenza
30×30	7	Pro Stone, El-Real
40,2×40,2	4	Farglioni, Orsay, Pantheon, Liria
50,2×50,2	4	Residence, Sorbonne
60×9,6	10	Select Wood
60×15	8	Pro Matrix
60×119,5	2	Roverella, Fondamenta
119,5×238,5	15	Carpets

Size	Number (pcs)	Collection
PORCELAIN GRES. INSERTS		
3,5×3,5	175	Alley
4,7×4,7	36	Sonet
4,9×4,9	36	Vicenza
4,9×4,9	36	Baya
7×7	46	Salamanka, El-Real, Alkala
7,2×7,2	33	Linares
7,2×7,2	33	Terrace, Faraglioni
7,2×7,2	36	Pro Stone, Villa Floridiana
7,2×7,2	50	Floral
7,7×7,7	36	Preston
8×8	50	Liria
8×8	33	Osay
9,5×9,5	28	Parnassus
9,5×9,5	22	Pro Matrix
9,5×9,5	25	Pro Stone
9,6×9,6	20	Pantheon
9,6×9,6	25	Residence, Sorbonne
9,8×9,8	30	Sansevero, Solaro, Amalfi, Capri, Laurito, Piazzetta
9,8×9,8	25	Brush Wood
9,8×9,8	30	Palacio
10×10	25	Corso, Chestnut, Cassia
13×13	27	Color Wood
14,5×14,5	27	Monte Tiberio, Pro Double, Pro Stone
14,5×14,5	34	Pomigliano
14,7×14,7	27	Pro Dauble
15×15	35	Fratte, Ponticelli
19,6×19,6	16	Bromley

Size	Number (pcs)	Collection
PORCELAIN GRES. PLINTHS		
20×11,2	18	Ginger
22,8×8	28	Salvetti
30×7,2	24	Alley, Pierrefounds
30x 10,8	14	Ginger
30×11,2	14	Ginger
39,6×8	19	Salvetti, Pro Wood, Arsenale
39,8×8	19	Dover, Frigate, Grand Wood
40,2×7,6	32	Senat
40,2×7,6	30	Pantheon
60×9,5	9	Rajpath, Pro Double, Pro Stone, Pro Matrix, Amboise, Monte Tiberio
60×9,5	11	Rajpath

PORCELAIN GRES. STEP		
30×30	4	Alley, Terrace corner, Pro Stone, Vicenza
33×33	4	Pro Stone, Terraco, Pro Wood, Roverella, Fondamenta, Pro Matrix, Amboise, Salvetti, Monte Tiberio
34×34	4	Faraglioni, Pantheon
30×30	16	Satin, Ginger, Pepper
40,2×30	4	Terrace
40,2×34	4	Faraglioni
30×60	4	Rajpath, Pro Double, Mirabeau, Pro Stone
33×60	4	Pro Stone, Terrazzo, Pro Matrix, Amboise
119,5×30	2	Monte Avella
119,5×33	2	Pro Wood, Roverella, Fondamenta, Salvetti, Monte Tiberio

PORCELAIN GRES. RISER		
30×9,6	24	Alley, Pro Stone, Vicenza
40,2×9,6	13	Faraglioni, Pantheon
42×9,6	13	Terrace
60×10,7	8	Pro Stone, Terrazzo, Amboise, Pro matrix
60×14,5	8	Rajpath, Pro Double, Mirabeau
119,5×10,7	4	Pro Wood, Roverella, Fondamenta, Salvetti, Monte Tiberio
119,5×14,5	4	Monte Avella, Rajpath

Size	Number (pcs)	Collection
PORCELAIN GRES. MOSAICS DECORS		
19,6×19,6	20	Grand Wood
20×4,8	15	Arsenale
25,1×25,1	8	Grand Palais
30×30	6	Pro Double, Pro Stone, Pro Matrix, Slate, Pro Future
30×30	8	Alexandria
30×31,5	5	Contarini, Grassi
30×32	5	Grassi
34,5×14,7	7	Roverella, Monte Avella
40×40	4	Parnassus
40,2×40,2	4	Westminster
42,7×42,7	7	Saffian
46,8×9,8	12	Grenelle
49,5×40,2	6	Monte Tiberio
50,2×8,1	22	Borsari

УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Перед началом работ по укладке на любой поверхности нужно убедиться в том, что керамические материалы имеются в необходимом количестве, а также соответствуют нужным тону и калибру. Следует правильно и аккуратно выполнять все работы, связанные с подготовкой поверхности, выбором раствора или клея, а также соблюдением сроков и режима высыхания.

Укладка с применением клеящих составов

Укладка должна производиться квалифицированными специалистами с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка (стена или цементная стяжка), должна быть абсолютно ровной, без пыли и видимых трещин. Максимально допустимый перепад уровня не должен превышать 3 мм при измерении линейкой длиной 2 м. Выбор клеящего состава зависит от формата и типа плитки, а также от покрываемой поверхности и ее назначения. Для устранения возможных дефектов следует проверять укладку материала прежде, чем клеящий состав высохнет. Для форматов со стороной более 30 см не рекомендуется укладка с применением свежего цементного раствора при неабсорбирующем (не впитывающем) основании.

Выполнение швов

Швы являются важнейшим элементом сохранения облицованной поверхности в хорошем состоянии. Для разных материалов и вариантов применения выработаны следующие нормы межплиточного расстояния:

- для настенной плитки (интерьер) – не менее 2 мм;
- для керамического гранита (интерьер) – 2 мм для обрезаемого, 3-4 мм для необрезаемого;
- для керамического гранита (экстерьер) – 6-8 мм в зависимости от формата.

В случае несоблюдения этих расстояний претензии к качеству керамического покрытия не принимаются. Швы должны обязательно присутствовать не только между отдельными плитками, но и между плиткой и другими материалами (паркет, дерево, камень и др.).

Затирка швов на уложенной поверхности

Перед началом затирки швов:

рекомендуется дождаться до полного высыхания клея и убедиться в том, что укладочные швы чистые и не содержат остатков клея или пыли. Рекомендуем использовать затирку, одинаковую по цвету с плиткой. При использовании контрастной по цвету затирки следует провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, следует обработать поверхность плитки защитным средством, предотвращающим проникновение красящих пигментов в микропоры, которые могут иметься на поверхности плитки. Советуем проконсультироваться с производителем затирочного материала, чтобы убедиться в правильном выборе для данного типа керамического покрытия.

Процесс затирки:

Швы следует заделывать небольшими участками по 4-5 кв. м. Удалите с поверхности плитки все излишки затирочного материала. Аккуратно промойте губкой, смоченной в чистой прозрачной воде, всю поверхность, включая швы. Для эпоксидных затирок рекомендуется очистка с помощью губки или ветоши, обильно смоченной водой. Скорость реакции и затвердение таких затирок затрудняет удаление возможных излишков после затвердевания. На следующий день после затирки швов следует выполнить полную уборку с применением неагрессивного щелочного моющего средства.

Приведённая информация носит справочный характер. Проводить укладку настенной плитки и напольных керамических материалов KERAMA MARAZZI должны специалисты, имеющие соответствующую квалификацию.

KERAMA MARAZZI

LAYING OF CERAMIC MATERIALS

Prior to starting any laying works onto any surface it is necessary to make sure that ceramic materials are available in the required amount, tone and caliber. All the works related to preparing the surface, selecting a grout or a glue, as well as with maintaining the drying-out terms and regime, should be performed correctly and accurately.

Laying with the use of adhesive compounds

Laying must be performed by qualified personnel equipped with necessary tools. The surface used for laying (a wall or a cement screed) shall be level, without dust and visually observed cracks. Maximum tolerable level difference should not exceed 3 mm when measured with a 2-meter-long straight rule. Selection of an adhesive compound depends on the size and type of the tile, as well as on the surface being laid and its designation. In order to eliminate possible defects, the laid products should be checked before the adhesive compound is dried out. In case if any dimension of the tile is more than 30 cm, laying with the use of fresh cement mortar on a non-absorbing base is not recommended.

Making joints

Joints are the most important element in keeping the faced surface in proper condition. The following standards of tile-to-tile gaps have been worked out for different materials and options of their application:

- for wall tiles (interior) – minimum 2 mm;
- for porcelain gres (interior) – 2 mm for rectified one, 3-4 mm for non-rectified one;
- for porcelain gres (exterior) – 6-8 mm depending on the size.

In case if the above-listed standards are not followed, no claims to the ceramic cover quality will be accepted. Joints must be made not only between separate tiles but between the tiles and other covering materials (parquet, wood, stone etc.) as well.

Grouting joints on the laid surface

Prior to grouting the joints:

it is recommended to wait until complete dry-out of the glue and to make sure that the laying joints are clean and do not contain any glue or dust remainders. It is recommended to use a tile grout of the same colour as the tiles. When using a grouting agent of a contrast colour, it should be first tested on a small-size area in order to make sure that the surface can be cleaned easily. If the area gets coloured, treat the surface of the tiles with a protective agent preventing colouring pigments from penetrating into the micro voids that might be present on the surface of the tiles. It is recommended to consult the grouting agent manufacturer in order to make sure that it is selected correctly for the exact type of the ceramic covering.

Grouting process:







Joints should be grouted in small areas of 4-5 sq. m. Remove all the overages of the grouting agent from the tiles surface. Carefully wash the entire surface including the joints with a sponge wetted with clear transparent water. For the case of epoxy grouting agents, it is recommended to clean with a sponge or a rag wetted with water heavily. Reaction rate and hardening of such grouting agents makes it difficult to remove possible overages after the hardening. The next day after grouting the joints a full-scale cleaning with the use of a non-aggressive alkaline detergent should be performed.

The given information is for reference only. KERAMA MARAZZI wall tiles and porcelain gres should be laid by properly skilled professionals.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Перед началом работ рекомендуем убедиться, что имеющийся материал соответствует требованиям по количеству, тону и калибру. Укладка должна производиться квалифицированным персоналом с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка, должна быть ровной, без значительных перепадов по высоте (не более 3 мм на 2 метра). Клеящий состав выбирается в зависимости от облицовываемой поверхности, типа плитки и ее формата.

При укладке прямоугольных плиток со смещением рекомендуемая величина смещения не должна быть более 20% размера длинной стороны плитки.



PORCELAIN GRES LAYING RECOMMENDATIONS

Before laying, it is necessary to make sure the material meets the requirements in terms of its amount, tone, and caliber. Laying must be performed by qualified personnel equipped with necessary tools. The surface used for laying shall be level, without significant differences in height (not more than 3 mm per 2 m). Glue shall be selected depending on the surface, type of tiles, and their format.

When laying rectangular tiles with a shift, the size of the shift shall not exceed 20% of the length of the longest side of tiles.


СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ

Системы выравнивания керамической плитки и керамического гранита (СВП) просты в применении и обеспечивают ровную поверхность при укладке плитки на пол и стены . Приведем для примера некоторые СВП.

Система DLS: Одноразовая основа **(1.1)** представляет собой пластмассовое изделие белого цвета со специальными «усиками». Благодаря наличию усиков нет необходимости применять крестики, плитку можно укладывать любым способом, как с крестообразными швами, так и с «Т» образной раскладкой или без пересечений. Одна основа контролирует одновременно уровень до четырех плиток. В отверстие, расположенное в центре основы, вставляется клин **(1.2)** и зажимается специальным зажимом **(1.3)**. Система позволяет создать шов шириной 1,5 мм.

Система MLT: Колпаки **(2.1)** многоразового использования и тяговые стержни **(2.2)** при помощи приспособления для укладки **(2.3)** фиксируют плитку в нужном положении. Резиновая прокладка **(2.4)** полезна при укладке деликатного или лапатированного материала, ее использование позволяет избежать царапин . Тяговый стержень обеспечивает естественный шов размером 2 мм. СВП позволяют быстро и качественно уложить плитку толщиной 6–12 миллиметров без последующего выравнивания. Использование СВП позволяет избавиться от проседания плиток при высыхании цементного клея. Используется для горизонтального и вертикального выравнивания.

Рекомендации по подготовке основания и клеевым составам
Основание, на которое будет укладываться плитка, должно быть прочным, твердым, чистым и сухим, без пыли и остатков клея. Необходимо хорошо прогрунтовать основание, а точнее – покрыть его праймером того же производителя, что и используемый далее клеевой состав (или специально приготовленным раствором из используемого клеевого состава), что улучшит сцепление плитки и основания. Рекомендуется использование разметочной сетки или лазерного уровня.



TILE LEVELLING SYSTEMS

Levelling systems for ceramic tile and porcelain gres (TLS) are easy to use and ensure even surface when laying the tiles on the floor and the walls. Here are examples of levelling systems.

DLS system: Non-reusable base **(1.1)** is a white plastic product with special «tails». Due to these tails no installation crosses are necessary, and any tile laying method can be used: with x-joints, in brick pattern or without crossing. One base provides simultaneous level control of up to four tiles. A wedge **(1.2)** is inserted into the hole in the base center and fixed with a special clamp **(1.3)**. The system forms a seam up to 1.5 mm wide.

MLT system: Re-usable caps **(2.1)** and pull rods **(2.2)** fix the tiles in the required position with the help of the laying tool **(2.3)**. A rubber spacer **(2.4)** is useful when laying sensitive material or material with lappato finish protecting it against scratching. The pull rod ensures an natural 2-mm seam. This levelling system allows quick and proper laying of tiles with 6-12 mm in width without subsequent levelling. The use of the levelling system prevents sinking of tiles upon drying of cement adhesives. It is used for horizontal and vertical levelling.

Recommendations on base surface preparation and adhesive mixtures
The base surface should be stable, firm, clean and dry, free from dust and adhesive residues. The proper amount of primer should be applied on the base surface. In fact, the primer and the subsequently applied adhesive mixture should be of the same manufacturer (or a special compound based on the applied adhesive mixture can be used) ensuring improved adhesion between the tiles and the base surface. It is recommended to use a marking grid or a laser level.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С МАКСИ-ФОРМАТАМИ

Для правильной работы с МАКСИ-форматами необходима соответствующая подготовка монтажной бригады, состоящей минимум из двух опытных специалистов, которые знакомы с системами и технологиями работы с такими материалами.

Системы переноса и монтажа МАКСИ-форматов
Для перемещения (переноса, подъема) и монтажа МАКСИ-форматов необходимо использовать специальную рамку **(1)**, которая позволяет работать с одиночными плитами весом до 100 кг. Рамка снабжена крючками для переноски на большие расстояния **(2)** и специальными присосками насосного типа **(3)** с индикатором предела безопасности. Присоски спроектированы таким образом, что их применение возможно и на шероховатых поверхностях. Перед использованием необходимо очистить от загрязнений присоску и точку контакта на плитке, а затем смочить их водой. Рамка может поставляться с дополнительными аксессуарами, которые расширяют её функциональные возможности **(4)**:

- колесики для продольного перемещения без приложения усилий (при необходимости в состоянии покоя колесики могут перемещаться вдоль структуры);
- опоры под плитку, на которые она опирается при перемещении;
- отодвигающиеся ножки, благодаря которым удобнее наносить клей на плитку.

Внимание! Для укладки МАКСИ-форматов основание должно быть ровным: допустимый перепад плоскости не должен превышать 3 мм на 2 м длины. Рекомендуются эластичные клеевые составы с повышенными адгезивными и прочностными характеристиками, а также высокоэластичные цементные клеевые смеси класса не менее C2 (EN 12004) или реактивные клеи класса R2 (EN 12004), с адгезией не менее 1Мпа (10 кг/см²).



RECOMMENDATIONS ON WORKING WITH MAXI SIZES

Correct handling of MAXI sizes requires corresponding preparation of the installation team consisting of at least two experienced professionals that are familiar with the systems and methods of work with such materials.

Carrying and installation systems for MAXI sizes
For handling (carrying, lifting) and installation of MAXI sizes a special frame **(1)** is required that allows to work with single slabs weighing up to 100 kg. The frame is equipped with hooks for long-distance transportation **(2)** and special hand pump suction cups **(3)** with safety limit indicator. The suction cup design enables application even on rough surfaces. Prior to applying the suction cups clean the cups and the contact area on the tile and wet them with water. The frame can be supplied with additional accessories expanding its functionality **(4)**:

- rollers for effortless longitudinal travel of the frame (when the frame is not in motion, the rollers can move along the structure, if required);
- tile supports that are used during tile transportation;
- sliding feet making application of tile adhesive more convenient.

Note! Laying MAXI sizes requires even base surface: permissible surface drops should not exceed 3 mm per 2 m of length. It is recommended to use elastic adhesives with high adhesion and strength properties and high-elastic adhesive cement mixtures rated at least C2 (EN 12004) or reaction resin adhesives rated R2 (EN12004) with adhesion of at least 1MPa (10 kg/sq.cm).



СХЕМА УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКИХ СТУПЕНЕЙ


Обращаем ваше внимание, что клеёная ступень является декоративным изделием, состоящим из трех частей – резаных керамических элементов, склеенных между собой под углом 90° при помощи специального клея. Основными задачами данного клея являются фиксация резаных элементов под определенным углом, сохранения целостности при транспортировке и правильного позиционирования при укладке ступени.

Инструкция по укладке:

Ввиду практически нулевого водопоглощения керамического гранита для укладки необходимо применять клеевые составы класса C2 с улучшенной адгезией, высокой деформативностью, подходящие для наружной укладки и устойчивые к температурным колебаниям. При укладке ступени снаружи помещений необходимо обязательно произвести двойное смачивание клеем – нанести клей на монтажную стороны ступени и на стяжку. Это необходимо для того, чтобы покрытие выдерживало естественные подвижки, возникающие из-за температурных перепадов, повседневной эксплуатации и пешеходных нагрузок.

ВАЖНО! При укладке ступеней для их максимально надёжного сцепления необходимо полностью заполнять полость А (рис.1) раствором рекомендуемого плиточного клея, как показано на рис.2. Специальный клей, применяемый для склеивания элементов ступени на производстве, сам по себе не гарантирует длительность фиксации ступени во временном периоде, если он не подкреплён рекомендуемым плиточным клеем.

На результат укладки влияют местные условия, опыт мастеров и качество подготовки стяжки, которая по правилам должна быть высохшей, выровненной, очищенной от пыли и наслоений, не иметь трещин. Производитель не несет ответственность за любой ущерб, вызванный нарушениями технологии укладки, и не рассматривает связанные с этим рекламации.



PATTERN OF THE CERAMIC STEPS INSTALLATION

Please note that glued step is a decorative product composed of three parts – cut ceramic elements, glued to each other at the angle of 90° with a special glue. The main purposes of this glue are fixation of the cut elements at a certain angle, preservation of integrity during the transportation and correct positioning during the laying of the step.

Installation instructions:

Due to the almost zero water absorption of the porcelain tile, it is necessary to use C2 class adhesives with improved adhesion, highly deformable, suitable for external installation and resistant to temperature fluctuations. In the case of external laying, adhesive must always be applied using the double-buttering technique, that is, the adhesive must be applied on both the substrate and on the back of the tile. Double-buttering is necessary for tile surface to withstand stresses generated by natural movements due, for example, to variations in temperature, general use, and pedestrian flow.

ATTENTION! For the perfect grip during the installation of the steps it is necessary to completely fill the hollow space as shown in A (fig. 1) with the recommended tile adhesive as shown in fig.2. The special glue used in factory for gluing the step elements does not guarantee the durability of the step fixation in the time period, if it is not strengthened by the recommended tile adhesive.

The laying result is influenced by the local conditions, the experience of the craftsmen and the quality of preparation of the screed, which according to the rules must have no cracks and be dry, well cured, even, clean and flat. Manufacturer is not responsible for any damage caused by violations of the installation technology and does not consider related complaints.

УХОД ЗА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ

Уборка после укладки

Процесс укладки можно считать законченным, когда площадка полностью расчищена от использованных материалов и инструментов. Для снижения рисков повреждения поверхности, покрытой плиткой, необходимо не допускать её контакта с любыми абразивами (пыль, остатки затирочных материалов). Очень важное значение для состояния поверхности имеет первая влажная уборка после укладки. Такую промывку керамического покрытия рекомендуется выполнять по истечении 4-5 дней и не позднее 10 дней после затирки швов. На очищенной поверхности с заделанными швами может появиться пленка из цементного осадка, удалить которую водой не получится. В этом случае необходимо применение моющего средства с кислотной основой (разбавляется в холодной воде в пропорции от 1:10 до 1:4). Не допускайте высыхания нанесенного средства и обильно промойте поверхность через 1-2 минуты после обработки. Рекомендуется проверить устойчивость материала по отношению к применяемому чистящему средству на уложенной плитке или небольшом участке, эстетика которого не повлияет на восприятие обстановки. Это особенно важно для плитки с глянцевым покрытием и полированного керамического гранита.

Регулярная уборка

Такая уборка производится для удаления загрязнений и восстановления первоначального внешнего вида поверхности. Регулярная уборка должна производиться с применением нейтральных моющих средств. Для помещений с напольными керамическими материалами допустимо использовать поломоечную машину с неабразивным диском, совмещающую при необходимости с ручной промывкой. Возможные жирные или масляные пятна можно удалить с помощью моющих средств, содержащих органические растворители, или с помощью щелочного моющего средства (pH>9), после чего тщательно прополоскать. Для удаления сильных загрязнений следует использовать специализированные сильнодействующие средства для мытья полов, при необходимости пятновыводящие моющие средства для керамических покрытий. Не следует допускать натирания поверхностей абразивными материалами, такими как губки из металлической стружки или жесткие щетки, которые могут оставить царапины и несмываемые следы. Также не рекомендовано применение абразивных моющих средств, особенно на блестящих поверхностях.

Для защиты лаппатированного керамического гранита от загрязнений рекомендуем использовать средства FILA (Италия), например, FILA Stop Dirt.

Уход за керамическим гранитом имеет ряд особенностей

Важно не использовать для ухода за керамическим гранитом абразивные чистящие средства, чтобы избежать появления царапин. Перед входом в помещение, пол которого выложен полированным керамическим гранитом, следует положить коврик для очистки обуви. Использование полированного керамического гранита в зонах приема пищи и местах, где планируется использование красящих веществ и масел, связано с риском повышенного скольжения материала. После укладки рекомендуем обработать поверхность специальными средствами для предотвращения проникания масел, жиров и красителей в микропоры на лицевой поверхности. Перед использованием любых чистящих средств и химических составов, а также затирок для швов рекомендуется провести предварительный тест на малозаметном участке керамического гранита во избежание непредвиденного воздействия на облицованную поверхность. Для ухода за полированным керамическим гранитом KERAMA MARAZZI рекомендует средства марки FILA (Италия).

Внимательно изучайте инструкции производителей!

CARE OF CERAMIC COVERINGS

Cleaning after laying

Laying is considered to be complete when the working site is cleaned from the tools and materials been used. In order to reduce the risk of damaging the surface covered with the tiles, it is necessary to prevent it from contacting with any abrasive materials (dust, grouting agent remainders). First wet cleaning after the laying is vitally important for the state of the surface. Such washing of the ceramic cover is recommended to be done 4-5 days after grouting the joints but not later than 10 days. A film of cement residue may appear on the cleaned surface with grouted joints, which cannot be eliminated with water only. In such a case it is necessary to use an acid-based detergent (reduced in cold water down to the proportion of 1:10 – 1:4). Avoid drying out of the detergent been applied and wash the surface heavily 1-2 minutes after the application. It is recommended to check the product resistance to the applied detergent using an unlaidd tile or on a small area, aesthetics of which will not affect the overall interior look. This is of particular importance for shiny tiles and polished porcelain gres.

Regular cleaning

Such cleaning is necessary for removing dirt and restoring the original appearance of the surface. Regular cleaning should be performed with the use of neutral detergents. For rooms with porcelain gres flooring a floor cleaning machine with a nonabrasive washing disc may be used, while combined, when necessary, with hand washing. Possible spots of fat or oil can be eliminated with detergents containing organic solvents or with an alkaline detergent (pH>9) and heavily washed after. Heavily stained areas should be cleaned with specialized floor cleaners and, if necessary, stain removers for ceramic surfaces. Avoid rubbing the surfaces with abrasive materials, such as scourers of metal shavings or scrubbing brushes, which may result in making scratches and unwashable traces. Use of abrasive detergents, especially on shiny surfaces, is not recommended either.

In order to protect lappato porcelain gres from dirt it is recommended to use agents of FILA (Italy) line, for example, FILA Stop Dirt.

Porcelain gres care has a number of specific features

It is important to prevent the application of an adhesive compounds and abrasive cleaning agents at the face of the porcelain gres. If the adhesive compound is applied to the tile face, immediately remove it with a clean wet cloth. We recommend to put a mat to clean the shoes at the entrance door of the premises with the polished or lappato porcelain gres floor. It's better to restrict the use of polished and lappato porcelain gres in the eating areas and places where it is planned to use colouring agents, oils and other liquids (due to the increasing risk related to higher slipping of the material). After laying one should treat the surface with special means to prevent the penetration of oil, grease and colouring agents into the micropores at the tile face. It is strongly recommended to test any and all cleaning agents, chemical compounds and float grout on a small concealed area first in order to prevent any undesired effect on the faced surface. FILA (Italy) offers a wide range of polished and lappato porcelain gres care products. Before using of any chemical products, read carefully the manufacturer's requirements.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ KERAMA MARAZZI

REGIONAL OFFICES OF KERAMA MARAZZI

КЕРАМА ЦЕНТР

Москва: (495) 795-00-85, 795-00-45, 795-30-60
E-mail: info@kerama-marazzi.ru

БАЛТКЕРАМА

Санкт-Петербург: (812) 615-23-16, 655-62-16
E-mail: spbinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

ОП Самара: (846) 379-40-56
ОП Ульяновск: (8422) 59-58-99
ОП Ярославль: (4852) 59-36-29
ОП Нижний Новгород: (831) 422-12-34
E-mail: info.goldenring@kerama-marazzi.ru

КОМПАНИЯ ДОН-КЕРАМА

Ростов-на-Дону: (863) 303-03-23
E-mail: doninfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ

Красноярск: (391) 275-20-43, 275-20-44,
275-20-45, 275-21-01
E-mail: vost-sib@kerama-marazzi.ru

ИРКУТСК-КЕРАМА

Иркутск: (3952) 500-531
E-mail: irk-info@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ВОЛГОГРАД

Волгоград: (8442) 260-140, 26-00-05
E-mail: vgd_rks@kerama-marazzi.ru,
vgd_dnt@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ЕКАТЕРИНБУРГ

Екатеринбург: (343) 342-04-05, 342-25-00
Челябинск: (351) 220-33-23
E-mail: ekaterinburginfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-КМВ

Пятигорск: (8793) 36-73-36
E-mail: kmvinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-КМВ ОП Краснодар

Краснодар: (861) 203-00-33
E-mail: krasnodar_info@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-КРЫМ

Симферополь: (3652) 500-860
E-mail: crimeainfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ПЕРМЬ

Пермь: (342) 212-75-61, 212-78-61
E-mail: perminfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-СОЧИ

Сочи: (862) 255-96-65, 253-95-08
E-mail: info_sochi@kerama-marazzi.ru

ОКА-КЕРАМА

Орел: (4862) 200-500
ОП Оренбург: (3532) 43-09-11
ОП Черноземье
E-mail: oka_sk@kerama-marazzi.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Астана: (7172) 55-05-30, (775) 222-52-52
E-mail: info@kerama-marazzi.asia

СИБИРЬ-КЕРАМА

Новосибирск: (383) 335-85-13, 335-85-14
E-mail: sibirinfo@kerama-marazzi.ru

УФА-КЕРАМА

Уфа: (347) 246-10-18, 200-81-21
E-mail: ufainfo@kerama-marazzi.ru

ЮГРА-КЕРАМА

Тюмень: (3452) 38-52-00
E-mail: tymeninfo@kerama-marazzi.ru



В настоящем каталоге представлена продукция бренда KERAMA MARAZZI. Информация о производителе продукции бренда KERAMA MARAZZI указана на упаковке товара и на сайте www.kerama-marazzi.com. Производитель оставляет за собой право в любой момент и без предварительного предупреждения изменить приводимые в данном каталоге сведения и технические характеристики, которые не должны рассматриваться как безусловно обязательные. Специфика процесса обжига керамических материалов может привести к изменению веса, цвета и размеров. Иллюстративный материал является эскизным предложением. Цвет иллюстративного материала максимально приближен к реальности, в степени, допустимой для офсетной печати. Средний вес товара в упаковке приведён для общего информирования потребителей. Фактический вес может отличаться от указанного в зависимости от артикулов, типа поверхности, использованной глазури и т. п. Ответственность за правильность расчётов количества приобретаемого товара несёт покупатель. Содержание каталога не является публичной офертой.

This catalogue presents the products of the KERAMA MARAZZI brand. Information about the manufacturer of the KERAMA MARAZZI brand products can be found on the product packaging and on website www.kerama-marazzi.com. The manufacturer reserves the right to change the information and specifications given in this catalogue at any time, without prior notice, and should not be regarded as indispensable. The firing process of the ceramic materials may cause variations in weight, colour and dimensions of the products. The illustrative material is a sketch proposal. The colour of the illustrations is as close to real as possible, to the extent permitted for offset printing. The average weight of the products in the packaging is for the general information of the consumer. Actual weights may vary depending on items, type of surface, glaze used, etc. The purchaser is responsible for the correctness of the calculation of the quantity to be purchased. The contents of this catalogue do not constitute a public offer.

Керамический гранит 2024

KERAMA MARAZZI

kerama-marazzi.com

